

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.26824



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B200 U-109-2012

2013L5-3023-2013-002

Försök titel: Örtogräs, speciellt blåklint i höstvet, höst och vår

Försöksvärd:

Till översikt

Anders Jansson, Sörby gård AB
Tibble, Västernås

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 11 - 12 0.75 l Bacara
- 3 St. 10 - 11 0.15 l Bacara Forte
- 2 180 g Attribut Twin } Beg. Höstet
1 l MCPA
0.5 l Renol
- 4 St. 11 - 12 15 g Lexus 50 WG
- 0.1 l Legacy
- 2
- 5 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 0.5 l Mustang Forte 1)
- 6 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 1 l Mustang Forte 2)
- 7 11.25 g Express 50 SX } Beg. Höstet
0.6 l Starane 180S
0.1 l Vätmedel

1) 2 l Arques + 0.45 l MCPA

2) 1 l Primus XL

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

- Försög-
- Försög-Jordbruksområde (SE)
- Försög-pH, 0 - 25 cm djup
- Försög-Jordart,
- Försög-K-AL, mg/100 g jord
- Försög-P-AL, mg/100 g jord
- Försög-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 1-2 veckor efter höstbeh 1

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P03 1-2 veckor efter höstbeh 2

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P04 1-2 veckor efter vårbeh 1

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P05 1-2 veckor efter vårbeh 2

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P06 Ca 5 veckor efter sista behandling

- Parcel-Blåklint, planter/m²
- Parcel-Blåklint, vikt g/m²
- Parcel-Ogräs, planter/m²
- Parcel-Ogräs, vikt g/m²
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, planter/m²
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m²
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, planter/m²
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m²
- Parcel-Övriga gräsogräs, planter/m²
- Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m²
- Parcel-Fräken, skott/m²
- Parcel-Fräken, vikt g/m²

P07 Skörd

- Parcel-Stråstyrka, % eller 100 08 16 50
- Parcel-Ogräs, % marktäckning 2013-08-15 SE
- Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) 08-16 53
- Parcel-Litervikt, g
- Parcel-Renhet, % av råvara
- Parcel-Vatten, % i kärna/frö

Rad1. Rad2.

1 (1)	2 (15)
7 (2)	6 (16)
3 (3)	5 (17)
5 (4)	3 (18)
4 (5)	7 (19)
6 (6)	1 (20)
2 (7)	4 (21)
4 (8)	1 (22)
7 (9)	5 (23)
3 (10)	4 (24)
6 (11)	7 (25)
2 (12)	6 (26)
1 (13)	2 (27)
5 (14)	3 (28)

Sveref 99:
660 99 44
59 1674WGS 84:
59.61 757
16.62 494

St. 11-12 Beh. enl plan 27/10-12

Beg. tillv. Beh enl plan 21/5

30-31 Behandling enl 9 Paa

24/08
1558

Shove yta 10.23m

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.seUtförar-ansvarig
Carina Ekman
carina.ekman@hushallningssallskapet.seKarta på
baksida

05B200
U-109-2012

↑ Halla

05B200
X I ALX NUSE
X I IX 2013-01

Table
gard

Handwritten notes and markings at the bottom of the page, including a small rectangular box with an 'X' inside.

Basdata

ADB-nr	05B200		Plan	L5-3023-002	
Län	V	109	Försöks nr	2012	År
Brukare+telefon	Sörby gård AB				
Adress	Västeraås				
Gröda	Höstvele		Sort	divin	
Utsädesmängd	100		Sådatum	13/9-2012	
Förfrukt	Höstvele		Förförfrukt	Höstvele	
Jordprov					
X-koord	660 99 44		Y-koord	59 16 74	

	Datum	Mängd	Preparat	Utv. St.
Gödsling 1	15/4	370	Axon	
Gödsling 2	27/5	205	Axon	
Gödsling 3				
Gödsling 4				
Gödsling 5				

	Datum	Dos+preparat	Utv. St.
Ogräsbekämpning 1			
Ogräsbekämpning 2	21/5	Beh. ent. plan led 3, 7 & 8	230
Ogräsbekämpning 3	24/5	Beh. ent. plan led 5 & 6 SD	31

	Datum	Dos+preparat	Utv. St.
Svampbekämpning 1			
Svampbekämpning 2			
Svampbekämpning 3			

	Datum	Dos+preparat	Utv. St.
Övriga bek. 1			
Övriga bek. 2			
Övriga bek. 3			

Övrigt



L5-3023-2013 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)

SLU VPE Örtogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 22-03-2013
Fördelningsdatum 06-10-2012
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR:

Grundbehandlings

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, hovedafgrøde	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	0,75 l Bacara	
3	Stadium 10 - 11 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte	
	Vår vid begynnande tillväxt	180 g Attribut Twin 1 l MCPA 0,5 l Renol	
4	Stadium 11 - 12 Finansierat av Du Pont Höst	15 g Lexus 50 WG 0,1 l Legacy	
	Komplettering endast vid behov Vår		
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	2 l Ariane S 0,45 l MCPA 750	
6	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Primus XL	
7	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättidpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1		

	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 3	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P03	1-2 veckor efter höstbeh 2	
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 4, 5, 6	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1	
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 3, 4, 7	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
P05	1-2 veckor efter vårbeh 2	
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 4, 5, 6	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer , .
P06	Ca 5 veckor efter sista behandling	
	Rutvis	Blåklint plantor/m2. Räknas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Blåklint vikt g/m2. Vägs och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.
	Rutvis	Fräken skott/m2.
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.
P07	Stadium 90, Skörd	
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.
		Litervikt, g
		Renhet, % av råvara
		Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
22-03-2013	Det tidigare preparatet Mustang Forte i försöksled 5 och 6 borttaget av DOW.