

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.26824

Koordinater

N 58.515649

E 12.994477



LOGG AV



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B201 R-534 -2012

Till översikt

2013L5-3023-2013-001

Försök titel: Örtogräs, speciellt blåklint i höstvet, höst och vår

Försöksvärd:

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 11 - 12 0.75 l Bacara
- 3 St. 10 - 11 0.15 l Bacara Forte
- 2 180 g Attribut Twin
- 1 l MCPA
- 0.5 l Renol
- 4 St. 11 - 12 15 g Lexus 50 WG
- 0.1 l Legacy
- 2
- 5 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 2 l Ariane S
- 0.45 l MCPA 750
- 6 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 1 l Primus XL
- 7 11.25 g Express 50 SX
- 0.6 l Starane 180S
- 0.1 l Vätmedel

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

- Försøg-
- Försøg-Jordbruksområde (SE)
- Försøg-pH, 0 - 25 cm djup
- Försøg-Jordart,
- Försøg-K-AL, mg/100 g jord
- Försøg-P-AL, mg/100 g jord
- Försøg-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 1-2 veckor efter höstbeh 1

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P03 1-2 veckor efter höstbeh 2

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P04 1-2 veckor efter vårbeh 1

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P05 1-2 veckor efter vårbeh 2

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P06 Ca 5 veckor efter sista behandling

- Parcel-Blåklint, plantor/m2
- Parcel-Blåklint, vikt g/m2
- Parcel-Ogräs, plantor/m2
- Parcel-Ogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m2
- Parcel-Fräken, skott/m2
- Parcel-Fräken, vikt g/m2

P07 Skörd

- Parcel-Stråstyrka, %
- Parcel-Ogräs, % marktäckning
- Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
- Parcel-Litervikt, g
- Parcel-Renhet, % av råvara
- Parcel-Vatten, % i kärna/frö

Rad1. Rad2.

7 (1)	5 (15)
4 (2)	2 (16)
6 (3)	3 (17)
2 (4)	4 (18)
5 (5)	1 (19)
3 (6)	6 (20)
1 (7)	7 (21)
3 (8)	4 (22)
5 (9)	7 (23)
6 (10)	1 (24)
2 (11)	5 (25)
1 (12)	3 (26)
7 (13)	2 (27)
4 (14)	6 (28)

* Ruta 4 och 5 kasseras

Söne

Höst



Beh. St. 10-11 Led 3

8/10-12 HMP/JL

Beh. St. 11-12 Led 2,4,5,6

8/10-12 HMP/JL

Vår



Beh. St. 30-31 Led 5,6

24/5 JL

Beh. vår begynnande tillv.

Led 3,7 7/5 JL

Beh. vid behov, vår

Led 4 ej behandlad vår

Inget behov/AUK

Gränsat 16/10-12

Tun

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.seUtförar-ansvarig
Stellan Johansson 0514-10090/070-3302521
Stellan.Johansson@hush.se

III	IV
I	II

Fotboll's plan

Ej skörd pga endast blåklint i block I /AUK

Lidköping

örslösa kyrka



L5-3023-2013 Örtogräs, speciellt blåklint i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)

SLU VPE Örtogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 22-03-2013
Fördelningsdatum 06-10-2012
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR:

Grundbehandlingar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, hovedafgrøde	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	0,75 l Bacara	
3	Stadium 10 - 11 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte	
	Vår vid begynnande tillväxt	180 g Attribut Twin 1 l MCPA 0,5 l Renol	
4	Stadium 11 - 12 Finansierat av Du Pont Höst	15 g Lexus 50 WG 0,1 l Legacy	
	Komplettering endast vid behov Vår		
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	2 l Ariane S 0,45 l MCPA 750	
6	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Primus XL	
7	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1		

Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 3		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer , .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03 1-2 veckor efter höstbeh 2		
Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 4, 5, 6		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer , .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04 1-2 veckor efter vårbeh 1		
Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 3, 4, 7		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer , .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05 1-2 veckor efter vårbeh 2		
Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 4, 5, 6		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer , .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06 Ca 5 veckor efter sista behandling		
Rutvis	Blåklint plantor/m2. Räknas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Blåklint vikt g/m2. Vägs och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.	
Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.	
Rutvis	Fräken skott/m2.	
Rutvis	Fräken vikt g/m2.	
P07 Stadium 90, Skörd		
Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
		Renhet, % av råvara
		Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
22-03-2013	Det tidigare preparatet Mustang Forte i försöksled 5 och 6 borttaget av DOW.