

L5-3024

SWE REF 99 N-6145519 Ö-376275

Robert Jeppsson

robert.jeppsson@tele2.se

Kallstensvägen 11

21632

Limhamn.

Nordic Field Trial System

Version 1.0.0.26824

073-9957666

Försöket
Ligger i Håslöv

LOGG AV

Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B202 M-342-2012

Till
översikt

2013L5-3024-2013-001

Försök titel: Örtogräs, speciellt vallmo i höstvet, höst och vår
Försöksvärd:

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 11 - 12 0.75 l Bacara
- 3 St. 11 - 12 20 g Lexus 50 WG
0.1 l Legacy
- 2
- 4 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 0.5 l Mustang Forte
- 5 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 1 l Mustang Forte
- 6 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 1 l Primus XL
- 7 11.25 g Express 50 SX
0.6 l Starane 180S
0.1 l Vätmedel

Bruttoruta: $12 \times 3 = 36 \text{ m}^2$ Nettoruta $8 \times 2.04 = 16.32 \text{ m}^2$

Sjvt: Ellis Södotum: 15/9

Utsädesmängd: 175 kg/ha Förtäring: Höstraps

* Led: 2, 3, 4, 5, 6 dc: 12 10/10-12
HH, HJ* Beh: 25/4-13 dc 21 led 7 LN
BN

* Beh: 17/5-13 dc: 32 NJH, HH

Svamp beh: proline 0.6 l/ha, 14/6

Insekter beh: 0.25 l/ha Sumi Alpha

N34 80 kg N 15/4
N27 98 N 17/5

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

- Försög-
- Försög-Jordbruksområde (SE)
- Försög-pH, 0-25 cm djup
- Försög-Jordart,
- Försög-K-AL, mg/100 g jord
- Försög-P-AL, mg/100 g jord
- Försög-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 1-2 veckor efter höstbeh⁺

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P03 1-2 veckor efter vårbeh 1⁺

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P04 1-2 veckor efter vårbeh 2⁺

- Parcel-Missfärgning
- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P05 Ca 5 veckor efter sista behandling

- Parcel-Vallmo, plantor/m2
- Parcel-Vallmo, vikt g/m2
- Parcel-Ogräs, plantor/m2
- Parcel-Ogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m2
- Parcel-Fråken, skott/m2
- Parcel-Fråken, vikt g/m2

P06 Skörd 5/8 CN, JMY *

- Parcel-Stråstyrka, % Allt 100% 2MY 5/8 *
- Parcel-Ogräs, % marktäckning 5/8 CN *
- Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
- Parcel-Litervikt, g
- Parcel-Renhet, % av råvara
- Parcel-Vatten, % i kärna/frö

Rad1. Rad2.


2 (1)	5 (15)
3 (2)	7 (16)
4 (3)	2 (17)
7 (4)	3 (18)
5 (5)	4 (19)
6 (6)	1 (20)
1 (7)	6 (21)
5 (8)	6 (22)
1 (9)	7 (23)
2 (10)	1 (24)
7 (11)	2 (25)
3 (12)	4 (26)
4 (13)	5 (27)
6 (14)	3 (28)

Försöket i mth. ordning

19/10
TH, CNalla 0
13/5-HH12/6 Alla 0
CN, LR20/6 LR
DC69 NJHsenast rådata
5/7 HH
fung. ej på NFTS
skickat dataFörsöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.seUtförar-ansvarig
Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskapetGen prov: 10/10-12 HH + skickat *Hemslöden NFTS
Gränsat 6/11-12 NJH CN RM

skickat skördeanalys

M 46
M 128



**L5-3024-2013 Örtogräs, speciellt vallmo i höstvet, höst och vår**
[Till Översikt](#) 

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR:

Grundbehandlings

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, hovedafgrøde	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	0,75 l Bacara	
3	Stadium 11 - 12 Finansierat av Du Pont Höst	20 g Lexus 50 WG 0,1 l Legacy	
	Komplettering endast vid behov Vår		
4	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	0,5 l Mustang Forte	
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Mustang Forte	
6	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara	
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Primus XL	
7	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh		

	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 3, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 3, 4, 5, 6		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Ca 5 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Vallmo plantor/m2. Räknas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Vallmo vikt g/m2. Vägs och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken skott/m2.	
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.	
P06	Stadium 90, Skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö