


Skickad 2/5 mil

Hushållningssällskapet
Box 9084
291 09 Kristianstad
Jörgen 0708-31044

Nordic Field Trial System Version 1.0.0.26824



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B218 LA- 22 -2013

2013 L5-2426-2013-001

Försök titel: Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling
Försöksvärd:

6210453 44/1079
N.56.035239 E.14.054309

Till
översikt

Försöksbehandlingar:

- F1 Kemisk ogräsbekämpning
- 1 Obehandlat
 - 2 110 g Broadway
0.5 l PG26N
 - 3 110 g Broadway
0.5 l PG26N
 - 2 110 g Broadway
0.5 l PG26N
 - 4 12.5 g Monitor
0.5 l Vätmedel
 - 2 12.5 g Monitor
0.5 l Vätmedel
 - 5 180 g Attribut Twin
0.5 l Renol

Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning
- Forsøg-
 - Forsøg-Jordbruksområde (SE)
 - Forsøg-pH, 0 -25 cm djup
 - Forsøg-Jordart,
 - Forsøg-K-AL, mg/100 g jord
 - Forsøg-P-AL, mg/100 g jord
 - Forsøg-Mull, % i jord 0-25 cm
- P02 1-2 veckor efter behandling 1 05-02 LOB
- Parcel-Missfärgning
 - Parcel-Nekroser
 - Parcel-Plantdeformationer
 - Parcel-Tillväxthämning, % plantor med
- P03 1-2 veckor efter behandling 2 05-21 LOB
- Parcel-Missfärgning
 - Parcel-Nekroser
 - Parcel-Plantdeformationer
 - Parcel-Tillväxthämning, % plantor med
- P04 Då man klart kan identifiera lostaplantorna
- Parcel-Losta, plantor/m2 06-12 KG
 - Parcel-Losta, vikt g/m2
 - Parcel-Ogräs, plantor/m2
 - Parcel-Ogräs, vikt g/m2
 - Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
 - Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2
 - Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, plantor/m2
 - Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m2
 - Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m2
 - Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m2
 - Parcel-Fräken, skott/m2
 - Parcel-Fräken, vikt g/m2 08-06 KG
- P05 Skörd
- Parcel-Stråstyrka, %
 - Parcel-Ogräs, % marktäckning
 - Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
 - Parcel-Litervikt, g
 - Parcel-Renhet, % av råvara
 - Parcel-Vatten, % i kärna/frö

Kristianstad
Väg 21
Hässelholm

L5-2424

Rad1.	Rad2.
4 (1)	3 (11)
3 (2)	2 (12)
2 (3)	1 (13)
5 (4)	4 (14)
1 (5)	5 (15)
3 (6)	5 (16)
4 (7)	3 (17)
2 (8)	1 (18)
1 (9)	2 (19)
5 (10)	4 (20)
X	X

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se


Utförar-ansvarig
Andreas Nilsson 044-229919/0708-945375
Andreas.Nilsson@hush.se

Bruttoruta	30 x 120 = 3600 m2
Skörderuta	233 x 77 = 18 m2
Försöket ligger ca 1200 m i SÖ. riktning från Schenker	
Norrpil	↓
Plöjningsriktning	ej plöjt
Förfrukt	Höst vete
Sådd	09-22
Skörd	08-06
Jordprov	04-20

Elvis

- Grundgödsling
- Övrig gödsling
- Övrig gödsling
- Ogräsbekämpning
- Ogräsbekämpning
- Övriga Behandlingar
- Övriga Behandlingar
- Övriga Behandlingar

NS27-4	330 kg/ha	04-05
NS27-4	315 kg/ha	04-24
130420	tidp1	PD
130501	tidp2	PD
Proline	0.4 l/ha	06-10
Tilt top	0.3 l/ha	06-10
Amistar	0.1 l/ha	06-10
Mavrik	0.2 l/ha	06-10





L5-2426-2013 Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling

[Till Översikt](#) 

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR: 05B218, 05B219, 05B220

Grundbehandlingar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
3	Finansierat av DOW Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
	12 dagar senare än behandling 1	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
4	Regional finansiering Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
	12 dagar senare än behandling 1	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
5	Finansierat av Bayer Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	180 g Attribut Twin 0,5 l Renol	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	1-2 veckor efter behandling 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	1-2 veckor efter behandling 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Då man klart kan identifiera lostaplanterna		

	Rutvis	Losta plantor/m2. Räknas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Losta vikt g/m2. Vägs och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket de andra vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken skott/m2.	
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.	
P05	Stadium 90, Skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö