



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B219 M-563 -2013

Till översikt

2013 L5-2426-2013-002

Försökstitel: Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling

Försöksvärd:

Försöksbehandlingar:	Mätparametrar:
F1 Kemisk ogräsbekämpning	P01 Vid anläggning
1 Obehandlat	Försög-
2 110 g Broadway	Försög-Jordbruksområde (SE)
0.5 l PG26N	Försög-pH, 0-25 cm djup
3 110 g Broadway	Försög-Jordart,
0.5 l PG26N	Försög-K-AL, mg/100 g jord
2 110 g Broadway	Försög-P-AL, mg/100 g jord
0.5 l PG26N	Försög-Mull, % i jord 0-25 cm
4 12.5 g Monitor	P02 1-2 veckor efter behandling 1
0.5 l Vätmedel	Parcel-Missfärgning
2 12.5 g Monitor	Parcel-Nekroser
0.5 l Vätmedel	Parcel-Plantdeformationer
5 180 g Attribut Twin	Parcel-Tillväxthämning, % plantor med
0.5 l Renol	P03 1-2 veckor efter behandling 2
	Parcel-Missfärgning
	Parcel-Nekroser
	Parcel-Plantdeformationer
	Parcel-Tillväxthämning, % plantor med
	P04 Då man klart kan identifiera lostaplantorna
	Parcel-Losta, plantor/m2
	Parcel-Losta, vikt g/m2
	Parcel-Ogräs, plantor/m2
	Parcel-Ogräs, vikt g/m2
	Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
	Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2
	Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, plantor/m2
	Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m2
	Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m2
	Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m2
	Parcel-Fräken, skott/m2
	Parcel-Fräken, vikt g/m2
	P05 Skörd
	Parcel-Stråstyrka, %
	Parcel-Ogräs, % marktäckning
	Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
	Parcel-Litervikt, g
	Parcel-Renhets, % av råvara
	Parcel-Vatten, % i kärna/frö
Försöksledare Robert Andersson 018-672908 Robert.Andersson@slu.se	Utförar-ansvarig Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053 Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

Rad1. Rad2.

1 (1)	2 (11)
5 (2)	1 (12)
3 (3)	4 (13)
4 (4)	5 (14)
2 (5)	3 (15)
3 (6)	2 (16)
1 (7)	5 (17)
2 (8)	3 (18)
4 (9)	1 (19)
5 (10)	4 (20)

Försök av pluto

24/7. Skoll ej

Skördas.

21/5 LNBW

Ala 0 12/6 CVLR

12/6 CVLR

Bruttoruta: $3 \times 12 = 36$ Nettoruta: $2.04 \times 8 = 16.32$ Grändat: 15/5 LNBW

Gröda: Höstvet Sort: Sädatum:

Förfrukt: H-vete Södd med 25 cm rodavstånd

Grundgödsling:


Behandling vid beg. tillväxt: 21/5 LNBW Behandling 12 dgr. senare: 15/5 LNBW

Swampbekämpning:

Insectbekämpning:

~~REKLAPP~~ = Skickad data till NETS + Hemoidon

Hörningarna inplödade 24/7 CV





L5-2426-2013 Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling

[Till Översikt](#) 

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR: 05B218, 05B219, 05B220

Grundbehandlingar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
3	Finansierat av DOW Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
	12 dagar senare än behandling 1	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
4	Regional finansiering Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
	12 dagar senare än behandling 1	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
5	Finansierat av Bayer Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	180 g Attribut Twin 0,5 l Renol	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	1-2 veckor efter behandling 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	1-2 veckor efter behandling 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Då man klart kan identifiera lostaplanterna		

	Rutvis	Losta plantor/m2. Räknas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Losta vikt g/m2. Vägs och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket de andra vanligaste ogräslarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket de andra vanligaste ogräslarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken skott/m2.	
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.	
P05	Stadium 90, Skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö