

Koordinater: 6469745


365281

SWEREF

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.26824

Roland Hermansson



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B227 R-503 -2013

Till
översikt

2013 L5-8020-2013-004

Försök titel: Örtogräs i vårraps

Försöksvärd: Roland Hermansson, Töfta, Grästorp

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

1	Obehandlat	
2	2.5 l Nimbus	senast 3dgr e sädd
3	2 l Butisan Top	" "
4	St. 12 - 12 1 l Fox	DC 12
5	St. 12 - 13 0.3 l Galera	DC 12
	0.3 l PG26N	
6	St. 12 - 13 1 l Butisan Top	DC 12-13
	0.15 l Galera	
	0.3 l PG26N	
7	St. 12 - 13 17 g Salsa	DC 12-13
	1 l Butisan Top	
	0.1 l Vätmedel	
8	St. 12 - 13 17 g Salsa	DC 12-13
	0.2 l Vätmedel	
9	St. 12 - 13 17 g Salsa	DC 12-13
	0.2 l Vätmedel	
	2 St. 50 - 50 0.165 kg Matrigon 72 SG	DC 50
	0.5 l Renol	

Behandling 3dgr e sädd:

7/5 7L

Behandling DC 12: 30/5 7L

30/5 7L

Behandling DC 12-13: 30/5 7L

våg 42

Behandling DC 50: 12/6 7L

12/6 7L

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøg-
Forsøg-Jordbruksområde (SE)
Forsøg-pH, 0-25 cm djup
Forsøg-Jordart,
Forsøg-K-AL, mg/100 g jord
Forsøg-P-AL, mg/100 g jord
Forsøg-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 5-7 dagar efter behandling 1

Parcel-Missfärgning 15/5 inget uppe ännu. 7L

Parcel-Nekroser

Parcel-Plantdeformationer

Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P03 5-7 dagar efter behandling 2

Parcel-Missfärgning

Parcel-Nekroser

Parcel-Plantdeformationer

Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P04 5-7 dagar efter behandling 3

Parcel-Missfärgning

Parcel-Nekroser

Parcel-Plantdeformationer

Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P05 5-7 dagar efter behandling 4

Parcel-Missfärgning

Parcel-Nekroser

Parcel-Plantdeformationer

Parcel-Tillväxthämning, % planter med

P06 Ca 5 veckor efter sista behandling

Parcel-Ogräs, plantor/m² xParcel-Ogräs, vikt g/m² xParcel-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m²Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m²Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, plantor/m²Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m²Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m²Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m²Parcel-Fräken, skott/m²Parcel-Fräken, vikt g/m²

P07 Skörd

Parcel-Stråstyrka, %

Parcel-Ogräs, % marktäckning x

Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) x

Parcel-Renhet, % av råvara

Parcel-Vatten, % i kärna/frö

Parcel-Råfett, % av TS

Rad1. Rad2.

2(1)	9(19)
5(2)	8(20)
7(3)	6(21)
3(4)	2(22)
6(5)	4(23)
8(6)	1(24)
9(7)	5(25)
4(8)	7(26)
1(9)	3(27)
4(10)	1(28)
8(11)	3(29)
3(12)	6(30)
5(13)	4(31)
9(14)	7(32)
1(15)	9(33)
6(16)	8(34)
7(17)	2(35)
2(18)	5(36)

FF Korn, Plöjt
Sått 05-07 Zappa 8kg
05-07 Nth 22-6-6 250
06-05 Axan 240
06-05 Mavrik 0,35 l
Ber 3 l
06-07 Mospilén 150g
06-07 1 l Manganit
06-11 Mospilén 150g
06-17 Avant 0,17g

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig
Stellan Johansson 0514-10090/070-3302521
Stellan.Johansson@hush.se





L5-8020-2013 Örtogräs i vårraps

[Till Översikt](#) 

SLU VPE Örtogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR: 05B224, 05B225, 05B226, 05B227

Grundbehandlingsar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsks hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av BASF Senast 3 dagar efter sådd	2,5 l Nimbus	
3	Finansierat av SFO Senast 3 dagar efter sådd	2 l Butisan Top	
4	Stadium 12 - 12 Finansierat av MA Endast på torra blad	1 l Fox	
5	Stadium 12 - 13 Finansierat av DOW	0,3 l Galera 0,3 l PG26N	
6	Stadium 12 - 13 Finansierat av SJV	1 l Butisan Top 0,15 l Galera 0,3 l PG26N	
7	Stadium 12 - 13 Finansierat av DuPont	17 g Salsa 1 l Butisan Top 0,1 l Vätmedel	
8	Stadium 12 - 13 Finansierat av DuPont	17 g Salsa 0,2 l Vätmedel	
9	Stadium 12 - 13 Finansierat av DuPont	17 g Salsa 0,2 l Vätmedel	
	Stadium 50 - 50	0,165 kg Matrigon 72 SG 0,5 l Renol	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	5-7 dagar efter behandling 1		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	

	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	5-7 dagar efter behandling 2		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 4		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	5-7 dagar efter behandling 3		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 5, 6, 7, 8, 9		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	5-7 dagar efter behandling 4		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 9		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer , .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	Ca 5 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken skott/m2.	
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.	
P07	Stadium 90, Skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Renhet, % av råvara
			Råfett, % av TS
		Vatten, % i kärna/frö	