



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B239 E- 113 -2013

Till översikt

2013 L5-0830-2013-001

Försök titel: Örtogräs i oljelin

Försöksvärd: *Jan-Erik Alveleg Fornäs (Suebodale 59033 Fornäs 070-605 0974)*

Försöksbehandlingar:

- F1 Kemisk ogräsbekämpning
- 1 Obehandlat
 - 2 St. 12 - 14 15 g Ally SX
15 g Gratil 75 WG
0.2 l Nufarm MCPA 750
 - 3 St. 12 - 14 0.3 l Galera
0.3 l PG26N

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

- Försøg-
- Försøg-Jordbruksområde (SE)
- Försøg-pH, 0 -25 cm djup
- Försøg-Jordart,
- Försøg-K-AL, mg/100 g jord
- Försøg-P-AL, mg/100 g jord
- Försøg-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 5-7 dagar efter behandling

Parcel-Missfärgning *10%, i 14/3 06-14 16/11 Längd 45cm*

- Parcel-Nekroser
- Parcel-Plantdeformationer
- Parcel-Tillväxthämning, % plantor med

P03 Ca 5 veckor efter behandling

- Parcel-Ogräs, plantor/m2 *07-08 AE/EE/RB/JS*
- Parcel-Ogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga ettåriga örtogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga fleråriga örtogräs, vikt g/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, plantor/m2
- Parcel-Övriga gräsogräs, vikt g/m2
- Parcel-Fräken, skott/m2
- Parcel-Fräken, vikt g/m2

P04 Skörd

- Parcel-Stråstyrka, %
- Parcel-Ogräs, % marktäckning
- Parcel-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
- Parcel-Renhet, % av råvara
- Parcel-Vatten, % i kärna/frö
- Parcel-Råfett, % av TS

Rad1. Rad2.

2 (1)	1 (7)
1 (2)	3 (8)
3 (3)	2 (9)
1 (4)	3 (10)
2 (5)	1 (11)
3 (6)	2 (12)

Beh 06-07 FL/TH

Skörd: 09-06 RB/DE

Back F26 d4

Gränsat 06-12 MW/RB


Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig
Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834
Sven-Ake.Rydell@hush.se

Yta 20 m²

↑ skänning z

Västra klostret



+ Fornäs KIA

← Borsberg

Hushållningssällskapet Östergötland
Järngården 13
590 76 Vreta Kloster

Önskade uppgifter om fältbehandlingar 2013, som utförts även i försöket.
Sänds helst in före skörden!

Försök: LS-880 Gård: Fornåsa Löneshöjden

Gröda: olja Lil Sort: Taurus

Sådd: 28/4 -13 Utsädesmängd: 57 kg/ha

Förfrukt, (2012): V. Korn Förfrukt, (2011): 4 vete Förfrukt, (2010):

Gödsling, medel: Axon 27-4 Kg/ha: 250 Datum: 28/4 -13

Gödsling, medel: Kg/ha: Datum:

Gödsling, medel: Kg/ha: Datum:

Ogräsbek., medel: Dos/ha: Datum:

Ogräsbek., medel: Dos/ha: Datum:

Parasitbek., medel: Dos/ha: Datum:

Övrig beh., medel: Dos/ha: Datum:

Jordart: nnh ML

Ja eller Nej nedan!

Plöjt: Ja Kultiverat: Nej Direktsådd: Nej



L5-0830-2013 Örtogräs i oljelin

[Till Översikt](#)

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

ADBNR: 05B239, 05B240

Grundbehandlingsar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 12 - 14 Finansierat av Svensk Raps Grödan 5-8 cm	15 g Ally SX 15 g Gratil 75 WG 0,2 l Nufarm MCPA 750	
3	Stadium 12 - 14 Finansierat av Dow Grödan 5-8 cm	0,3 l Galera 0,3 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	5-7 dagar efter behandling		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Ca 5 veckor efter behandling		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken skott/m2.	
	Rutvis	Fräken vikt g/m2.	
P04	Stadium 90, Skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	

	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Renhet, % av råvara
			Råfett, % av TS
			Vatten, % i kärna/frö

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se