



Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B242 LA-78-2013

2014 R5-1306-2014-001

Försök titel: Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvet (2)

Försöksvärd:

56.02604 14.06712
N. 6209370 E 441859

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk och mekanisk ogräsbekämpning

- 1 Ingen sprutning
- 2 Bredsprutning, hel dos
- 2 Bredsprutning, hel dos
- 3 Bredsprutning, halv dos
- 2 Bredsprutning, halv dos
- 4 Ingen sprutning
- 5 Ingen sprutning
- 6 Radsprutning, hel dos
- 2 Radsprutning, hel dos
- 7 Radsprutning, halv dos
- 2 Radsprutning, halv dos
- 8 Radsprutning, hel dos
- 2 Radsprutning, hel dos

Radavstånd och radhackningar
enligt utförlig dokumentation

Radhackning

Le2 Datum
5,6,7 10-31
5,6,7 03-15

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøk-
Forsøk-Jordbruksområde (SE)
Forsøk-pH, 0-25 cm djup
Forsøk-Jordart,
Forsøk-K-AL, mg/100 g jord
Forsøk-P-AL, mg/100 g jord
Forsøk-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 Vid radhackningen på hösten

Rute-Höstvet, plantor/m2
Rute-Ogräs, plantor/m2
Rute-Höstvet, % marktäckning
Rute-Ogräs, % marktäckning

P03 Mitten av november

Rute-Höstvet, plantor/m2
Rute-Ogräs, plantor/m2
Rute-Höstvet, % marktäckning
Rute-Ogräs, % marktäckning

P04 3-4 veckor efter sista bekämpningen på våren 07-14 FP

Rute-Höstvet, plantor/m2
Rute-Höstvet, torrvt g/m2
Rute-Ogräs, plantor/m2
Rute-Ogräs, torrvt g/m2

P05 Skörd

Rute-Stråstyrka, %
Rute-Ogräs, % marktäckning
Rute-Parceliskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Led-Renhet, % av råvara
Led-Vatten, % i kärna/frö
Led-TK-vikt, g
Led-Litervikt, g

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig
Andreas Nilsson 044-229919/0708-945375
Andreas.Nilsson@hush.se

Lagerhus

Till översikt

X 7 4 2 3 5 1 6 8 / 2 8 3 6 1 4 5 4 X
X 4 8 5 2 1 3 7 6 / 7 2 6 5 3 4 1 8 X
gång 6,0 m
hela försöket 100% 11-15 AN
11-28 F.P.
07-29 M.A.

pumphus

Bruttoruta

40 x 120 = 480 m2

Skörderuta

233 x 90 = 18 m2

Försöket ligger ca 400 m i N.E. riktning från Hellegården

Norripil

Plöjningsriktning

Förfrukt

Sädd

Skörd

Jordprov

400 m i N.E. riktning från
Svarttråda
09-13
07-29
09-13

Grundgödsling

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Axon 250 kg/ha 03-13

Axon 350 kg/ha 04-15

enl. plan

Flexity 0,25

Tilt Top 0,25

Forbel 0,125

Proline 0,4

Comet Pro 0,4

Spotlak 0,5

Sumi Alpha 0,3

Proline 0,4

Bredsprutning

T1
le2 2 1,25 l/ha Baccara } 10-02
3 0,625 l/ha Baccara }

T2
2 12g/ha Express + 0,6 l/ha Starane XL } 04-10
3 6g/ha Express + 0,3 l/ha Starane XL }

Radsprutning

T1
le2 6,8 1,25 l/ha Baccara } 10-02
7 0,625 l/ha Baccara }

T2
le2 6,8 12g/ha Express + 0,6 l/ha Starane XL } 04-10
7 6g/ha Express + 0,3 l/ha Starane XL }



R5-1306-2014 Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvet (2)

[Till Översikt](#)

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 22-08-2013
Fördelningsdatum 25-08-2013

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B242, 05B243

Grundbehandlingar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, huvudgröda	Endast försöket		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida. Kontaktpersoner: Anders TS Nilsson: tel 040-415270, 0727-415270 Anneli Lundkvist: tel 018-672712, 070-3443977

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk och mekanisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Radavstånd: 12,5 cm; Ingen hackning.	Ingen sprutning	
2	Radavstånd: 12,5 cm; Ingen hackning.	Bredsprutning, hel dos	Bacara i samband med sådd
		Bredsprutning, hel dos	Bacara, vår, tillväxt börjat
3	Radavstånd: 12,5 cm; Ingen hackning.	Bredsprutning, halv dos	Bacara i samband med sådd
		Bredsprutning, halv dos	Bacara, vår, tillväxt börjat
4	Radavstånd: 25 cm; Ingen hackning.	Ingen sprutning	
5	Radavstånd: 25 cm; 1 radhackning på hösten, 1 radhackning på våren.	Ingen sprutning	
6	Radavstånd: 25 cm; 1 radhackning på hösten, 1 radhackning på våren.	Radsprutning, hel dos	Bacara i samband med sådd
		Radsprutning, hel dos	Bacara, vår, tillväxt börjat
7	Radavstånd: 25 cm; 1 radhackning på hösten, 1 radhackning på våren.	Radsprutning, halv dos	Bacara i samband med sådd
		Radsprutning, halv dos	Bacara, vår, tillväxt börjat
8	Radavstånd: 25 cm; Ingen hackning.	Radsprutning, hel dos	Bacara i samband med sådd
		Radsprutning, hel dos	Bacara, vår, tillväxt börjat

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 320m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
P02	Vid radhackningen på hösten		
	Rutvis	Höstvete plantor/m2.	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Varje art särredovisas	
	Rutvis	Höstvete % marktäckning.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. Varje art särredovisas	
P03	Mitten av november		
	Rutvis	Höstvete plantor/m2.	

	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Varje art särredovisas	
	Rutvis	Höstvete % marktäckning.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. Varje art särredovisas	
P04	3-4 veckor efter sista bekämpningen på våren		
	Rutvis	Höstvete plantor/m2.	
	Rutvis	Höstvete torrvikt g/m2.	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Varje art särredovisas	
	Rutvis	Ogräs torrvikt g/m2. Varje art särredovisas	
P05	Stadium 90, Skörd		
	led	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	