



L5-8010P2014 Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt

[Till Översikt](#) 

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 13-03-2014
Fördelningsdatum 18-08-2013
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Utläggs på ett plöjt fält.

ADBNR: 05B247, 05B248

Grundbehandlingsar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Skörd före beh, datum	Försöket och fältet omkring		
Plöjning efter skörd, datum	Försöket och fältet omkring		
Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 10 - 10 Finansierat av Svensk Raps (mätare) Höst	2 l Butisan Top	
3	Finansierat av BASF Senast 3 dagar efter sådd	3 l Nimbus	
4	Finansierat av BASF Senast 3 dagar efter sådd	2 l Butisan Top	
5	Finansierat av Nordisk Alkali Senast 3 dagar efter sådd	0,33 l Centium 36 CS	
6	Finansierat av Nordisk Alkali Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Stadium 55 - 55 Vår, temperaturen över +12°C	0,165 kg Matrigon 72 SG 0,5 l Renol	
7	Stadium 10 - 10 Finansierat av SJV Höst	1,25 l Butisan Top 0,3 l Select 0,3 l Renol	
	Stadium 30 - 50 Behovsanpassad Vår, frostrfritt före & hela beh.dygnet, ogräs i god tillväxt	0,3 l Galera 0,3 l PG26N	
8	Stadium 10 - 12 Finansierat av DuPont Höst	16 g Salsa 0,2 l Vätmedel	
9	Stadium 10 - 12 Finansierat av DuPont/BASF Höst	16 g Salsa 1,25 l Butisan Top 0,2 l Vätmedel	
10	Stadium 10 - 12 Finansierat av DuPont/BASF Höst	1,25 l Butisan Top	
	Stadium 30 - 50 Vår, frostrfritt före & hela beh.dygnet, ogräs i god tillväxt	25 g Salsa 0,2 l Vätmedel	
11	Stadium 10 - 12 Finansierat av DuPont Höst	16 g Salsa 0,2 l Vätmedel	
	Stadium 30 - 50 Vår, frostrfritt före & hela beh.dygnet, ogräs i god tillväxt	0,3 l Galera 0,3 l PG26N	
12	Stadium 30 - 50 Finansierat av DuPont Vår, frostrfritt före & hela beh.dygnet, ogräs i god tillväxt	25 g Salsa 0,2 l Vätmedel	
13	Stadium 30 - 50	25 g Salsa	

Finansierat av DuPont Vår, frostfritt före & hela beh.dygnet, ogräs i god tillväxt	0,2 l Vätmedel	
Stadium 55 - 55	0,165 kg Matrigon 72 SG	
Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoarcell minimum 50m². Skördeyta minimum 18m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 3, 4, 5, 6		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	1-2 veckor efter höstbeh 3		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 8, 9, 10, 11		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Ca 5 veckor efter sista höstbeh		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken*) antal skott/m2.	
	Rutvis	Fräken*) vikt g/m2.	
P06	Vår		
	Rutvis	Plantbestånd bedömning 0-100.	
P07	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1, 7, 10, 11, 12, 13		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P08	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Alla registreringar i P08 utförs endast i led: 1, 6, 13		

	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P09	Ca 5 veckor efter sista vårbeh		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. De i försöket vanligaste ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs vikt g/m2, . De i försöket vanligaste ogräsarterna vägs artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) vikt g/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) antal plantor/m2.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) vikt g/m2.	
	Rutvis	Fräken*) antal skott/m2.	
	Rutvis	Fräken*) vikt g/m2.	
P10	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Renhet, % av råvara
			Råfett, % av TS
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
13-03-2014	Led 13 ändrat med direktiv från finansären.