





## L5-2427-2014 Vitgröe och örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)



SLU VPE Ogräsreglering Uppsala  
0  
75007  
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 16-05-2014  
Fördelningsdatum 18-09-2013  
**Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan**

**FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN:** [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Kantskydd ska finnas men inga skyddsrutur visas/ingår i rutfördelningarna.

**ADBNR: 05B255, 05B256, 05B257**

### Grundbehandlingar

| Kategori        | Medel               | Syfte                       | Mgd./ha. | Göds.provnr. |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| Udsæd og såning | Sådatum, huvudgröda | Försöket och fältet omkring |          |              |

**INRAPPORTERING:** Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

### Försöksled och försöksbehandlingar:

| Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning |                              |                                  |                           |  |
|----------------------------------|------------------------------|----------------------------------|---------------------------|--|
| Led                              | Tid                          | Behandling, mgd./ha *)           | Specifikation, mgd./ha *) |  |
| 1                                | Regional finansiering        | Obehandlat                       |                           |  |
| 2                                | Stadium 10 - 10              | 2 l Boxer EC                     |                           |  |
|                                  | Finansierat av Syngenta+MAK  | 0,1 l Legacy 500 SC              |                           |  |
|                                  | Höst                         | 11,25 g Trimmer 50 SG            |                           |  |
|                                  | Vår vid begynnande tillväxt  | 0,1 l Vätmedel                   |                           |  |
| 3                                | Stadium 10 - 10              | 0,15 l Bacara Forte              |                           |  |
|                                  | Finansierat av Bayer         | 0,6 l Cossack OD                 |                           |  |
|                                  | Höst                         | 0,5 l Mero                       |                           |  |
| 4                                | Stadium 11 - 12              | 1,25 l <a href="#">Bacara</a>    |                           |  |
| 5                                | Regional finansiering        |                                  |                           |  |
| 6                                | Stadium 11 - 12              | 1,5 l Cougar                     |                           |  |
| 7                                | Finansierat av Bayer         |                                  |                           |  |
| 8                                | Höst                         |                                  |                           |  |
| 9                                | Vår vid begynnande tillväxt  |                                  |                           |  |
| 10                               | Stadium 11 - 12              | 15 g <a href="#">Lexus 50 WG</a> |                           |  |
| 11                               | Finansierat av Du Pont + MAK | 0,25 l Legacy 500 SC             |                           |  |
| 12                               | Höst                         |                                  |                           |  |
| 13                               | Vår vid begynnande tillväxt  |                                  |                           |  |
| 14                               | Stadium 11 - 12              | 1 l Boxer EC                     |                           |  |
| 15                               | Finansierat av SJV           | 0,25 l <a href="#">Bacara</a>    |                           |  |
| 16                               | Höst                         | 100 g <a href="#">Hussar WG</a>  |                           |  |
| 17                               | Vår vid begynnande tillväxt  | 0,5 l Renol                      |                           |  |
| 18                               | Stadium 11 - 12              | 0,5 l <a href="#">Bacara</a>     |                           |  |
| 19                               | Finansierat av DOW           |                                  |                           |  |
| 20                               | Höst                         | 165 g Broadway                   |                           |  |
| 21                               | Vår vid begynnande tillväxt  | 0,5 l PG26N                      |                           |  |
| 22                               | Stadium 11 - 12              | 0,5 l <a href="#">Bacara</a>     |                           |  |
| 23                               | Finansierat av Bayer         | 0,5 l Atlantis OD                |                           |  |
| 24                               | Höst                         |                                  |                           |  |
| 25                               | Stadium 30 - 31              | 0,9 l <a href="#">Starane XL</a> |                           |  |
| 26                               | Vår                          |                                  |                           |  |
| 27                               | Stadium 11 - 12              | 0,15 l Bacara Forte              |                           |  |
| 28                               | Finansierat av Bayer         | 0,5 l Atlantis OD                |                           |  |
| 29                               | Höst                         |                                  |                           |  |
| 30                               | Stadium 30 - 31              | 0,9 l <a href="#">Starane XL</a> |                           |  |
| 31                               | Vår                          |                                  |                           |  |
| 32                               | Finansierat av Bayer         | 0,9 l Cossack OD                 |                           |  |
| 33                               | Vår vid begynnande tillväxt  | 0,3 l Bacara Forte               |                           |  |
| 34                               |                              | 0,5 l Mero                       |                           |  |

\*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m<sup>2</sup>

**DESIGN DATA:** Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoarcell minimum 50m<sup>2</sup>. Skördeyta minimum 20m<sup>2</sup>.  
**SKYDD:** Omkring rad (före och efter).

#### Mättdpunkter

| Nivå                |                                                                        | Mätparameter                                                                                                                                                              | Analys                 |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| P01                 | Vid anläggning                                                         |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Försök                                                                 | Försöksnummer , .                                                                                                                                                         |                        |
|                     | Försök                                                                 | Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..                                                                                                          |                        |
|                     | Försök                                                                 | Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.                                                                                                                                      | Mull, % i jord 0-25 cm |
|                     |                                                                        |                                                                                                                                                                           | pH, 0 -25 cm djup      |
|                     |                                                                        |                                                                                                                                                                           | P-AL, mg/100 g jord    |
| K-AL, mg/100 g jord |                                                                        |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     |                                                                        | Jordart,                                                                                                                                                                  |                        |
| P02                 | 1-2 veckor efter höstbeh 1                                             |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3                 |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Missfärgning %, .                                                                                                                                                         |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Nekroser %, .                                                                                                                                                             |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Plantdeformationer %, .                                                                                                                                                   |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Tillväxthämning % plantor med.                                                                                                                                            |                        |
| P03                 | 1-2 veckor efter höstbeh 2                                             |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Missfärgning %, .                                                                                                                                                         |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Nekroser %, .                                                                                                                                                             |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Plantdeformationer %, .                                                                                                                                                   |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Tillväxthämning % plantor med.                                                                                                                                            |                        |
| P04                 | 1-2 veckor efter vårbeh 1                                              |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 7, 8, 11       |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Missfärgning %, .                                                                                                                                                         |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Nekroser %, .                                                                                                                                                             |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Plantdeformationer %, .                                                                                                                                                   |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Tillväxthämning % plantor med.                                                                                                                                            |                        |
| P05                 | 1-2 veckor efter vårbeh 2                                              |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 9, 10                |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Missfärgning %, .                                                                                                                                                         |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Nekroser %, .                                                                                                                                                             |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Plantdeformationer %, .                                                                                                                                                   |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Tillväxthämning % plantor med.                                                                                                                                            |                        |
| P06                 | 4 veckor efter sista behandling                                        |                                                                                                                                                                           |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 1<br>Ogräs antal plantor/m2.<br>Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.                                                               |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 1<br>Vitgröe*) % marktäckning.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.                               |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Vitgröe*) effektgradering.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst. |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 1<br>Ogräs % marktäckning.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.                                     |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Ogräs effektgradering.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.       |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 1<br>Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                                           |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                             |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 1<br>Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.                                                                                       |                        |
|                     | Rutvis                                                                 | Registrering bara i följande led: 1<br>Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                                         |                        |

|            |                                        |                                                                                                                                                                                  |                       |
|------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                           |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.                                                                                        |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.                                                          |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Övriga gräsogräs*) % marktäckning.                                                                                                 |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Övriga gräsogräs*) effektgradering.                                                                   |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Fräken*) % marktäckning.                                                                                                           |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Fräken*) effektgradering.                                                                             |                       |
| <b>P07</b> | <b>8 veckor efter sista behandling</b> |                                                                                                                                                                                  |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Ogräs antal plantor/m2.<br>Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.                                                               |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Vitgröe*) % marktäckning.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.                               |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Vitgröe*) effektgradering.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst. |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Ogräs % marktäckning.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.                                     |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Ogräs effektgradering.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.       |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                                           |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                             |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.                                                                                       |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                                         |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                           |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.                                                                                        |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.                                                          |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Övriga gräsogräs*) % marktäckning.                                                                                                 |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Övriga gräsogräs*) effektgradering.                                                                   |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 1<br>Fräken*) % marktäckning.                                                                                                           |                       |
|            | Rutvis                                 | <b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11<br>Fräken*) effektgradering.                                                                             |                       |
| <b>P08</b> | <b>Stadium 90, Vid skörd</b>           |                                                                                                                                                                                  |                       |
|            | Rutvis                                 | Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.                                                                                                                                 |                       |
|            | Rutvis                                 | Ogräs % marktäckning.                                                                                                                                                            |                       |
|            | Rutvis                                 | Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).                                                                                                                                         |                       |
|            | Rutvis                                 | Kärna/frö-prov till egen analys.                                                                                                                                                 | Litervikt, g          |
|            |                                        |                                                                                                                                                                                  | Renhet, % av råvara   |
|            |                                        |                                                                                                                                                                                  | Vatten, % i kärna/frö |

**Rättelser:**

| Datum      | Text                                |
|------------|-------------------------------------|
| 16-05-2014 | Ny ogräsinventeringsmetodik införd. |