

Anders Bengtsson
Ellenbergavägen 371
262 93 Ängelholm
mob. 070-583 0402
6232166
N. 56.21621 E 12.87969



LOGG AV

Robert
Andersson

Till

översikt

Komprimerad dokumentation

ADBNR: 05B263 LC-410-2013

2014 R5-1221-2014-001

Försök titel: Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvet och renkavle

Försöksvärd:

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk och mekanisk ogräsbekämpning

- 1 Ingen sprutning
2 3 l Boxer EC
0.25 l Bacara
2 0.9 l Atlantis OD
0.5 l Renol
3 2.25 l Boxer EC
0.1875 l Bacara
2 0.675 l Atlantis OD
0.5 l Renol
4 Ingen sprutning
5 Ingen sprutning
6 3 l Boxer EC
0.25 l Bacara
2 0.9 l Atlantis OD
0.5 l Renol
7 2.25 l Boxer EC
0.1875 l Bacara
2 0.675 l Atlantis OD
0.5 l Renol
8 3 l Boxer EC
0.25 l Bacara
2 0.9 l Atlantis OD
0.5 l Renol

Radavstånd och radhackningar
enligt utförlig dokumentation

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøk-
Forsøk-Jordbruksområde (SE)
Forsøk-pH, 0-25 cm djup
Forsøk-Jordart,
Forsøk-K-AL, mg/100 g jord
Forsøk-P-AL, mg/100 g jord
Forsøk-Mull, % i jord 0-25 cm

P02 Vid radhackningen på hösten

Rute-Höstvet, plantor/m²
Rute-Ogräs, plantor/m²
Rute-Höstvet, % marktäckning
Rute-Ogräs, % marktäckning

P03 Mitten av november

Rute-Höstvet, plantor/m²
Rute-Ogräs, plantor/m²
Rute-Höstvet, % marktäckning
Rute-Ogräs, % marktäckning

P04 3-4 veckor efter sista bekämpningen på våren

Rute-Höstvet, plantor/m²
Rute-Höstvet, torr vikt g/m²
Rute-Ogräs, plantor/m²
Rute-Ogräs, torr vikt g/m²

P05 Skörd

Rute-Stråstyrka, %
Rute-Ogräs, % marktäckning
Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Led-Renhet, % av råvara
Led-Vatten, % i kärna/frö
Led-Litervikt, g

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
8 (1)	6 (17)
6 (2)	2 (18)
7 (3)	1 (19)
5 (4)	3 (20)
4 (5)	7 (21)
2 (6)	5 (22)
1 (7)	4 (23)
3 (8)	8 (24)
5 (9)	6 (25)
4 (10)	3 (26)
7 (11)	8 (27)
3 (12)	5 (28)
8 (13)	7 (29)
1 (14)	4 (30)
2 (15)	1 (31)
6 (16)	2 (32)
Skydd	Skydd

gall
1 m

Ödegård

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig
Andreas Nilsson 044-229919/0708-945375
Andreas.Nilsson@hush.se

Bruttoruta

4.0 x 12.0 = 48.0 m²

Skörderuta

2.33 x 7.72 = 18 m²

Försöket ligger ca 1400 m i S... riktning från Affären.

Norripil

Plöjningsriktning

Förfrukt

Sådd

Skörd

Jordprov

Höstvet
09-07
ej skördat
09-07

Kronich 220 kg/ha
enl. A.t.s.N

Grundgödsling

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

NS27-4 300 kg/ha 03-11

NS27-4 300 kg/ha 04-29

Se nedan

Tilt top 04 + Mn 235 10 04-26

Proline 03 + Tilt top 03 06-10

Sumi alpha 03

Sprutat led

bred 2+3 09-20

bred 2+3 04-10

band 6+7+8 09-20, 04-10

Radhackat led

5+6+7 03-15



R5-1221-2014 Radhacknings- och radsprutningsförsök - Höstvet och renkavle

Till
Översikt

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B263, 05B264

Grundbehandlingar

Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Sådatum, huvudgröda	Endast försöket		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida. Kontaktpersoner: Anders TS Nilsson: tel 040-415270, 0727-415270 Anneli Lundkvist: tel 018-672712, 070-3443977

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk och mekanisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Radavstånd: 12,5 cm; Ingen hackning.	Ingen sprutning	
2	Radavstånd: 12,5 cm; Ingen hackning.	3 l Boxer EC	Bredsprutning
		0,25 l Bacara	I samband med sådd
		0,9 l Atlantis OD	Bredsprutning
		0,5 l Renol	Våren när tillväxten börjat
3	Radavstånd: 12,5 cm; Ingen hackning.	2,25 l Boxer EC	Bredsprutning
		0,1875 l Bacara	I samband med sådd
		0,675 l Atlantis OD	Bredsprutning
		0,5 l Renol	Våren när tillväxten börjat
4	Radavstånd: 25 cm; Ingen hackning.	Ingen sprutning	
5	Radavstånd: 25 cm; 1 radhackning på hösten, 1 radhackning på våren.	Ingen sprutning	
6	Radavstånd: 25 cm; 1 radhackning på hösten, 1 radhackning på våren.	3 l Boxer EC	Radsprutning
		0,25 l Bacara	I samband med sådd
		0,9 l Atlantis OD	Radsprutning
		0,5 l Renol	Våren när tillväxten börjat
7	Radavstånd: 25 cm; 1 radhackning på hösten, 1 radhackning på våren.	2,25 l Boxer EC	Radsprutning
		0,1875 l Bacara	I samband med sådd
		0,675 l Atlantis OD	Radsprutning
		0,5 l Renol	Våren när tillväxten börjat
8	Radavstånd: 25 cm; Ingen hackning.	3 l Boxer EC	Radsprutning
		0,25 l Bacara	I samband med sådd
		0,9 l Atlantis OD	Radsprutning
		0,5 l Renol	Våren när tillväxten börjat

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 320m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord

		Jordart,
P02	Vid radhackningen på hösten	
	Rutvis	Höstvete plantor/m2.
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Varje art särredovisas
	Rutvis	Höstvete % marktäckning.
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. Varje art särredovisas
P03	Mitten av november	
	Rutvis	Höstvete plantor/m2.
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Varje art särredovisas
	Rutvis	Höstvete % marktäckning.
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. Varje art särredovisas
P04	3-4 veckor efter sista bekämpningen på våren	
	Rutvis	Höstvete plantor/m2.
	Rutvis	Höstvete torrvikt g/m2.
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Varje art särredovisas
	Rutvis	Ogräs torrvikt g/m2. Varje art särredovisas
P05	Stadium 90, Skörd	
	led	Kärna/frö-prov till egen analys.
		Litervikt, g
		Renhet, % av råvara
		Vatten, % i kärna/frö
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).