

Hushållningssällskapet  
Box 9084  
29109 Kristianstad  
Jörgen 070-8310411

Källunda skrevet 7/4  
Kart 28/8  
Gård

LOGG AV  
Robert  
Andersson



Till  
översikt

## Komprimerad dokumentation

2014 L5-2426-2014-001

Nationellt jordbruksområde: Skåne-Kristianstadslätten (4A), ADB: 05B278

Försök titel: Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling  
Lfe: 103 - HS Kristianstad

Försøgspladskode: L41-31-2014  
Gröda: Höstvet

Försøgsvård:

### Försøksbehandlinger:

- F1 Kemisk ogräsbekämpning
- 1 Obehandlat
  - 2 110 g Broadway  
0.5 l PG26N
  - 3 110 g Broadway  
0.5 l PG26N
  - 2 110 g Broadway  
0.5 l PG26N
  - 4 12.5 g Monitor  
0.5 l Vätmedel
  - 2 12.5 g Monitor  
0.5 l Vätmedel
  - 5 180 g Attribut Twin  
0.5 l Mero

### Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning
- P02 1-2 veckor efter behandling 1 04-19 LOB
- Rute-Missfärgning
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P03 1-2 veckor efter behandling 2 04-30 LOB
- Rute-Missfärgning
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P04 Då man klart kan identifiera lostaplantorna 05-21 LOB  
06-17 KG
- Rute-Losta\*), effektgradering
- Rute-Ogräs, effektgradering [Ändrad metodik, se utförlig dokumentation]
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering
- Rute-Övriga fleråriga örtogräs\*), effektgradering
- Rute-Övriga gräsogräs\*), effektgradering
- Rute-Fräken\*), effektgradering
- P05 Vid skörd 08-04 AN
- Rute-Stråstyrka, %
- Rute-Ogräs, % marktäckning
- Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

### Rad1. Rad2.

| Skydd  | Skydd  |
|--------|--------|
| 1 (1)  | 3 (11) |
| 3 (2)  | 2 (12) |
| 4 (3)  | 1 (13) |
| 5 (4)  | 4 (14) |
| 2 (5)  | 5 (15) |
| 1 (6)  | 4 (16) |
| 5 (7)  | 2 (17) |
| 4 (8)  | 1 (18) |
| 2 (9)  | 3 (19) |
| 3 (10) | 5 (20) |
| Skydd  | Skydd  |

Betor

K-stad Väg 21

Hissleholms

Försøksledare  
Robert Andersson 018-672908  
Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig  
Andreas Nilsson 044-229919/0708-945375  
Andreas.Nilsson@hush.se

### Grundbehandlinger

| Datum | Mgd/ha | Kategori        | Preparat            | Syfte                       |
|-------|--------|-----------------|---------------------|-----------------------------|
| 10-12 | kg 180 | Udsæd og såning | Sådatum, huvudgröda | Försøket och fältet omkring |

56.034662 14.054475  
N. 6210341 E 441083

|                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| Bruttoruta                                                 | 40x120=480 m2 |
| Skörderuta                                                 | 23x772=18 m2  |
| Försøket ligger ca. 300 m i Ö. riktning från Källunda Gård |               |
| Norripil                                                   |               |
| Plöjningsriktning                                          | ej plöjt      |
| Förfrukt                                                   | Sockerbeter   |
| Sådd                                                       | 12-10         |
| Skörd                                                      | 08-04         |
| Jordprov                                                   | 04-03         |

- Grundgödsling
- Övrig gödsling
- Övrig gödsling
- Ogräsbekämpning
- Ogräsbekämpning
- Övriga Behandlinger
- Övriga Behandlinger
- Övriga Behandlinger
- Övriga Behandlinger

|             |           |       |
|-------------|-----------|-------|
| Axon NS27-4 | 250 kg/ha | 03-11 |
| Axon NS27-4 | 350 kg/ha | 04-15 |
| T1          | 04-10     |       |
| T2          | 04-20     |       |
| Tilt top    | 0.3       |       |
| Amistar     | 0.2       | 05-21 |
| Pralin      | 0.3       |       |

**L5-2426-2014 Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling**[Till Översikt](#)SLU VPE Ogräsreglering Uppsala  
0  
75007  
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d. 16-05-2014  
Fördelningsdatum 07-04-2014  
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidanFÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B278, 05B279, 05B280

**Grundbehandlingar**

| Kategori        | Medel               | Syfte                       | Mgd./ha. | Göds.provnr. |
|-----------------|---------------------|-----------------------------|----------|--------------|
| Udsæd og såning | Sådatum, huvudgröda | Försöket och fältet omkring |          |              |

**INRAPPORTERING:** Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

**Försöksled och försöksbehandlingar:**

| Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning |                                                                                      |                                                  |                           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Led                              | Tid                                                                                  | Behandling, mgd./ha *)                           | Specifikation, mgd./ha *) |
| 1                                | Regional finansiering                                                                | Obehandlat                                       |                           |
| 2                                | Finansierat av SJV<br>Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C    | 110 g Broadway<br>0,5 l PG26N                    |                           |
| 3                                | Finansierat av DOW<br>Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C    | 110 g Broadway<br>0,5 l PG26N                    |                           |
|                                  | 12 dagar senare än behandling 1                                                      | 110 g Broadway<br>0,5 l PG26N                    |                           |
| 4                                | Regional finansiering<br>Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C | 12,5 g <a href="#">Monitor</a><br>0,5 l Vätmedel |                           |
|                                  | 12 dagar senare än behandling 1                                                      | 12,5 g <a href="#">Monitor</a><br>0,5 l Vätmedel |                           |
| 5                                | Finansierat av Bayer<br>Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C  | 180 g Attribut Twin<br>0,5 l Mero                |                           |

\*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m<sup>2</sup>

**DESIGN DATA:** Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m<sup>2</sup>. Skördeyta minimum 20m<sup>2</sup>.

**SKYDD:** Omkring rad (före och efter).

**Mättidpunkter**

| Nivå |                                 | Mätparameter                         | Analys                 |
|------|---------------------------------|--------------------------------------|------------------------|
| P01  | Vid anläggning                  |                                      |                        |
|      | Försök                          | Jordprov 0 -25 cm till laboratorium. | Mull, % i jord 0-25 cm |
|      |                                 |                                      | pH, 0 -25 cm djup      |
|      |                                 |                                      | P-AL, mg/100 g jord    |
|      |                                 |                                      | K-AL, mg/100 g jord    |
|      |                                 |                                      | Jordart,               |
| P02  | 1-2 veckor efter behandling 1   |                                      |                        |
|      | Rutvis                          | Missfärgning %, .                    |                        |
|      | Rutvis                          | Nekroser %, .                        |                        |
|      | Rutvis                          | Plantdeformationer %, .              |                        |
|      | Rutvis                          | Tillväxthämning % plantor med.       |                        |
| P03  | 1-2 veckor efter behandling 2   |                                      |                        |
|      | Rutvis                          | Missfärgning %, .                    |                        |
|      | Rutvis                          | Nekroser %, .                        |                        |
|      | Rutvis                          | Plantdeformationer %, .              |                        |
|      | Rutvis                          | Tillväxthämning % plantor med.       |                        |
| P04  | 4 veckor efter sista behandling |                                      |                        |

|            |                                                                                                                                                           |  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Ogräs antal plantor/m2.<br>Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.                                        |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Lost*) % marktäckning.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.           |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Lost*) effektgradering.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst. |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Ogräs % marktäckning.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.                     |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Ogräs effektgradering.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.           |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                    |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                          |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.                                                                |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                  |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                        |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.                                                                 |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.                                                       |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Övriga gräsogräs*) % marktäckning.                                                                          |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Övriga gräsogräs*) effektgradering.                                                                |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Fräken*) % marktäckning.                                                                                    |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Fräken*) effektgradering.                                                                          |  |
| <b>P05</b> | <b>8 veckor efter sista behandling</b>                                                                                                                    |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Ogräs antal plantor/m2.<br>Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.                                        |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Lost*) % marktäckning.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.           |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Lost*) effektgradering.<br>Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst. |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Ogräs % marktäckning.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.                     |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Ogräs effektgradering.<br>De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.           |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                    |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                          |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.                                                                |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.                                                                  |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.                                                        |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.                                                                 |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.                                                       |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Övriga gräsogräs*) % marktäckning.                                                                          |  |
| Rutvis     | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Övriga gräsogräs*) effektgradering.                                                                |  |

|            |                              |                                                                                  |                       |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | Rutvis                       | <b>Registrering bara i följande led: 1</b><br>Fräken*) % marktäckning.           |                       |
|            | Rutvis                       | <b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5</b><br>Fräken*) effektgradering. |                       |
| <b>P06</b> | <b>Stadium 90, Vid skörd</b> |                                                                                  |                       |
|            | Rutvis                       | Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.                                 |                       |
|            | Rutvis                       | Ogräs % marktäckning.                                                            |                       |
|            | Rutvis                       | Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).                                         |                       |
|            | Rutvis                       | Kärna/frö-prov till egen analys.                                                 | Litervikt, g          |
|            |                              |                                                                                  | Renhet, % av råvara   |
|            |                              |                                                                                  | Vatten, % i kärna/frö |

**Rättelser:**

| Datum      | Text                                |
|------------|-------------------------------------|
| 16-05-2014 | Ny ogräsinventeringsmetodik införd. |