

Komprimerad dokumentation

 Till
 översikt

2014 L5-2426-2014-002

Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B), ADB: 05B279

Försök titel: Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling

Forsøgspladskode: LB-218-2014

Lfe: 103 - HS Kristanstad

Gröda: Höstvet

Försøgsvård: Marsvinsholms gård

Försöksbehandlingar:		Mätparametrar:	
F1	Kemisk ogräsbekämpning	P01	Vid anläggning
1	Obehandlat	P02	1-2 veckor efter behandling 1
2	110 g Broadway		Rute-Missfärgning
	0.5 l PG26N		Rute-Nekroser
3	110 g Broadway		Rute-Plantdeformationer
	0.5 l PG26N		Rute-Tillväxthämning, % plantor med
2	110 g Broadway	P03	1-2 veckor efter behandling 2
	0.5 l PG26N		Rute-Missfärgning
4	12.5 g Monitor		Rute-Nekroser
	0.5 l Vätmedel		Rute-Plantdeformationer
2	12.5 g Monitor		Rute-Tillväxthämning, % plantor med
	0.5 l Vätmedel	P04	Då man klart kan identifiera lostaplantorna
5	180 g Attribut Twin		Rute-Losta*), effektgradering [Ändrad metodik, se utförlig dokumentation]
	0.5 l Mero		Rute-Ogräs, effektgradering
			Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering
			Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering
			Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering
			Rute-Fräken*), effektgradering
		P05	Vid skörd
			Rute-Stråstyrka, %
			Rute-Ogräs, % marktäckning
			Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Försöksledare Robert Andersson 018-672908 Robert.Andersson@slu.se		Utförar-ansvarig Pär Dahlström 0411-20526/0708-945376 par.dahlstrom@hush.se	

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
5 (1)	1 (11)
2 (2)	5 (12)
3 (3)	2 (13)
4 (4)	3 (14)
1 (5)	4 (15)
3 (6)	5 (16)
4 (7)	1 (17)
2 (8)	4 (18)
5 (9)	3 (19)
1 (10)	2 (20)
Skydd	Skydd

Grundbehandlingar

Datum	Mgd/ha	Kategori	Preparat	Syfte
kg		Udsæd og såning	Sådatum, huvudgröda	Försøket och fältet omkring

Bruttoruta	3 x 12 = 36 m2
Skörderuta	2 x 8.5 = 17 m2
Försøket ligger ca 650 m i S.V. riktning från Gården.	
Norripil	→
Plöjningsriktning	
Förfrukt	H-Vete
Sådd	
Skörd	
Jordprov	

Grundgödsling	
Övrig gödsling	
Övrig gödsling	
Ogräsbekämpning	
Ogräsbekämpning	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	
Övriga Behandlingar	



Marsvinsholm

L5-2426 05B279 LB-218-2014

Skåneforsöken



L5-2426-2014 Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling

[Till Översikt](#)SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d. 16-05-2014
Fördelningsdatum 07-04-2014
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidanFÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B278, 05B279, 05B280

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Udsæd og såning	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
3	Finansierat av DOW Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
	12 dagar senare än behandling 1	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
4	Regional finansiering Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
	12 dagar senare än behandling 1	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
5	Finansierat av Bayer Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	180 g Attribut Twin 0,5 l Mero	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	1-2 veckor efter behandling 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	1-2 veckor efter behandling 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	4 veckor efter sista behandling		

Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Losta*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Losta*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Fräken*) effektgradering.	
P05	8 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Losta*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Losta*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Fräken*) effektgradering.	
P06	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
16-05-2014	Ny ogräsinventeringsmetodik införd.