

L5-2426-003

GPS: N=55.46673 E=13.19974

Nordic Field Trial System Version: 1.0.0.22920

SWEREF49: N=6148203 Ö=386187

LOGG AV
Hans-Olof
Johnsson

Komprimerad dokumentation

Till
översikt

2014 L5-2426-2014-003

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), ADB: 05B280

Försök titel: Losta och örtgräs i höstvetete,
vårbehandling

Forsøgspladskode: [SKA]-562-2014

Lfe: 53 - HS Malmöhus Borgeby

Gröda: Höstvetete

Försögsvärd: Håkan Jönsson, Klörups Backar 83,

0705-670747 23195 Trullevången

Försöksbehandlings:

Mätparametrar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

P01 Vid anläggning

1 Obehandlat

P02 1-2 veckor efter behandling 1

2 110 g Broadway

Rute-Missfärgning

0.5 l PG26N

Rute-Nekroser

3 110 g Broadway

Rute-Plantdeformationer

0.5 l PG26N

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

2 110 g Broadway

P03 1-2 veckor efter behandling 2

0.5 l PG26N

Rute-Missfärgning

4 12.5 g Monitor

Rute-Nekroser

0.5 l Vätmedel

Rute-Plantdeformationer

2 12.5 g Monitor

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

0.5 l Vätmedel

P04 Då man klart kan identifiera lostaplantorna

5 180 g Attribut Twin

Rute-Losta*), effektgradering [Ändrad metodik, se utför-
lig dokumentation]

0.5 l Mero

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtgräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), effektgradering

P05 Vid skörd ^{26/8 CN, LN}Rute-Stråstyrka, % ^{alla 100%}Rute-Ogräs, % marktäckning ^{6/8}

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
1 (1)	2 (11)
2 (2)	1 (12)
5 (3)	4 (13)
3 (4)	5 (14)
4 (5)	3 (15)
3 (6)	2 (16)
4 (7)	1 (17)
5 (8)	4 (18)
1 (9)	3 (19)
2 (10)	5 (20)
Skydd	Skydd

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.seUtförar-ansvarig
Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

Gröda: Höstvetete Sort: ^{26/8} Ellis 15/9	Graderingar
Förfrukt: Hösttrotel	1. 16/4 Ogräs
Bruttoruta: $3 \times 12 = 36$ Skörderuta: $2,04 \times 8 = 16,32$	2. 28/4 Ogräs LN, BN
Sådd: 15/9	Övriga försöksåtgärder
Skörd: 7/8	1.
Generalprov: 3/4	2.
Grundgödsling: 300 kg NPK 27-3-3 ^{26/3}	3.
300 kg NPK 27-3-3 ^{26/4} 130 kg NS-27-4 ^{28/5}	4.
Ogräsbek. Enl plan tidigt: 16/4 *	
Ogräsbek. Enl plan 12 dagar senare: 28/4 LN, BN *	
Svampbek. - Ingen bek.	
Insektsbek. - Ingen bek.	
Gränsning: 3m gräns 28/4-14 LN, BN	
8m - " 28/4-14 N14 AM	

Fältet bek. med 0,9 t/ha Cougar Hört.

M57

X = uppd. hems + NIFS + plan. verk.

**L5-2426-2014 Losta och örtogräs i höstvet, vårbehandling**[Till Översikt](#)SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d. 16-05-2014
Fördelningsdatum 07-04-2014
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidanFÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B278, 05B279, 05B280

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Udsæd og såning	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
3	Finansierat av DOW Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
	12 dagar senare än behandling 1	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
4	Regional finansiering Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
	12 dagar senare än behandling 1	12,5 g Monitor 0,5 l Vätmedel	
5	Finansierat av Bayer Vid begynnande tillväxt när rot- och jordtemperatur är >6°C	180 g Attribut Twin 0,5 l Mero	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: systematiskt. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	1-2 veckor efter behandling 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	1-2 veckor efter behandling 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	4 veckor efter sista behandling		

Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Lost*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Lost*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Fräken*) effektgradering.	
P05	8 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Lost*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Lost*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5 Fräken*) effektgradering.	
P06	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
16-05-2014	Ny ogräsinventeringsmetodik införd.