

Komprimerad dokumentation

Till
översikt

2014 L5-0300-2014-001

ADB: 05B284

Försök titel: Örtogräs i höstve, vårbehandling

Försöksplatskod: E- 77-2014

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Gröda: Höstve

Försöksvärd:

Bredare Bergman Västberg Mota.16

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning
1	Obehandlat
2	St. 21 - 26 50 g Alliance 0.8 l Starane 180S 0.1 l Vätmedel
3	St. 21 - 26 40 g Ally Class 0.1 l pH fix
2	St. 30 - 31 0.4 l Starane 180S
4	St. 21 - 26 15 g Trimmer 50 SG 0.15 l Legacy 500 SC 0.1 l Vätmedel
2	St. 30 - 31 0.6 l Tomahawk 180 EC
5	St. 30 - 31 11.25 g Express 50 SX 0.6 l Starane 180S 0.1 l Vätmedel
6	St. 30 - 31 13.5 g CDQ SX 0.3 l Fluroxipyr 180 0.1 l Vätmedel
7	St. 30 - 31 25 g CDQ SX 0.5 l Fluroxipyr 180 0.1 l Vätmedel
8	St. 30 - 31 30 g Balance SX 0.6 l Fluroxipyr 180 0.1 l Vätmedel
9	St. 30 - 31 85 g Broadway 0.5 l PG26N
10	St. 30 - 31 165 g Broadway 0.5 l PG26N

Mätparametrar:

P01	Vid anläggning
P02	5-7 dagar efter behandling 1
Rute-Missfärgning	<i>alla ö, 04-30 PL/TH</i>
Rute-Nekroser	<i>de 30</i>
Rute-Plantdeformationer	
Rute-Tillväxthämning, % planter med	
P03	5-7 dagar efter behandling 2
Rute-Missfärgning	<i>alla ö, 05-08 PL/TH</i>
Rute-Nekroser	<i>de 32</i>
Rute-Plantdeformationer	
Rute-Tillväxthämning, % planter med	
P04	Ca 5 veckor efter sista behandling
Rute-Ogräs, effektgradering	[Ändrad metodik, se utför- lig dokumenta- tion]
Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering	
Rute-Övriga fleråriga örtogräs, effektgradering	
Rute-Övriga gräsogräs, effektgradering	
Rute-Fräken, effektgradering	
P05	Vid skörd
Rute-Stråstyrka, %	<i>08-16 JS D1</i>
Rute-Ogräs, % marktäckning	<i>08-16 MW D1</i>
Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)	<i>08-16 JS/MW D1</i>
Beh de 21-26	<i>04-22 PL/TH</i>
Beh de 30-31	<i>04-29 PL/TH</i>
Graderat	<i>06-13 PL/TH Platan</i>
Graderat	<i>07-22 MW/TH Platan</i>
Genprov:	<i>04-22 TH</i>
Gränsat	<i>05-06 MW/ALA</i>

Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
1 (1)	4 (21)
6 (2)	6 (22)
10 (3)	7 (23)
7 (4)	3 (24)
8 (5)	9 (25)
2 (6)	10 (26)
5 (7)	5 (27)
3 (8)	8 (28)
4 (9)	2 (29)
9 (10)	1 (30)
4 (11)	8 (31)
5 (12)	2 (32)
2 (13)	10 (33)
1 (14)	3 (34)
9 (15)	5 (35)
8 (16)	6 (36)
7 (17)	7 (37)
6 (18)	1 (38)
3 (19)	9 (39)
10 (20)	4 (40)
Skydd	Skydd

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se

Utförar-ansvarig
Sven-Ake Rydell 013-60195/0708-290834
Sven-Ake.Rydell@hush.se

Ogräsrävning 06-17 MW


Grundbehandlingar

Datum	Mgd/ha	Kategori	Preparat	Syfte
kg		Udsæd og såning	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring

N: 58,525868
E: 15,146468

Back nr: ~~E110~~, ~~E111~~
E110, E111

Akka



**L5-0300-2014 Örtogräs i höstvet, vårbehandling**[Till Översikt](#)SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d. 20-05-2014
Fördelningsdatum 16-04-2014
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan**FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN:** [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs.**ADBNR: 05B284, 05B285, 05B286****Grundbehandlingar**

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Udsæd og såning	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 21 - 26 Finansierat av Nufarm Tillväxten igång, risk för nattfrost	50 g Alliance 0,8 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	
3	Stadium 21 - 26 Finansierat av DuPont Tillväxten igång, risk för nattfrost	40 g Ally Class 0,1 l / 100 l vatten pH fix	
	Stadium 30 - 31 Liten risk för nattfrost	0,4 l Starane 180S	
4	Stadium 21 - 26 Finansierat av MA Tillväxten igång, risk för nattfrost	15 g Trimmer 50 SG 0,15 l Legacy 500 SC 0,1 l Vätmedel	
	Stadium 30 - 31 Liten risk för nattfrost	0,6 l Tomahawk 180 EC	
5	Stadium 30 - 31 Regional finansiering Liten risk för nattfrost	11,25 g Express 50 SX 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	
6	Stadium 30 - 31 Finansierat av SJV Liten risk för nattfrost	13,5 g CDQ SX 0,3 l Fluroxipyr 180 0,1 l Vätmedel	
7	Stadium 30 - 31 Finansierat av DuPont Liten risk för nattfrost	25 g CDQ SX 0,5 l Fluroxipyr 180 0,1 l Vätmedel	
8	Stadium 30 - 31 Finansierat av DuPont Liten risk för nattfrost	30 g Balance SX 0,6 l Fluroxipyr 180 0,1 l Vätmedel	
9	Stadium 30 - 31 Finansierat SJV Liten risk för nattfrost	85 g Broadway 0,5 l PG26N	
10	Stadium 30 - 31 Finansierat av DOW Liten risk för nattfrost	165 g Broadway 0,5 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Latinized alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareal minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring block (före och efter).

Mättdpunkter

Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.
		Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup

			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	5-7 dagar efter behandling 1		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	5-7 dagar efter behandling 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fräken*) effektgradering.	
P05	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fräken*) effektgradering.	
P06	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
20-05-2014	Ny ogräsinventeringsmetodik införd.