


SWE 580 37 512464



Komprimerad dokumentation

Till översikt

2014 L5-0111-2014-003

Försök titel: Åkertistel i vårsäd

Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby

Försöksvärd: Peter Gustavsson

Nationellt jordbruksområde: Mälardalen (13C), ADB: 05B307

Försögsplatskod: Be-24-2014

Gröda: Vårsäd

Vintergräs

Försöksbehandlingar:


- F1 Kemisk ogräsbekämpning
- 1 Obehandlat
 - 2 2.5 l Ariane S
 - 3 2.5 l Ariane S
 - 4 2.5 l Ariane S
 - 2 2.25 l Glyphomax
 - 5 27 g CDQ SX
1 l Nufarm MCPA 750
0.1 l Vätmedel
 - 6 St. 12 - 21 30 g Balance SX
1 l Event Super
0.5 l Olja
 - 2 St. 37 - 39 1 l Nufarm MCPA 750
 - 7 3 l Roundup Bio

Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning
- Forsøk- } 0602
- Forsøk-Jordbruksområde (SE)
- P02 10-14 dygn efter behandling 1
- Rute-Missfärgning } 0605
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P03 10-14 dygn efter behandling 2
- Rute-Missfärgning } 0624
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P04 10-14 dygn efter behandling 3
- Rute-Missfärgning } 0710
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P05 10-14 dygn efter behandling 4
- Rute-Missfärgning } ej utfört
- Rute-Nekroser
- Rute-Plantdeformationer
- Rute-Tillväxthämning, % plantor med
- P06 4 veckor sista vårbehandling
- Rute-Ogräs, plantor/m2
- Rute-Åkertistel*) % marktäckning
- Rute-Åkertistel*), effektgradering
- Rute-Ogräs, % marktäckning
- Rute-Ogräs, effektgradering
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering
- Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
- Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
- Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering
- Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning
- Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering
- Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning
- Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering
- Rute-Fräken*), % marktäckning
- Rute-Fräken*), effektgradering
- P07 8 veckor sista vårbehandling
- Rute-Ogräs, plantor/m2
- Rute-Åkertistel*) % marktäckning
- Rute-Åkertistel*), effektgradering
- Rute-Ogräs, % marktäckning
- Rute-Ogräs, effektgradering
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning
- Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering
- Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2
- Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
- Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
2 (1)	1 (15)
5 (2)	6 (16)
6 (3)	4 (17)
7 (4)	2 (18)
3 (5)	7 (19)
4 (6)	5 (20)
1 (7)	3 (21)
1 (8)	4 (22)
7 (9)	5 (23)
6 (10)	7 (24)
3 (11)	1 (25)
4 (12)	3 (26)
2 (13)	6 (27)
5 (14)	2 (28)
Skydd	Skydd



2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

2550

05B307

	Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering Rute-Fräken*), % marktäckning Rute-Fräken*), effektgradering P08 Vid skörd Rute-Stråstyrka, % Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) P09 Efter skörd vid höstsprutning Rute-Åkertistel % marktäckning	0730 0829 0829
Försöksledare Robert Andersson 018-672908 Robert.Andersson@slu.se	Utförar-ansvarig Sofie Erikson 021-177728/070-7537797 sofie.erikson@hushallningssallskapet.se	

Grundbehandlingar

Datum	Mgd/ha	Kategori	Preparat	Syfte
	kg	Udsæd og såning	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring

Basdata

ADB-nr	53307		Plan	25 111	
Län	T	24	Försöks nr	2014	År
Brukare+telefon	Peter Gustavsson				
Adress	Nybble Vintrosa				
Gröda	Vårvete		Sort	Vinjett	
Utsädesmängd	240		Sådatum	0502	
Förfrukt	Vårkorn		Förförfrukt		
Jordprov	0602				
X-koord	SWE 6580137		Y-koord	512464	

	Datum	Mängd	Preparat	Utv. St.
Gödsling 1	0502	420	24.4.5	
Gödsling 2				
Gödsling 3				
Gödsling 4				
Gödsling 5				

	Datum	Dos+preparat	Utv. St.
Ogräsbekämpning 1			
Ogräsbekämpning 2			
Ogräsbekämpning 3			

	Datum	Dos+preparat	Utv. St.
Svampbekämpning 1		Nej	
Svampbekämpning 2			
Svampbekämpning 3			

	Datum	Dos+preparat	Utv. St.
Övriga bek. 1			
Övriga bek. 2			
Övriga bek. 3			

Övrigt W6584 59.359796, 15.21924



L5-0111-2014 Åkertistel i vårsäd

[Till Översikt](#)

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B305, 05B306, 05B307

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Udsæd og såning	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppgifter samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Våtskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida. Behandling senast i grödans stadium DC 39. Fotografering av åkertistel och kvickrot i led 1 vid varje behandling. OBS! FÖRSÖKET FASTLÄGGS FÖR EFTERVERKAN 2015.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Regional finansiering Tisteln 5-10 cm	2,5 l Ariane S	
3	Finansierat av SJV Tisteln 10-20 cm	2,5 l Ariane S	
4	Finansierat av DOW Tisteln 10-20 cm	2,5 l Ariane S	
	Hösten, tisteln 3-4 blad	2,25 l Glyphomax	
5	Finansierat av DuPont/Nufarm Tisteln 10-20 cm	27 g CDQ SX 1 l Nufarm MCPA 750 0,1 l Vätmedel	
6	Stadium 12 - 21 Finansierat av DuPont/Nufarm	30 g Balance SX 1 l Event Super 0,5 l Olja	
	Stadium 37 - 39 3 veckor senare	1 l Nufarm MCPA 750	
7	Finansierat av SJV Hösten, tisteln 3-4 blad	3 l Roundup Bio	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	10-14 dygn efter behandling 1		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	

	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	10-14 dygn efter behandling 2		
Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5			
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	10-14 dygn efter behandling 3		
Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6			
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	10-14 dygn efter behandling 4		
Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6			
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Åkertistel*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Åkertistel*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Åkertistel*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Åkertistel*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö
P09	Efter skörd vid höstsprutning		
	Rutvis	Åkertistel % marktäckning.	