



Komprimerad dokumentation

2015 L5-2424-2015-003

, ADB: 05B318

Försök titel: Åkerven och örtgräs i höstvet, höst och vår Försöksplatskod: E-177-2014.

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Gröda: Höstvet

Försöksvärd: Fredrik Hyden - 0142-361106

Ojebo Aspegård1

EJ SKÖRDAT p.g.a. för lite åkerven.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning		
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat
2	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte
	Vår vid begynnande tillväxt	60 g Attribut SG 70 0,1 l Hussar Plus OD 1 l MCPA 750 0,5 l Mero
3	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte
	Vår vid begynnande tillväxt	0,7 l Cossack OD 0,5 l Mero
4	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte
	Vår vid begynnande tillväxt	0,1 l Hussar Plus OD 0,5 l Atlantis OD 0,5 l Mero
5	Stadium 10 - 10 Finansierat av Nordisk Alkali AB Höst	0,15 l Diflamil 1,8 l Roxy
	Vår vid begynnande tillväxt	15 g Nautilus 0,6 l Flurostar 0,1 l Vätmedel
6	Stadium 10 - 10 Finansierat av Syngenta / Adama Höst	2 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC
	Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Trimmer 50 SG 0,3 l Tomahawk 180 EC 0,1 l Vätmedel
7	Stadium 11 - 12 Finansierat av Du Pont Höst	15 g Lexus 50 WG 1,5 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC
8	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	1,25 l Bacara
9	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara
	Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway 0,5 l PG26N
10	Finansierat av SJV Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway 0,5 l PG26N
11	Finansierat av DOW Vår vid begynnande tillväxt	165 g Broadway 0,5 l PG26N

Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
2 (1)	3 (23)
9 (2)	7 (24)
6 (3)	8 (25)
1 (4)	11 (26)
10 (5)	2 (27)
8 (6)	10 (28)
7 (7)	4 (29)
4 (8)	1 (30)
3 (9)	9 (31)
5 (10)	5 (32)
11 (11)	6 (33)
11 (12)	2 (34)
8 (13)	9 (35)
10 (14)	10 (36)
5 (15)	7 (37)
6 (16)	4 (38)
4 (17)	5 (39)
3 (18)	1 (40)
2 (19)	11 (41)
7 (20)	6 (42)
9 (21)	3 (43)
1 (22)	8 (44)
Skydd	Skydd

P2 Led 5 g 6 10/1
6-utvärdering
P3 Led 7 5 g 6 10/1

P4

P5 05-06 de 31 kl/10

P6

P7

P8

Gränsat 04-29 HU/A-CA
Genprov 09-26 TL

N: 58,378408
E: 15,182705

Manborg

Vallerstad

KL	IV	X	HU-
KL	II	KL	1475

Aspegården

Brc

Skänninge

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Beh. btlp de 10 09-26 KL/TH
- 11. de 11-12 10-06 KL/TH
+ 2 de 23 09-22 KL/TH



L5-2424-2015 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)



SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2015-03-30
Fördelningsdatum 2014-09-17
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B316, 05B317, 05B318

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppgifter samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte		
	Vår vid begynnande tillväxt	60 g Attribut SG 70		
		0,1 l Hussar Plus OD		
		1 l MCPA 750		
		0,5 l Mero		
3	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,7 l Cossack OD		
		0,5 l Mero		
4	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,15 l Bacara Forte		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,1 l Hussar Plus OD		
		0,5 l Atlantis OD		
		0,5 l Mero		
5	Stadium 10 - 10 Finansierat av Nordisk Alkali AB Höst	0,15 l Diflanil		
		1,8 l Roxy		
	Vår vid begynnande tillväxt	15 g Nautius		
		0,6 l Flurostar		
		0,1 l Vätmedel		
6	Stadium 10 - 10 Finansierat av Syngenta / Adama Höst	2 l Boxer EC		
		0,1 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Trimmer 50 SG		
		0,3 l Tomahawk 180 EC		
		0,1 l Vätmedel		
7	Stadium 11 - 12 Finansierat av Du Pont Höst	15 g Lexus 50 WG		
		1,5 l Boxer EC		
		0,1 l Legacy 500 SC		
8	Stadium 11 - 12 Regional finansiering Höst	1,25 l Bacara		
9	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara		
	Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway		
		0,5 l PG26N		
10	Finansierat av SJV Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway		
		0,5 l PG26N		

11	Finansierat av DOW	165 g Broadway	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230 etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Strax innan vårbehandlingen		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräs räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Åkerven*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Åkerven*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fräken*) effektgradering.	
P05	1-2 veckor efter vårbeh		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	

	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräs räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Åkerven*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Åkerven*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fråken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fråken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräs räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Åkerven*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Åkerven*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2015-03-30	% marktäckning hos ogräsen i samtliga försöksled strax innan vårbehandlingen.