



LOGG AV

Robert
AnderssonTill
översikt

Komprimerad dokumentation

2015 L5-3021-2015-001

Försök titel: Örtogräs i höstvet, höst och vår

Lfe: 103 - HS Kristanstad

Försöksvärd: Hushållningssektorn Sandby gård

Nationellt jordbruksområde: Skåne SO (1B) , ADB: 05B327

Forsøgspladskode: LB-359-2014

Gröda: Höstvet

Försöksbehandlinger:

- F1 Kemisk ogräsbekämpning
- 1 Obehandlat
- 2 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 1 l Primus XL
- 3 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 50 g Broadway
- 0.25 l Starane XL
- 0.5 l PG26N
- 4 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 ~~XXXX~~ Broadway 80 g
- ~~XXXX~~ Starane XL 0.4 l
- ~~XXXX~~ PG26N 0.4 l
- 5 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 0.05 l Saracen Delta
- 0.56 l Starane 180S
- ~~XXXXXXXXXXXXXX~~ Legacy 500 SC
- 6 St. 11 - 12 0.75 l Bacara
- 7 St. 11 - 12 15 g Lexus 50 WG
- 0.1 l Legacy 500 SC
- 8 11.25 g Express 50 SX
- 0.6 l Starane 180S
- 0.1 l Vätmedel

Grundbehandlinger:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratoriet

Forsøk-

Forsøk-Jordbruksområde (SE)

P02 1-2 veckor efter höstbeh

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P03 Strax innan första vårbehandling

Ogräsgradering enligt pm

P04 1-2 veckor efter vårbeh 1

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P05 1-2 veckor efter vårbeh 2

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling

Ogräsgradering enligt pm

P07 8 veckor efter sista behandling

Ogräsgradering enligt pm

Rute-Ogräs, % marktäckning

P08 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.seUtförar-ansvarig
Pär Dahlström 0411-20526/0708-945376
par.dahlstrom@hush.se

* 4 5 6 3 8 2 7 1 4 8 1 6 2 5 7 3 *

Block III

Block IV

* 6 1 8 2 5 7 3 4 2 7 6 3 1 8 4 5 *

Block I

Block II

Rudolf Gård

Bruttoruta 3 x 12 = 36 m²Skörderuta 2 x 85 = 170 m²

Försöket ligger ca 50 m i V. riktning från Rudolf

Norrpil →

Plöjningsriktning

Förfrukt Raps

Sådd 140916

Skörd

Jordprov

Grundgödsling

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning


Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Fältkant





L5-3021-2015 Örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)



SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2015-04-09
Fördelningsdatum 2014-09-17
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B327, 05B328, 05B329, 05B330, 05B331

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppglysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara		
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Primus XL		
3	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,3 l Bacara		
	Stadium 30 - 31 Vår	50 g Broadway		
		0,25 l Starane XL		
4	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,5 l PG26N		
		0,3 l Bacara		
		80 g Broadway		
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av Cheminova Höst	0,4 l Starane XL		
		0,4 l PG26N		
		0,3 l Bacara		
6	Stadium 30 - 31 Vår	0,05 l Saracen Delta		
		0,56 l Starane 180S		
		0,75 l Bacara		
7	Stadium 11 - 12 Finansierat av DuPont Höst	15 g Lexus 50 WG		
		0,1 l Legacy 500 SC		
8	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX		
		0,6 l Starane 180S		
		0,1 l Vätmedel		

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230	

		etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Strax innan första vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.	
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2015-02-20	Led 5 ändrad beställning från Saracen till Saracen Delta samt 0,05 l Legacy 500 SC utgår.
2015-03-30	% marktäckning hos ogräsen i samtliga led strax innan första vårbehandling.
2015-04-09	Ändrade doser i vårbehandlingen av led 4 enligt finansiären (DOW).