

L5-3021

Försörvård: Ingemar Nybergård

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.25635

Adress: Stövie Nybovög 300, 24494 Furulund

Tel. 073-4204648

GPJ: N=55.75565 E=13.10873



LOGG AV

Robert
AnderssonTill
översikt

Komprimerad dokumentation

2015 L5-3021-2015-002

Försök titel: Örtogräs i höstvet, höst och vår

Lfe: 53 - HS Malmöhus Borgeby

Försörsvård:

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), ADB: 05B328

Försörvspladskode: M-338-2014

Gröda: Höstvet

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 1 l Primus XL
- 3 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 50 g Broadway
- 0.25 l Starane XL
- 0.5 l PG26N
- 4 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 400 g Broadway 80g
- 0.5 l Starane XL 0.4 l
- 0.5 l PG26N 0.4 l
- 5 St. 11 - 12 0.3 l Bacara
- 2 St. 30 - 31 0.05 l Saracen - Delta
- 0.56 l Starane 180S
- 0.05 l Legacy 500 SC utgår
- 6 St. 11 - 12 0.75 l Bacara
- 7 St. 11 - 12 15 g Lexus 50 WG
- 0.1 l Legacy 500 SC
- 8 11.25 g Express 50 SX
- 0.6 l Starane 180S
- 0.1 l Vätmedel

Rutfördelning.

1	2
Skydd (l)	Skydd (l)
2 (1)	8 (17)
4 (2)	3 (18)
3 (3)	5 (19)
5 (4)	1 (20)
7 (5)	6 (21)
6 (6)	2 (22)
1 (7)	4 (23)
8 (8)	7 (24)
2 (9)	3 (25)
1 (10)	2 (26)
8 (11)	1 (27)
4 (12)	8 (28)
3 (13)	6 (29)
6 (14)	4 (30)
7 (15)	5 (31)
5 (16)	7 (32)
Skydd (l)	Skydd (l)

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Brukhoruta: $3 \times 12 = 36 \text{ m}^2$ Nettoruta: $2.04 \times 8 = 16.32 \text{ m}^2$

Gröda: Höstvet Sort: Brons

Sådatum: 23/9 Jordprov: Saknas! Ei tagits

Förfrukt: Höstraps

Gödning: 212 kg NPK 26-3-4 15/3

442 kg NPK 26-3-4 20/4, 130 kg N34 5/6

Svamp bek: 0.4 Armure 17/6

Insekt bek: 0.2 Movrik 17/6

Beh. enh. plan St 11-12: $\frac{3}{10}$ Grad. Fytotox $\frac{14}{10}$ dc:14 MNBeh. enh. plan våren beg. tr. v. $\frac{10}{4-15}$ HJ

Beh. enh. plan St. 30-31: DC 80 30/4 MN CN

Skördedatum: 22/8 MN JMY M57 M26

basd. blankett skickat feb-15 HH

Graderingar L5-3021

	Datum	DC	Signatur
☐ P01 Vid anläggning			
☐ P02 1-2 veckor efter höstbeh	$\frac{14}{10}$	14	MN
☐ P03 Strax innan första vårbehandling	$\frac{7}{4}$	23	CU
☐ P04 1-2 veckor efter vårbeh 1	$\frac{17}{4}$	25	HH
☐ P05 1-2 veckor efter vårbeh 2	$\frac{13}{5}$	31	CU
☐ P06 4 veckor efter sista behandling	$\frac{21}{5}$	35	CU
☐ P07 8 veckor efter sista behandling	$\frac{26}{6}$	65	CU
☐ P08 St. 90 Vid skörd			

Mätparametrar se bil. sidor

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.seUtförar-ansvarig
Hans-Olof Johnsson 046-713653/0708-161053
Hans-Olof.Johnsson@hushallningssallskape

Grönsat 23/10

*Till hemsidan / NETU



L5-3021-2015 Örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)



SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2015-04-09
Fördelningsdatum 2014-09-17
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B327, 05B328, 05B329, 05B330, 05B331

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppglysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara		
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Primus XL		
3	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,3 l Bacara		
	Stadium 30 - 31 Vår	50 g Broadway		
		0,25 l Starane XL		
4	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,5 l PG26N		
		0,3 l Bacara		
		80 g Broadway		
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av Cheminova Höst	0,4 l Starane XL		
		0,4 l PG26N		
		0,3 l Bacara		
6	Stadium 30 - 31 Vår	0,05 l Saracen Delta		
		0,56 l Starane 180S		
		0,75 l Bacara		
7	Stadium 11 - 12 Finansierat av DuPont Höst	15 g Lexus 50 WG		
		0,1 l Legacy 500 SC		
8	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX		
		0,6 l Starane 180S		
		0,1 l Vätmedel		

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230	

		etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Strax innan första vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.	
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2015-02-20	Led 5 ändrad beställning från Saracen till Saracen Delta samt 0,05 l Legacy 500 SC utgår.
2015-03-30	% marktäckning hos ogräsen i samtliga led strax innan första vårbehandling.
2015-04-09	Ändrade doser i vårbehandlingen av led 4 enligt finansiären (DOW).