

Nytt från Robert 9/4-15
6L

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.25636



LOGG AV
Robert
Andersson



Koordinater: 6467940 346083

58.325366

12.371770

Till
översikt



Komprimerad dokumentation

2015 L5-3021-2015-005

Försök titel: Örtogräs i höstvet, höst och vår

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Försöksvärd: Ove Gustafsson

Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A), ADB: 05B331

Försöksplatskode: R-504 -2014

Gröda: Höstvet

Foistena V Tunhem

Försöksbehandlingar:



F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat
- 2 St. 11 - 12 0.3 I Bacara
- 2 St. 30 - 31 1 I Primus XL
- 3 St. 11 - 12 0.3 I Bacara
- 2 St. 30 - 31 50 g Broadway
- 0.25 I Starane XL
- 0.5 I PG26N
- 4 St. 11 - 12 0.3 I Bacara
- 2 St. 30 - 31 100 g Broadway 80 g
- 0.6 I Starane XL 0.4 l
- 0.6 I PG26N 0.4 l
- 5 St. 11 - 12 0.3 I Bacara
- 2 St. 30 - 31 0.05 I Saracen Delta
- 0.56 I Starane 180S
- 0.05 I Legacy 500 SC
- 6 St. 11 - 12 0.75 I Bacara
- 7 St. 11 - 12 15 g Lexus 50 WG
- 0.1 I Legacy 500 SC
- 8 11.25 g Express 50 SX
- 0.6 I Starane 180S
- 0.1 I Vätmedel

Beh 7 18/9-14 stad 14 7L
2 17/4-15 24 7L

Trh 20/4-15 DC 30 7L
Holsby

Planslös



Våråren

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

Försök-

Försök-Jordbruksområde (SE)

P02 1-2 veckor efter höstbeh

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % planter med

P03 Strax innan första vårbehandling

Rute-Ogräs, planter/m2

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal planter/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*, marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*, effektgradering

Rute-Fräken*, % marktäckning

Rute-Fräken*, effektgradering

P04 1-2 veckor efter vårbeh 1

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % planter med

P05 1-2 veckor efter vårbeh 2

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % planter med

P06 4 veckor efter sista behandling

Rute-Ogräs, planter/m2

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal planter/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*, marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*, effektgradering

Rute-Fräken*, % marktäckning

Rute-Fräken*, effektgradering

"modell flygplåt"

	P07 8 veckor efter sista behandling 12/6 HMP Rute-Ogräs, plantor/m2 Rute-Ogräs, % marktäckning Rute-Ogräs, effektgradering Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering Rute-Fräken*), % marktäckning Rute-Fräken*), effektgradering P08 Vid skörd 14/8 GL Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys Rute-Stråstyrka, % 3 14/8 GL Rute-Ogräs, % marktäckning Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Försöksledare Robert Andersson 018-672908 Robert.Andersson@slu.se	Utförar-ansvarig Stellan Johansson 0514-10090/070-3302521 Stellan.Johansson@hush.se

2015 L5-3021-2015-005 , ADB: 05B331

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
6 (1)	4 (17)
1 (2)	3 (18)
2 (3)	1 (19)
5 (4)	7 (20)
8 (5)	6 (21)
7 (6)	8 (22)
4 (7)	5 (23)
3 (8)	2 (24)
3 (9)	4 (25)
5 (10)	1 (26)
7 (11)	5 (27)
1 (12)	2 (28)
2 (13)	3 (29)
8 (14)	7 (30)
6 (15)	8 (31)
4 (16)	6 (32)
Skydd	Skydd



L5-3021-2015 Örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)



SLU VPE Ogräsreglering Uppsala
0
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2015-04-09
Fördelningsdatum 2014-09-17
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B327, 05B328, 05B329, 05B330, 05B331

Grundbehandlingsar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppglysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,3 l Bacara		
	Stadium 30 - 31 Vår	1 l Primus XL		
3	Stadium 11 - 12 Finansierat av SJV Höst	0,3 l Bacara		
	Stadium 30 - 31 Vår	50 g Broadway		
		0,25 l Starane XL		
4	Stadium 11 - 12 Finansierat av DOW Höst	0,5 l PG26N		
		0,3 l Bacara		
		80 g Broadway		
5	Stadium 11 - 12 Finansierat av Cheminova Höst	0,4 l Starane XL		
		0,4 l PG26N		
		0,3 l Bacara		
6	Stadium 30 - 31 Vår	0,05 l Saracen Delta		
		0,56 l Starane 180S		
		0,75 l Bacara		
7	Stadium 11 - 12 Finansierat av DuPont Höst	15 g Lexus 50 WG		
		0,1 l Legacy 500 SC		
8	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX		
		0,6 l Starane 180S		
		0,1 l Vätmedel		

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².

SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Försöksnummer , .	
	Försök	Jordbruksområde Ange (11-230), 1A skrivs 11, 23 skrivs 230	

		etc..	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	1-2 veckor efter höstbeh		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P03	Strax innan första vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Fräken*) effektgradering.	
P04	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2015-02-20	Led 5 ändrad beställning från Saracen till Saracen Delta samt 0,05 l Legacy 500 SC utgår.
2015-03-30	% marktäckning hos ogräsen i samtliga led strax innan första vårbehandling.
2015-04-09	Ändrade doser i vårbehandlingen av led 4 enligt finansiären (DOW).