



## FÄLTKORT

2016 L5-2428-2016-001

Försök titel: Rajgräs och örtogräs i höstvetete, höst och vår

Lfe: 53 - HS Skåne

Försöksvärd: Trolleholms Gods AB, Trolleholm 1715,  
Sören Tang, 26890 Svalöv 070-3341250

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), 05B379

Försöksnummer: M-338-2015

Gröda: Höstvetete

## Försöksbehandlingar:

## F1 Kemisk ogräsbekämpning

1		Obehandlat
2	St. 10 - 10	0.15 l Legacy 500 SC
	2	200 g Hussar WG
		0.5 l Renol
3	St. 10 - 10	1 l Boxer EC
		0.1 l Legacy 500 SC
	2	110 g Broadway
		0.5 l PG26N
4	St. 10 - 10	2 l Boxer EC
		0.1 l Legacy 500 SC
	2	165 g Broadway
		0.5 l PG26N
5	St. 10 - 10	0.125 l Bacara Forte
	2	0.2 l Hussar Plus OD
		0.5 l Mero
6	St. 10 - 10	0.125 l Bacara Forte
	2	0.9 l Cossack OD
		0.5 l Mero

Kasserat p.g.a. för liten  
rajgräs förekomst 3/5 OS.

Bruttonruta: 3 x 12 = 36 m<sup>2</sup>

Nettoruta: 2,04 x 8 = 16,32 Gränsat:

Gröda: Höstvetete Sådatum:

Sort: Julius Utsädesmängd:

Förfrukt: Höstvetete

Jordprov/general: 21/10

Försöksbeh. enl. plan DC 10 hösten: 21/10. MN, HH

Försöksbeh. Våren vid beg. Tillväxt:

Gödslng:

Svampbek:

Insektsbek:

Skördedatum:

\* Till NFTS/hemsidan

## Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

## Mätparametrar:

## P01 Vid anläggning

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

## P02 1-2 veckor efter höstbeh AKA 0 HJ 4/H

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

## P03 Strax innan vårbehandlingen

Ogrösgroddering:

## P04 1-2 veckor efter vårbeh

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

## P05 4 veckor efter sista behandling

Ogrösgroddering:

## P06 8 veckor efter sista behandling

Ogräsgroddering:

## P07 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

2	Skydd ()	Skydd ()	5 (13)	6 (14)	1 (15)	3 (16)	2 (17)	4 (18)	1 (19)	5 (20)	3 (21)	2 (22)	6 (23)	4 (24)	Skydd ()
1	Skydd ()	Skydd ()	6 (1)	2 (2)	4 (3)	1 (4)	3 (5)	5 (6)	3 (7)	2 (8)	6 (9)	1 (10)	4 (11)	5 (12)	Skydd ()

Trolle-  
holm

← Billinge

Gryttinge



**L5-2428-2016 Rajgräs och örtogräs i höstvet, höst och vår**

[Till Översikt](#)

SLU VPE Ogräsreglering Uppsala  
0  
75007  
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2015-10-07  
Fördelningsdatum 2015-09-23

Försöksledare: Lars Danielsson  
Telefon: 021-177720/070-5834276  
Email: lars.danielsson@hush.se

**FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN:** [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

**ADBNR: 05B379, 05B380**

**DESIGN DATA:** Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 50m<sup>2</sup>. Skördeyta minimum 20m<sup>2</sup>.  
**SKYDD:** Omkring rad (före och efter).

**Grundbehandlingar**

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

**INRAPPORTERING:** Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information på Fältforsk:s hemsida.

**Försöksled och försöksbehandlingar:**

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 10 - 10 Regional finansiering Höst	0,15 l Legacy 500 SC	
	Vår vid begynnande tillväxt	200 g <a href="#">Hussar WG</a> 0,5 l Renol	
3	Stadium 10 - 10 Finansierat av Jordbruksverket Höst	1 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC	
	Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway 0,5 l PG26N	
4	Stadium 10 - 10 Finansierat av Syngenta / Adama Höst	2 l Boxer EC 0,1 l Legacy 500 SC	
	Vår vid begynnande tillväxt	165 g Broadway 0,5 l PG26N	
5	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,125 l Bacara Forte	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,2 l Hussar Plus OD 0,5 l Mero	
6	Stadium 10 - 10 Finansierat av Bayer Höst	0,125 l Bacara Forte	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Cossack OD 0,5 l Mero	

\*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m<sup>2</sup>

**Mättdpunkter**

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
		Jordart,	
P02	1-2 veckor efter höstbeh		
	Rutvis	Missfärgning %, .	

	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P03</b>	<b>Strax innan vårbehandlingen</b>		
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Rajgräs*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst och i samtliga rutor.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Rajgräs*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM och i samtliga rutor.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Fräken*) % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Fräken*) effektgradering.	
<b>P04</b>	<b>1-2 veckor efter vårbeh</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P05</b>	<b>4 veckor efter sista behandling</b>		
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Rajgräs*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Rajgräs*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	

Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Fräken*) effektgradering.	
<b>P06</b>	<b>8 veckor efter sista behandling</b>	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Ogräs antal plantor/m <sup>2</sup> . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Rajgräs*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Rajgräs*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m <sup>2</sup> .	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6</b> Fräken*) effektgradering.	
<b>P07</b>	<b>Stadium 90, Vid skörd</b>	
Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
		Renhet, % av råvara
		Vatten, % i kärna/frö

