



Koordinator: 6459775 366511

FÄLTKORT

58.25877 12.72495

Till översikt



2016 L5-0300-2016-003

Nationellt jordbruksområde: Varasläppen (15A), 05B392

Försök titel: Örtogräs i höstvete, vårbehandling Försöksnummer:: R-501_-2016

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Gröda: Höstvete

Försögsvård: Roland Hermansson Gråsteip

Anestad

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

1		Obehandlat,
2	St. 21 - 24	5.6 g Express 50 SX, 0.6 l Starane XL, 0.1 l Vätmedel,
3	St. 21 - 24	7.5 g Express 50 SX, 0.8 l Starane XL, 0.1 l Vätmedel,
4	St. 21 - 24	50 g Tripali, 0.05 % Vätmedel,
5	St. 21 - 24	70 g Biathlon, 0.5 l Dash,
6	St. 21 - 24	50 g Alliance, 0.6 l Starane 180S, 0.1 l Vätmedel,
7	St. 21 - 24	1.2 l Cleave, 0.1 l Legacy 500 SC,
8	St. 30 - 31	11.25 g Express 50 SX, 0.6 l Starane 180S, 0.1 l Vätmedel,
9	St. 30 - 31	1 l Zypar,
10	St. 30 - 31	0.3 l Pixxaro EC, 0.075 l Primus,
11	St. 30 - 31	1 l Mustang Forte,
12	St. 30 - 31	100 g Hussar WG, 0.1 l Saracen Delta, 0.5 l Superolja,
13	St. 30 - 31	2.5 l Kinvara,

Behandling 12/4, 2-6 DC 21

Behandling 13/4, 7 DC 21

Behandling 2

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda Ellis
Mätparametrar: Förfrukt: Havre

P01 Vid anläggning

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium 13/4-7L

P02 Vid 1:a behandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 5-7 dagar efter behandling 1 inga synliga 19/4-7L

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a behandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P05 5-7 dagar efter behandling 2

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*, marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*, effektgradering

Rute-Fräken*, % marktäckning

Rute-Fräken*, effektgradering

P07 8 veckor efter sista behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*, effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*, marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*, effektgradering

Rute-Fräken*, % marktäckning

Rute-Fräken*, effektgradering

P08 Vid skörd


Forts. änd!

	Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys Rute-Stråstyrka, % Rute-Ogräs, % marktäckning Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Försöksledare Lars Danielsson 021-177720/070-5834276 lars.danielsson@hush.se	Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0514-10090/0708-703358 johan.lidberg@hushallningsallekanet.se

2016 L5-0300-2016-003 , 05B392

Rad1. Rad2.

12 (1)	10 (27)
10 (2)	13 (28)
9 (3)	1 (29)
7 (4)	6 (30)
2 (5)	9 (31)
4 (6)	3 (32)
13 (7)	12 (33)
1 (8)	8 (34)
5 (9)	2 (35)
8 (10)	4 (36)
6 (11)	7 (37)
11 (12)	11 (38)
3 (13)	5 (39)
13 (14)	7 (40)
8 (15)	6 (41)
7 (16)	5 (42)
12 (17)	11 (43)
6 (18)	9 (44)
3 (19)	10 (45)
1 (20)	3 (46)
11 (21)	8 (47)
4 (22)	13 (48)
9 (23)	2 (49)
10 (24)	4 (50)
2 (25)	12 (51)
5 (26)	1 (52)




Kartex kartbild

Ursprung: o_gron.rik

058392

©Lantmäteriverket, Gävle, 2016



lat=N58.224931° long=E12.645459°

Kryssets koordinat: lat=N58.259228° long=E12.725415°

Skala 1:46444

6459825 366540



L5-0300-2016 Örtogräs i höstvet, vårbehandling

[Till Översikt](#)



SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d. 2016-03-21
Fördelningsdatum 2016-03-26

Försöksledare: Lars Danielsson
Telefon: 021-177720/070-5834276
Email: lars.danielsson@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs.

ADBNR: 05B390, 05B391, 05B392

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 21 - 24 Finansierat av SJV Tillväxten igång, risk för nattfrost	5,6 g Express 50 SX 0,6 l Starane XL 0,1 l Vätmedel	
3	Stadium 21 - 24 Finansierat av SJV Tillväxten igång, risk för nattfrost	7,5 g Express 50 SX 0,8 l Starane XL 0,1 l Vätmedel	
4	Stadium 21 - 24 Finansierat av DuPont Tillväxten igång, risk för nattfrost	50 g Tripali 0,05 % Vätmedel	
5	Stadium 21 - 24 Finansierat av BASF Tillväxten igång, risk för nattfrost	70 g Biathlon 0,5 l Dash	
6	Stadium 21 - 24 Finansierat av Nufarm Tillväxten igång, risk för nattfrost	50 g Alliance 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	
7	Stadium 21 - 24 Finansierat av ADAMA Tillväxten igång, risk för nattfrost, minst +5°C	1,2 l Cleave 0,1 l Legacy 500 SC	
8	Stadium 30 - 31 Regional finansiering Liten risk för nattfrost	11,25 g Express 50 SX 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel	
9	Stadium 30 - 31 Finansierat av Dow Liten risk för nattfrost	1 l Zypar	
10	Stadium 30 - 31 Finansierat av Dow Liten risk för nattfrost	0,3 l Pixxaro EC 0,075 l Primus	
11	Stadium 30 - 31 Finansierat av Dow Liten risk för nattfrost	1 l Mustang Forte	
12	Stadium 30 - 31 Finansierat av Cheminova Liten risk för nattfrost	100 g Hussar WG 0,1 l Saracen Delta 0,5 l Superolja	
13	Stadium 30 - 31 Finansierat av NA Liten risk för nattfrost, minst +7°C	2,5 l Kinvara	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
Jordart,			
P02	Vid 1:a behandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P03	5-7 dagar efter behandling 1		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.		
P04	Vid 2:a behandling		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P05	5-7 dagar efter behandling 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis	

		enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö