

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6010.15547



LOGG AV

Robert
Andersson

FÄLTKORT

[Till översikt](#)


2016 L5-0400-2016-004
Försök titel: Örtogräs i vårkorn
Lfe: 108 - HS Konsult Brunnby
Försöksvärd: Mycklinge lantbruk AB, Johan Erikss, Mycklinge,

Nationellt jordbruksområde: Mälardalen/Närke (13C) , 05B396
Försöksnummer:: U-_____-2016
Gröda: Vårkorn

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning			
1				Obehandlat,
2	St. 21 - 23	2016-06-10	11.25 g Express 50 SX,	
		2016-06-10	0.1 l Vätmedel,	
3				
4	St. 21 - 23	2016-06-10	7.5 g Trimmer 50 SG,	
		2016-06-10	0.8 l Cleave,	
		2016-06-10	0.1 l Vätmedel,	
5	St. 21 - 23	2016-06-10	0.05 l Hussar Plus OD,	
		2016-06-10	0.5 l MCPA,	
		2016-06-10	0.5 l Mero,	
6	St. 21 - 23	2016-06-10	0.1 l Hussar Plus OD,	
		2016-06-10	1 l MCPA,	
		2016-06-10	0.5 l Mero,	
7	St. 21 - 23	2016-06-10	2.25 l Kinvara,	
8	St. 21 - 23	2016-06-10	35 g Tripali,	
		2016-06-10	0.05 % Vätmedel,	
9	St. 21 - 23	2016-06-10	20 g CDQ SX,	
		2016-06-10	0.8 l Nufarm MCPA 750,	
		2016-06-10	0.1 l Vätmedel,	
10	St. 25 - 25	2016-06-14	0.5 l Zypar,	
11	St. 25 - 25	2016-06-14	0.25 l Pixxaro EC,	
		2016-06-14	0.075 l Primus,	

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 Vid 1:a behandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 5-7 dagar efter behandling 1

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a behandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P05 5-7 dagar efter behandling 2

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P07 8 veckor efter sista behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P08 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rute-Stråstyrka, %

	Rute-Ogräs, % marktäckning Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Försöksledare Lars Danielsson 021-177720/070-5834276 lars.danielsson@hush.se	Utförar-ansvarig Anders Ericsson 021-177722/070-5620271 Anders.Ericsson@hush.se

2016 L5-0400-2016-004 , 05B396

<i>Rad1.</i>	<i>Rad2.</i>
Skydd	Skydd
5 (1)	8 (23)
Fel (2)	4 (24)
10 (3)	10 (25)
1 (4)	11 (26)
6 (5)	2 (27)
9 (6)	1 (28)
7 (7)	Fel (29)
4 (8)	5 (30)
11 (9)	6 (31)
2 (10)	7 (32)
8 (11)	9 (33)
9 (12)	1 (34)
1 (13)	6 (35)
6 (14)	8 (36)
8 (15)	5 (37)
4 (16)	9 (38)
7 (17)	11 (39)
11 (18)	2 (40)
2 (19)	10 (41)
Fel (20)	Fel (42)
10 (21)	4 (43)
5 (22)	7 (44)
Skydd	Skydd

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6010.15547



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-0400-2016 Örtogräs i vårkorn

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2016-06-14
Fördelningsdatum 2016-03-26
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

Försöksledare: Lars Danielsson
Telefon: 021-177720/070-5834276
Email: lars.danielsson@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs.

ADBNR: 05B393, 05B394, 05B395, 05B396, 05B397

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 21 - 23 Regional finansiering	11,25 g Express 50 SX 0,1 l Vätmedel	
3			
4	Stadium 21 - 23 Finansierat av ADAMA	7,5 g Trimmer 50 SG 0,8 l Cleave 0,1 l Vätmedel	
5	Stadium 21 - 23 Finansierat av SJV	0,05 l Hussar Plus OD 0,5 l MCPA 0,5 l Mero	
6	Stadium 21 - 23 Finansierat av Bayer	0,1 l Hussar Plus OD 1 l MCPA 0,5 l Mero	
7	Stadium 21 - 23 Finansierat av Nordisk Alkali	2,25 l Kinvara	
8	Stadium 21 - 23 Finansierat av DuPont	35 g Tripali 0,05 % Vätmedel	
9	Stadium 21 - 23 Finansierat av Nufarm	20 g CDQ SX 0,8 l Nufarm MCPA 750 0,1 l Vätmedel	
10	Stadium 25 - 25 Finansierat av Dow	0,5 l Zypar	
11	Stadium 25 - 25 Finansierat av Dow	0,25 l Pixxaro EC 0,075 l Primus	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord

		K-AL, mg/100 g jord
		Jordart,
P02	Vid 1:a behandling	
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1	
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P03	5-7 dagar efter behandling 1	
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Vid 2:a behandling	
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1	
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P05	5-7 dagar efter behandling 2	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2016-06-14	Led 3 borttaget.