

Nordic Field Trial System Version: 1.1.5911.27565



FÄLTKORT

Till
översikt

2016 L5-0830-2016-001

Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B),
05B405

Försök titel: Örtogräs i oljelin

Försöksnummer:: E-94-2016

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Gröda: Oljelin

Försöksvård: Svenskt Lantbruk AB

Gröda: Oljelin

Försökstid: 05-24 SEH
Lindero
Skanninge

Försöksbehandlingsar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat,
2 15 g Gratil 75 WG,
15 g Ally SX,
0.2 l MCPA 750,
3 15 g Gratil 75 WG,
0.5 l Superolja,
4 15 g Gratil 75 WG,
0.5 kg Basagran SG,
0.5 l Superolja,

110

Grundbehandlingsar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning 05-24 SEH

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm tilli laboratorium

P02 Vid behandling

Rute-Ogräs, plantor/m2 05-30 FL H/H

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 5-7 dagar efter behandling

Rute-Missfärgning 06-06 F-17H

Rute-Nekroser alla di

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 4 veckor efter behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering 06-27 MW

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P05 8 veckor efter behandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P06 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
3 (1)	2 (9)
2 (2)	1 (10)
1 (3)	4 (11)
4 (4)	3 (12)
1 (5)	3 (13)
4 (6)	2 (14)
3 (7)	1 (15)
2 (8)	4 (16)
Skydd	Skydd

Beh 05-30 5-8cm H/H

fortförs. x

A I II III IV | AB

A, B se 11924

Försöksledare
Lars Danielsson 021-177720/070-5834276
lars.danielsson@hush.seUtförar-ansvarig
Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834
Sven-Ake.Rydell@hush.se

Gränsatt 06-09 SEH/AJ



L5-0830-2016 Örtogräs i oljelin

[Till Översikt](#)SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d. 2016-
05-04
Fördelningsdatum 2016-05-11Försöksledare: Lars Danielsson
Telefon: 021-177720/070-5834276
Email: lars.danielsson@hush.seFÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B405, 05B406

DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Ruttfördelning: randomiserat. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².**SKYDD:** Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlinger

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SFO Grödan 5-8 cm	15 g Gratil 75 WG	
		15 g Ally SX	
		0,2 l MCPA 750	
3	Finansierat av SFO Grödan 5-8 cm	15 g Gratil 75 WG	
		0,5 l Superolja	
4	Finansierat av Bayer/BASF Grödan 5-8 cm	15 g Gratil 75 WG	
		0,5 kg Basagran SG	
		0,5 l Superolja	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
P02	Vid behandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
			Jordart,
P03	5-7 dagar efter behandling		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	4 veckor efter behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Ogräs effektgradering.	

		De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Fräken*) effektgradering.	
P05	8 veckor efter behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4 Fräken*) effektgradering.	
P06	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Olja, % av TS
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö