

FÄLT KORT 2017

Försöksserie	Örtogräs i höstraps, plöjt
Försöksvärd	Otto Andersson
Adress	Suderbys, Bro
Post nr.	621 73 Visby
Plan nr.	OS5-8010P
ADB nr.	05B408
Försöks nr.	I-631-2016

Utföraransvarig: Bo Pettersson
 Telefon: 070-775 76 34
 Parcellyta, brutto (m²): 3,00 x 12,00 = 36,00
 Parcellyta, netto (m²): x 8,00 =
 Koordinater SWEREF 99: x 6395830 y 706795
 Norrsträck
 Plöjningsriktning
 Försöksfältet är beläget ca 1450 meter i SSV riktning från Bro kyrka
 Förfrukt: höstkorn
 Förförfrukt: vårkorn

Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
1	9	Skydd	11
6	6	2	8
5	5	Skydd	1
8	4	5	Skydd
10	8	8	2
9	1	7	Skydd
4	7	10	6
3	10	11	4
Skydd	11	4	3
2	3	3	7
Skydd	Skydd	1	10
11	2	6	9
7	Skydd	9	5
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd

Led	Tidpunkt	Preparat	Dos	Datum	BBCH	Finansiär
1	Regional finansiering	Obehandlat				
2	Nedbrukas till ca 5 cm före sådd	Devrinol 45 FI	2,1 l	2016-08-14		UPL
		Select	0,5 l	2016-09-25	DC 15-17	
		Renol	0,5 l	2016-09-25	DC 15-17	
3	Senast 3 dagar efter sådd	Devrinol 45 FI	2,1 l	2016-08-16	DC 03	UPL
		Select	0,5 l	2016-09-25	DC 15-17	
		Renol	0,5 l	2016-09-25	DC 15-17	
4	Senast 3 dagar efter sådd	Devrinol 45 FI	2,1 l	2016-08-16	DC 03	UPL & Nordisk Alkali
4	Senast 3 dagar efter sådd	Centium 36 CS	0,25 l	2016-08-16	DC 03	
4	Höst, spillsäden minst 3 blad	Select	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
4	Höst, spillsäden minst 3 blad	Renol	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
5	Senast 3 dagar efter sådd	Centium 36 CS	0,25 l	2016-08-16	DC 03	DOW
5	Oktober-november, marktemp <10°C	Kerb Flo 400	1,25 l	2016-11-16	DC 17	
5	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	Matrigrön 72 SG	0,165 kg			
5	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	Renol	0,5 l			
6	Senast 3 dagar efter sådd	Centium 36 CS	0,25 l	2016-08-16	DC 03	SFO (mätare)
6	Höst, spillsäden minst 3 blad	Select	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
6	Höst, spillsäden minst 3 blad	Renol	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
7	Senast 3 dagar efter sådd	Centium 3	0,25 l	2016-08-16		DuPont
7	St. 14-14 Höst	Salsa	16,5 g	2016-09-12	DC 14-15	
7	St. 14-14 Höst	Vätmedel	0,2 l	2016-09-12	DC 14-15	
7	Höst, spillsäden minst 3 blad	Select	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
7	Höst, spillsäden minst 3 blad	Renol	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
7	St 17-50 Knopparna täckta, ej frost dagen innan eller efter sprutning, > 8 C	Galera	0,3 l	2017-04-01	DC 30	
7	St 17-50	PG26N	0,3 l	2017-04-01	DC 30	
8	Senast 3 dagar efter sådd	Centium 36 CS	0,25 l	2016-08-16		SJV
8	Höst, spillsäden minst 3 blad	Select	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
8	Höst, spillsäden minst 3 blad	Renol	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
8	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	Matrigrön 72 SG	0,14 kg			
8	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	Renol	0,5 l			
9	Senast 3 dagar efter sådd	Centium 36 CS	0,33 l	2016-08-16		Nordisk Alkali
9	Höst, spillsäden minst 3 blad	Select	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
9	Höst, spillsäden minst 3 blad	Renol	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
9	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	Matrigrön 72 SG	0,165 kg			
9	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	Renol	0,5 l			
10	Senast 3 dagar efter sådd	Kalif 360 CS	0,25 l	2016-08-16		Adama
10	Höst, spillsäden minst 3 blad	Agil 100 EC	1,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
10	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	Matrigrön 72 SG	0,165 kg			
10	St. 31-55 Vår, temperaturen över +12°C	PG26N	0,5 l			
11	St. 12-14 Höst	Salsa	16,5 g	2016-09-04	DC 12	DuPont
11	St. 12-14 Höst	Vätmedel	0,2 l	2016-09-04	DC 12	
11	Höst, spillsäden minst 3 blad	Select	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
11	Höst, spillsäden minst 3 blad	Renol	0,5 l	2016-09-12	DC 14-15	
11	St 17-50 Knopparna täckta, ej frost dagen innan eller efter sprutning, > 8 C	Galera	0,3 l	2017-04-01	DC 30	
11	St 17-50	PG26N	0,3 l	2017-04-01	DC 30	

2017

Försöksserie	Örtogräs i höstraps, plöjt
Försöksvärd	Otto Andersson
Adress	Suderbys, Bro
Post nr.	621 73 Visby
Plan nr.	OS5-8010P
ADB nr.	05B408
Försöks nr.	I-631-2016

Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
1	9	Skydd	11
6	6	2	8
5	5	Skydd	1
8	4	5	Skydd
10	8	8	2

Sådd/skörd

Sådatum:	sort:	mängd kg/ha:	BBCH
2016-08-14	Epure	5,0	

Skördedatum:

Gödsling:	Medel:	Mängd /ha:	BBCH
2016-08-14	NPK 21-4-10	300 kg	
2016-09-22	Bor 150	3,0 l	15-16
2017-03-19	NS 27-4	200 kg	
2017-0404	NS 27-4	550 kg	


Ogräsbekämpning	Medel:	Dos /ha:	BBCH
-----------------	--------	----------	------

Svampbehandling	Medel:	Dos /ha:	BBCH
-----------------	--------	----------	------

Övrigt	Medel:	Mängd:	BBCH
2016-09-22	Sumi Alpha	0,3 l	15-16

FÄLTKORT 2017

Försöksserie	Örtogräs i höstraps, plöjt
Försöksvärd	Otto Andersson
Adress	Suderbys, Bro
Post nr.	621 73 Visby
Plan nr.	OS5-8010P
ADB nr.	05B408
Försöks nr.	I-631-2016



© Länstyrelsen, Lantmateriet, NvDB, ESRI Inc, RAA, SGU, Sjöfartsverket, SPH, SVJ, SCB, SJV, FM, Bergsstaten, SLU, DIRMAT

Skala 1:10000

FÄLT Kort

2017

Försöksserie	Örtogräs i höstraps, plöjt
Försöksvärd	Otto Andersson
Adress	Suderbys, Bro
Post nr.	073 Visby
Plan nr.	OS5-8010P
ADB nr.	05B408
Försöks nr.	I-631-2016

Formuläret används bara lokalt.

Tidpunkt	Åtgärd	Datum	Sign.	Ar.	Rutvis
E01	Vid behandling med Select spillsäd*), % marktäckning spillsäd*), effektgradering	2016-09-25 BP		Ar.	Rutvis
E02				Ar.	Rutvis
P01	Vid anläggning ph, 0-25 cm djup jordart, k-al, mg/100 g jord p-al, mg/100 g jord mull, % i jord 0-25 cm	2016-08-13 BP		Ar.	Försök Försök Försök Försök
P02	Vid 2:a höstbehandling ogräs, antal plantor/m2 samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2	DC 03 alla rutor 0 2016-08-16 BP		Ar.	Rutvis Rutvis
P03	1-2 veckor efter höstbeh 1 missfärgning, % nekroser, % plantdeformationer, % tillväxthämning, % plantor med	DC 12 2016-09-02 BP		Ar.	Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P04	1-2 veckor efter höstbeh 2 missfärgning, % nekroser, % plantdeformationer, % tillväxthämning, % plantor med	DC 12 2016-09-02 BP		Ar.	Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P05	Vid 3:e höstbehandling ogräs, antal plantor/m2 samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2	DC 13 2016-09-04 BP		Ar.	Rutvis Rutvis
P06	1-2 veckor efter höstbeh 3 missfärgning, % nekroser, % plantdeformationer, % tillväxthämning, % plantor med	DC 14-15 2016-09-12 BP		Ar.	Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P07	Vid 4:e höstbehandling ogräs, antal plantor/m2 samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2	DC 14-15 2016-09-12 BP		Ar.	Rutvis Rutvis
P08	1-2 veckor efter höstbeh 4 missfärgning, % nekroser, % plantdeformationer, % tillväxthämning, % plantor med	DC 15-17 2016-09-25 BP		Ar.	Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P09	Vid 5:e höstbehandling ogräs, antal plantor/m2 samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2	DC 14-15 DC 15-17 2016-09-12 BP 2016-09-25 BP		Ar.	Rutvis Rutvis
P10	1-2 veckor efter höstbeh 5 missfärgning, % nekroser, % plantdeformationer, % tillväxthämning, % plantor med	DC 15-17 DC 17-19 2016-09-25 BP 2016-10-04 BP		Ar.	Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P11	Vid 6:e höstbehandling ogräs, antal plantor/m2 samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2	DC 17 2016-11-16 BP		Ar.	Rutvis Rutvis
P12	1-2 veckor efter höstbeh 6 missfärgning, % nekroser, % plantdeformationer, % tillväxthämning, % plantor med	DC 17 2016-11-30 BP		Ar.	Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis

Täckning spillsäd 2016-09-25 DC 15-17 BP

FÄLT KORT

2017

Försöksserie	Örtogräs i höstraps, plöjt
Försöksvärd	Otto Andersson
Adress	Suderbys, Bro
Post nr.	073 Visby
Plan nr.	OS5-8010P
ADB nr.	05B408
Försöks nr.	I-631-2016

Formuläret används bara lokalt.

Tidpunkt	Åtgärd	Datum	Sign.	År:	Rutvis
P13	4 veckor efter sista behandling av led 7 (höst) ogräs, % marktäckning ogräs, effektgradering övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning övriga ettåriga örtogräs, effektgradering samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering övriga gräsogräs*), % marktäckning övriga gräsogräs*), effektgradering fräken*), % marktäckning fräken*), effektgradering				Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P14	8 veckor efter sista behandling av led 7 (höst) ogräs, % marktäckning ogräs, effektgradering övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning övriga ettåriga örtogräs, effektgradering samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering övriga gräsogräs*), % marktäckning övriga gräsogräs*), effektgradering fräken*), % marktäckning fräken*), effektgradering	11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12 11-12			Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P15	Vår plantbestånd, bedömning 0-100	04-01	BP		Rutvis
P16	Vid vårbehandling ogräs, antal plantor/m2 samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2	04-01 04-01	DP BP		Rutvis Rutvis
P17	1-2 veckor efter vårbeh missfärgning, % nekroser, % plantdeformationer, % tillväxthämning, % plantor med	04-09 DC 51	BI		Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P18	4 veckor efter vårbehandling ogräs, % marktäckning ogräs, effektgradering övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning övriga ettåriga örtogräs, effektgradering samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering övriga gräsogräs*), % marktäckning övriga gräsogräs*), effektgradering fräken*), % marktäckning fräken*), effektgradering				Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis
P19	8 veckor efter vårbehandling ogräs, % marktäckning ogräs, effektgradering övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning övriga ettåriga örtogräs, effektgradering samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering				Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis Rutvis

FÄLTKORT

2017

Försöksserie	Örtogräs i höstraps, plöjt
Försöksvärd	Otto Andersson
Adress	Suderbys, Bro
Post nr.	073 Visby
Plan nr.	OS5-8010P
ADB nr.	05B408
Försöks nr.	I-631-2016

Formuläret används bara lokalt.

Tidpunkt	Åtgärd	Datum	Sign.	
	övriga gräsogräs*), % marktäckning			Rutvis
	övriga gräsogräs*), effektgradering			Rutvis
	fräken*), % marktäckning			Rutvis
	fräken*), effektgradering			Rutvis
P20	St. 90, Vid skörd		År:	
	stråstyrka, %			Rutvis
	ogräs, % marktäckning			Rutvis
	parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)			Rutvis
	renhet, % av råvara			Rutvis
	vatten, % i kärna/frö			Rutvis
	olja, % av TS			Rutvis