

FÄLTKORT

Till översikt

2017 L5-8010P2017-003

, 05B409

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps,
plöjt

Försöksnummer:: E-115-2016

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Gröda: Höstraps

Försöksvård: Malmströms LB AB

Bröby Gård 542 92 Vadstena

58.411049

14.830089

Försöksbehandlingsar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 1 Obehandlat,
2 1 färg säd 2.1 I Devrinol 45 FI, 2.0.5 Select+0.5 Renol
3 1 3 d 2.1 I Devrinol 45 FI, 2.0.5 Select+0.5 Renol
4 1 3 d 2.1 I Devrinol 45 FI,
0.25 I Centium 36 CS,
0.5 I Select,
0.5 I Renol,
5 1 3 d 0.25 I Centium 36 CS,
2 2.1.25 I Kerb Flo 400
3 3 d 31-55 cm 12°C [Bestäms senare],
[Bestäms senare],
6 1 3 d 0.25 I Centium 36 CS,
0.5 I Select,
0.5 I Renol,
7 1 3 d 0.25 I Centium 36 CS,
2 St. 14 - 14 16.5 g Salsa,
4 31-55 cm 12°C 0.2 I Vätmedel,
3 31-55 cm minst 0.5 I Select,
3 31-55 cm 0.5 I Renol,
8 1 3 d 0.25 I Centium 36 CS,
0.5 I Select,
0.5 I Renol,
3 St. 31 - 55 0.14 kg Matrigon 72 SG,
0.5 I Renol,
9 1 3 d 0.33 I Centium 36 CS,
0.5 I Select,
0.5 I Renol,
3 St. 31 - 55 0.165 kg Matrigon 72 SG,
10 1 3 d 0.25 I Kalif 360 CS,
1.5 I Agil 100 EC,
3 St. 31 - 55 0.165 kg Matrigon 72 SG,
0.5 I PG26N,
11 1 St. 12 - 14 16.5 g Salsa,
0.2 I Vätmedel,
0.5 I Select,
0.5 I Renol,

Grundbehandlingar:

Skörd och bärgning, Skörd före beh, datum

Odning, Plöjning efter skörd, datum

Utsäde och sådd, Säd datum, tillväxtgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

P02 Vid 2:a höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

P03 1-2 veckor efter höstbeh 1

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdefomationer

Rute-Tillväxtförhållning, % plantor med

P04 1-2 veckor efter höstbeh 2

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdefomationer

Rute-Tillväxtförhållning, % plantor med

P05 Vid 3:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

P06 1-2 veckor efter höstbeh 3

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdefomationer

Rute-Tillväxtförhållning, % plantor med

P07 Vid 4:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

P08 1-2 veckor efter höstbeh 4

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdefomationer

Rute-Tillväxtförhållning, % plantor med

P11 4 veckor efter sista höstbehandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga gräsgräs, % marktäckning

Rute-Övriga gräsgräs, effektgradering

Rute-Fräken, % marktäckning

Rute-Fräken, effektgradering

P12 8 veckor efter sista höstbehandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga gräsgräs, % marktäckning

Rute-Övriga gräsgräs, effektgradering

Rute-Fräken, % marktäckning

Rute-Fräken, effektgradering

P13 Vår

Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100

P14 Vid vårbekämpning

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

P15 1-2 veckor efter vårbekämpning

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdefomationer

Rute-Tillväxtförhållning, % plantor med

P16 4 veckor efter vårbekämpning

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga gräsgräs, % marktäckning

Rute-Övriga gräsgräs, effektgradering

Rute-Fräken, % marktäckning

Rute-Fräken, effektgradering

P18 Vid skörd

Rute-Kämafrö-prov, till egen analys

Rute-Skräprika, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Parcellskörd, kg kämafrö (okorrigerat)

Rad1. Rad2.

Skydd Skydd

8 (1) 10 (23)

7 (2) 6 (24)

6 (3) 5 (25)

4 (4) 8 (26)

10 (5) 1 (27)

11 (6) 7 (28)

5 (7) 4 (29)

1 (8) Skydd

Skydd 2 (30)

2 (9) Skydd

Skydd 3 (31)

9 (10) 9 (32)

3 (11) 11 (33)

5 (12) 5 (34)

6 (13) 3 (35)

8 (14) 8 (36)

11 (15) 9 (37)

9 (16) 1 (38)

4 (17) 4 (39)

Skydd 7 (40)

2 (18) Skydd

Skydd 2 (41)

3 (19) Skydd

7 (20) 11 (42)

1 (21) 6 (43)

10 (22) 10 (44)

Skydd Skydd

Försöksledare
Robert Andersson 018-672908
Robert.Andersson@slu.se

Behandling 8 05-01 05-01

057-21

Vadstena

Grundbehandlingar:

Skörd och bärgning, Skörd före beh, datum

Odlings, Plöjning efter skörd, datum

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 Vid 2:a höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 1-2 veckor efter höstbeh 1

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 1-2 veckor efter höstbeh 2

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P05 Vid 3:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P06 1-2 veckor efter höstbeh 3

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P07 Vid 4:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P08 1-2 veckor efter höstbeh 4

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P09 Vid 5:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P10 1-2 veckor efter höstbeh 5

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P11 4 veckor efter sista höstbehandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P12 8 veckor efter sista höstbehandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P13 Vår

Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100

P14 Vid vårbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P15 1-2 veckor efter vårbeh

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P16 4 veckor efter vårbehandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P17 8 veckor efter vårbehandling

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering

Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning

Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering

Rute-Fräken*), % marktäckning

Rute-Fräken*), effektgradering

P18 Vid skörd Ej utförd, ej tillräckligt jämnt

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6262.16963



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-8010P2017 Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2017-03-15
Fördelningsdatum 2016-08-10
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

Försöksledare: Albin Gunnarsson
Telefon: 070-5686027/070-5686027
Email: albin@svenskrap.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Utlägs på ett plöjt fält. Eftersträva baldersbrå, vallmo, blåklint och snärjmåra. Skyddsrutorna behandlas med 2 l/ha Butisan Top (grödan stadium 10).

ADBNR: 05B407, 05B408, 05B409

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 18m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Skörd och bärgning	Skörd före beh, datum	Försöket och fältet omkring		
Odlings	Plöjning efter skörd, datum	Försöket och fältet omkring		
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Finansierat av UPL	2,1 l Devrinol 45 FI		
	Nedbrukas till ca 5 cm före sådd			
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select		
		0,5 l Renol		
3	Finansierat av UPL	2,1 l Devrinol 45 FI		
	Senast 3 dagar efter sådd			
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select		
		0,5 l Renol		
4	Finansierat av UPL & Nordisk Alkali	2,1 l Devrinol 45 FI		
	Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS		
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select		
		0,5 l Renol		
5	Finansierat av Dow	0,25 l Centium 36 CS		
	Senast 3 dagar efter sådd			
	Oktober-november, marktemp <10°C	1,25 l Kerb Flo 400		
	Stadium 31 - 55	0,165 kg Matrigon 72 SG		
	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l Renol		
6	Finansierat av SFO (mätare)	0,25 l Centium 36 CS		
	Senast 3 dagar efter sådd			
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select		
		0,5 l Renol		
7	Finansierat av DuPont	0,25 l Centium 36 CS		
	Senast 3 dagar efter sådd			
	Stadium 14 - 14	16,5 g Salsa		
	Höst	0,2 l Vätmedel		
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select		
		0,5 l Renol		
	- 50	0,3 l Galera		
	Vår, knopparna täckta, ej frost dagen före eller			

	efter	0,3 l PG26N	
8	Finansierat av SJV	0,25 l Centium 36 CS	
	Senast 3 dagar efter sådd		
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
9	Stadium 31 - 55	0,14 kg Matrigon 72 SG	
	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l Renol	
	Finansierat av Nordisk Alkali	0,33 l Centium 36 CS	
	Senast 3 dagar efter sådd		
10	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
	Stadium 31 - 55	0,165 kg Matrigon 72 SG	
	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l Renol	
11	Finansierat av Adama	0,25 l Kalif 360 CS	
	Senast 3 dagar efter sådd		
	Höst, spillsäden minst 3 blad	1,5 l Agil 100 EC	
	Stadium 31 - 55	0,165 kg Matrigon 72 SG	
11	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l PG26N	
	Stadium 12 - 14	16,5 g Salsa	
	Finansierat av DuPont	0,2 l Vätmedel	
	Höst		
11	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
	- 50	0,3 l Galera	
	Vår, knopparna täckta, ej frost dagen före eller efter	0,3 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	Vid 2:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P03	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Vid 3:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P06	1-2 veckor efter höstbeh 3		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	

	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P07	Vid 4:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P08	1-2 veckor efter höstbeh 4		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P09	Vid 5:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P09 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P10	Vid behandling med Select		
	Alla registreringar i P10 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4		
	Rutvis	Spillsäd*) % marktäckning.	
	Rutvis	Spillsäd*) effektgradering.	
P11	1-2 veckor efter höstbeh 5		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P12	Vid 6:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P12 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P13	1-2 veckor efter höstbeh 6		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P14	4 veckor efter sista behandling av led 7 (höst)		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	

		Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P15	8 veckor efter sista behandling av led 7 (höst)		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P16	Vår		
	Rutvis	Plantbestånd bedömning 0-100.	
P17	Vid vårbehandling		
	Alla registreringar i P17 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P18	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P19	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P20	4 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	

	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P21	8 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P22	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Olja, % av TS Renhet, % av råvara Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2016-08-31	Precisering av de öppna behandlingarna i led 5.
2016-09-19	Behov av behandling mot spillsäd även i led 2 och 3.

2017-03-15	Led 7 och 11 kompletterade med vårbehandling.
------------	---

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se