

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6262.16963



LOGG AV

Robert
Andersson

FÄLTKORT

[Till översikt](#)


2017 L5-8010R2017-003

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps,
plogfritt**Lfe:** 52 - HS Skaraborg Logården**Försöksvärd:** Magnus Karlsson, Håberg,
Håberg,**Nationellt jordbruksområde:** Varaslätten (15A) , 05B412**Försöksnummer::** R-521-2016**Gröda:** Höstraps

Försöksbehandlingsar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

1	1		Obehandlat,
2	1	2016-08-17	2.1 l Devrinol 45 FI,
	2	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
3	1	2016-08-19	2.1 l Devrinol 45 FI,
	2	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
4	1	2016-08-19	2.1 l Devrinol 45 FI,
		2016-08-19	0.25 l Centium 36 CS,
	2	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
5	1	2016-08-19	0.25 l Centium 36 CS,
	2	2016-11-03	1.25 l Kerb Flo 400,
	3	St. 31 - 55	0.165 kg Matrigon 72 SG,
			0.5 l Renol,
6	1	2016-08-19	0.25 l Centium 36 CS,
	2	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
7	1	2016-08-19	0.25 l Centium 36 CS,
	2	St. 14 - 14	2016-09-16 16.5 g Salsa,
			2016-09-16 0.2 l Vätmedel,
	3	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
	4	St. 15 - 50	0.3 l Galera,
			0.3 l PG26N,
8	1	2016-08-19	0.25 l Centium 36 CS,
	2	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
	3	St. 31 - 55	0.14 kg Matrigon 72 SG,
			0.5 l Renol,
9	1	2016-08-19	0.33 l Centium 36 CS,
	2	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
	3	St. 31 - 55	0.165 kg Matrigon 72 SG,
			0.5 l Renol,
10	1	2016-08-19	0.25 l Kalif 360 CS,
	2	2016-09-22	0.5 l Agil 100 EC,
	3	2016-10-11	1 l Agil 100 EC,
	4	St. 31 - 55	0.165 kg Matrigon 72 SG,
			0.5 l PG26N,
11	1	St. 12 - 14	2016-09-05 16.5 g Salsa,
			2016-09-05 0.2 l Vätmedel,
	2	2016-09-22	0.5 l Select,
		2016-09-22	0.5 l Renol,
	3	St. 15 - 50	0.3 l Galera,
			0.3 l PG26N,

Grundbehandlingsar:

Skörd och bärgning, Skörd före beh, datum

2016-08-17, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

2016-08-17, Gödselmedel, NPK 17-5-10, 350

2016-08-18, Annat, Sluux HP, 7

Mätparametrar:

E01 1-2 veckor efter vårbeh 2

Rute-Missfärgning, %

Rute-Nekroser, %

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P01 Vid anläggning

Forsøk-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 Vid 2:a höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 1-2 veckor efter höstbeh 1

Rute-Missfärgning, %

Rute-Nekroser, %

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 1-2 veckor efter höstbeh 2

Rute-Missfärgning, %

Rute-Nekroser, %

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P05 Vid 3:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P06 1-2 veckor efter höstbeh 3

Rute-Missfärgning, %

Rute-Nekroser, %

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P07 Vid 4:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P08 1-2 veckor efter höstbeh 4

Rute-Missfärgning, %

Rute-Nekroser, %

Rute-Plantdeformationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P09 Vid 5:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P10 Vid behandling med Select

Rute-Spillsäd*), % marktäckning

Rute-Spillsäd*), effektgradering

P11 1-2 veckor efter höstbeh 5

Rute-Missfärgning, %
 Rute-Nekroser, %
 Rute-Plantdeformationer
 Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P12 Vid 6:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2
 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P13 1-2 veckor efter höstbeh 6

Rute-Missfärgning, %
 Rute-Nekroser, %
 Rute-Plantdeformationer
 Rute-Tillväxthämning, % plantor med
 Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100

P14 Vid 7:e höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2
 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P15 1-2 veckor efter höstbeh 7

Rute-Missfärgning, %
 Rute-Nekroser, %
 Rute-Plantdeformationer
 Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P16 4 veckor efter sista behandling av led 7 (höst)

Rute-Ogräs, % marktäckning
 Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning
 Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering
 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering
 Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning
 Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering
 Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning
 Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering
 Rute-Fräken*), % marktäckning
 Rute-Fräken*), effektgradering
 Rute-Förgätmigej, effektgradering
 Rute-Jordrök, effektgradering
 Rute-Spillsäd*), effektgradering
 Rute-Förgätmigej, % marktäckning
 Rute-Jordrök, % marktäckning
 Rute-Spillsäd*), % marktäckning
 Rute-Förgätmigej, antal plantor/m2
 Rute-Jordrök, antal plantor/m2
 Rute-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2
 Rute-Spillsäd*), antal plantor/m2
 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P17 8 veckor efter sista behandling av led 7 (höst)

Rute-Ogräs, % marktäckning
 Rute-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning
 Rute-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering
 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning
 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering
 Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), % marktäckning
 Rute-Övriga fleråriga örtogräs*), effektgradering
 Rute-Övriga gräsogräs*), marktäckning
 Rute-Övriga gräsogräs*), effektgradering
 Rute-Fräken*), % marktäckning
 Rute-Fräken*), effektgradering
 Rute-Förgätmigej, effektgradering
 Rute-Jordrök, effektgradering
 Rute-Spillsäd*), effektgradering
 Rute-Förgätmigej, % marktäckning

	Rute-Spillsäd*), % marktäckning Rute-Förgätmigej, antal plantor/m2 Rute-Jordrök, antal plantor/m2 Rute-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2 Rute-Spillsäd*), antal plantor/m2 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 P18 Vår Rute-Plantbestånd, bedömning 0-100 P19 Vid vårbehandling Rute-Ogräs, plantor/m2 Rute-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 P20 1-2 veckor efter vårbeh Rute-Missfärgning, % Rute-Nekroser, % Rute-Plantdeformationer Rute-Tillväxthämning, % plantor med P21 4 veckor efter vårbehandling Rute-Ogräs, % marktäckning Rute-Ogräs, effektgradering Rute-OBS! Övrigt: Se FÖRSÖKSPLAN! P22 8 veckor efter vårbehandling Rute-Ogräs, % marktäckning Rute-Ogräs, effektgradering Rute-OBS! Övrigt: Se FÖRSÖKSPLAN! P23 Vid skörd Rute-Stråstyrka, % Rute-Ogräs, % marktäckning Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
Försöksledare Albin Gunnarsson 070-5686027/070-5686027 albin@svenskraps.se	Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0514-10090/0708-703358 Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se

2017 L5-8010R2017-003 , 05B412

Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
1 (1)	9 (23)
6 (2)	7 (24)
3 (3)	1 (25)
5 (4)	5 (26)
7 (5)	10 (27)
11 (6)	6 (28)
4 (7)	8 (29)
10 (8)	11 (30)
9 (9)	Skydd
Skydd	2 (31)
2 (10)	Skydd
Skydd	3 (32)
8 (11)	4 (33)
Skydd	4 (34)
2 (12)	8 (35)
Skydd	9 (36)
4 (13)	10 (37)
6 (14)	1 (38)
9 (15)	3 (39)
3 (16)	5 (40)
7 (17)	Skydd
11 (18)	2 (41)
10 (19)	Skydd
8 (20)	11 (42)
1 (21)	7 (43)
5 (22)	6 (44)
Skydd	Skydd

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6284.21340


 Robert
Andersson


L5-8010R2017 Örtogräsbekämpning i höstraps, plogfritt

[Till Översikt](#)

 SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

 Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2017-04-07
Fördelningsdatum 2016-08-10
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

 Försöksledare: Albin Gunnarsson
Telefon: 070-5686027/070-5686027
Email: albin@svenskrap.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: **FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM** OBS! Utlägs på ett plogfritt fält, ej minimerad bearbetning såsom HeVa, Claydon eller Stripdrill, fältet måste vara bearbetat med typ kulivator/carrier eller annat omrörande redskap. Eftersträva baldersbrå, vallmo, blåklint och snärjmåra. Skyddsrutorna behandlas med 2 l/ha Butisan Top (grödan stadium 10).

ADBNR: 05B410, 05B411, 05B412

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 18m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Skörd och bärgning	Skörd före beh, datum	Försöket och fältet omkring		
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppgifter samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av UPL Nedbrukas till ca 5 cm före sådd	2,1 l Devrinol 45 FI	
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
3	Finansierat av UPL Senast 3 dagar efter sådd	2,1 l Devrinol 45 FI	
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
4	Finansierat av UPL & Nordisk Alkali Senast 3 dagar efter sådd	2,1 l Devrinol 45 FI	
		0,25 l Centium 36 CS	
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
5	Finansierat av Dow Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Oktober-november, marktemp <10°C	1,25 l Kerb Flo 400	
	Stadium 31 - 55	0,165 kg Matrigon 72 SG	
	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l Renol	
6	Finansierat av SFO (mätare) Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
7	Finansierat av DuPont Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Stadium 14 - 14	16,5 g Salsa	
	Höst	0,2 l Vätmedel	
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
	- 50	0,3 l Galera	
	Vår, knopparna täckta, ej frost dagen före eller		

	efter	0,3 l PG26N	
8	Finansierat av SJV	0,25 l Centium 36 CS	
	Senast 3 dagar efter sådd		
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
	Stadium 31 - 55	0,14 kg Matrigon 72 SG	
	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l Renol	
9	Finansierat av Nordisk Alkali	0,33 l Centium 36 CS	
	Senast 3 dagar efter sådd		
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
	Stadium 31 - 55	0,165 kg Matrigon 72 SG	
	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l Renol	
10	Finansierat av Adama	0,25 l Kalif 360 CS	
	Senast 3 dagar efter sådd		
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Agil 100 EC	
	3 veckor efter behandling med 0,5 l/ha Agil 100 EC	1 l Agil 100 EC	
	Stadium 31 - 55	0,165 kg Matrigon 72 SG	
	Vår, temperaturen över +12°C	0,5 l PG26N	
11	Stadium 12 - 14	16,5 g Salsa	
	Finansierat av DuPont		
	Höst	0,2 l Vätmedel	
	Höst, spillsäden minst 3 blad	0,5 l Select	
		0,5 l Renol	
	- 50	0,3 l Galera	
	Vår, knopparna täckta, ej frost dagen före eller efter	0,3 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	Vid 2:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P03	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P05	Vid 3:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P06	1-2 veckor efter höstbeh 3		

	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P07	Vid 4:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P08	1-2 veckor efter höstbeh 4		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P09	Vid 5:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P09 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P10	Vid behandling med Select		
	Alla registreringar i P10 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4		
	Rutvis	Spillsäd*) % marktäckning.	
	Rutvis	Spillsäd*) effektgradering.	
P11	1-2 veckor efter höstbeh 5		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P12	Vid 6:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P12 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P13	1-2 veckor efter höstbeh 6		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P14	Vid 7:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P14 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P15	1-2 veckor efter höstbeh 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P16	4 veckor efter sista behandling av led 7 (höst)		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	

		Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P17	8 veckor efter sista behandling av led 7 (höst)		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P18	Vår		
	Rutvis	Plantbestånd bedömning 0-100.	
P19	Vid vårbehandling		
	Alla registreringar i P19 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P20	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P21	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	

	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P22	4 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P23	8 veckor efter sista vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 4-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	

P24	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Olja, % av TS
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2016-08-31	Precisering av de öppna behandlingarna i led 5.
2016-09-19	Behov av behandling mot spillsäd även i led 2 och 3.
2017-03-15	Led 7 och 11 kompletterade med vårbehandling.

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se