

Per Lindahl
Mosslundavägen 114

0705-25 64 54

Skickat 19/10



FÄLTKORT

29/91 Kristianstad

Fält översikt

2017 L5-2424-2017-001

Försökstitel: Åkerven och örtgräs i höstvet, höst och vår

Lfe: 53 - HS Skåne

Försöksvärd:

Nationellt jordbruksområde: Skåne-Kristianstadsallén (4A), 05B413

Försöksnummer: LA-59-2016

Gröda: Höstvet

6202756 445114
N. 55.9670 E. 14.1207

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

1	1	Obehandlat,
2	1	St. 10 - 10
		11 Boxer EC,
		0.1 l Legacy 500 SC,
		100 g Broadway,
		0.5 l PG26N,
3	1	St. 10 - 10
		21 Boxer EC,
		0.1 l Legacy 500 SC,
		11.25 g Express 50 SX,
		0.1 l Vålmedel,
4	1	St. 10 - 10
		0.2 l Legacy 500 SC,
		110 g Broadway,
		0.5 l PG26N,
5	1	St. 10 - 10
		0.125 l Bacara Forte,
		0.9 l Cossack OD,
		0.5 l Mero,
6	1	St. 10 - 10
		0.15 l Diflamil,
		1.8 l Roxy,
		15 g Nautilus,
		0.8 l Fluorstar,
		0.1 l Vålmedel,
7	1	St. 10 - 10
		15 g Lexus 50 WG,
		0.15 l Legacy 500 SC,
		(Bestäms senare),
8	1	
		200 g Tombo,
		0.5 l PG26N,
9	1	
		165 g Broadway,
		0.5 l PG26N,

N 55.9670

E 14.1207

Ogräsbekämpning

Höst 10-18

Vår 04-20

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Forsk-Jordprov, 0-25 cm till laboratorium

P02 Vid höstbehandling

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

P03 1-2 veckor efter höstbeh

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeforationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Strax innan vårbehandlingen

Rute-Ogräs, plantor/m2

Rute-Åkerven*, % marktäckning

Rute-Åkerven*, effektgradering

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, antal plantor/m2

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtgräs*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtgräs*, effektgradering

Rute-Övriga gräsgräs*, marktäckning

Rute-Övriga gräsgräs*, effektgradering

Rute-Fräken*, % marktäckning

Rute-Fräken*, effektgradering

P05 1-2 veckor efter vårbeh

Rute-Missfärgning

Rute-Nekroser

Rute-Plantdeforationer

Rute-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling

Rute-Åkerven*, % marktäckning

Rute-Åkerven*, effektgradering

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtgräs*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtgräs*, effektgradering

Rute-Övriga gräsgräs*, marktäckning

Rute-Övriga gräsgräs*, effektgradering

Rute-Fräken*, % marktäckning

Rute-Fräken*, effektgradering

P07 8 veckor efter sista behandling

Rute-Åkerven*, % marktäckning

Rute-Åkerven*, effektgradering

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Ogräs, effektgradering

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Övriga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, % marktäckning

Rute-Samtliga ettåriga örtgräs, effektgradering

Rute-Övriga fleråriga örtgräs*, % marktäckning

Rute-Övriga fleråriga örtgräs*, effektgradering

Rute-Övriga gräsgräs*, marktäckning

Rute-Övriga gräsgräs*, effektgradering

Rute-Fräken*, % marktäckning

Rute-Fräken*, effektgradering

P08 Vid skörd

Rute-Kämafrö-prov, till egen analys

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Ogräs, % marktäckning

Rute-Parcellskörd, kg kämafrö (okorrigerat)

Bruttoruta	3 x 12 = 36 m2
Skörderuta	Se skiss III + II 11,68 m2, I + II 18,64 m2
Försöket ligger ca..... m i riktning från.....	
Norrpil	↓
Plöjningsriktning	Ej plöjt
Förfrukt	Höstvet
Sådd	09-22 (2016)
Skörd	08-14 (2016)
Jordprov	10-17 (2016)
Grundgödsling	NS-22-4 300g/ha 04-01
Övrig gödsling	NS-22-4 280g/ha 05-06
Övrig gödsling	Mn 235 1,04/ha 04-08
Ogräsbekämpning	X 05-22
Ogräsbekämpning	
Övriga Behandlingar	Barthins 200g 05-21
Övriga Behandlingar	Flexity 0,24/ha 05-22
Övriga Behandlingar	Ascora xpro 0,64/ha 06-19
Övriga Behandlingar	Marske 2F 0,24/ha

Försöksledare
Lars Danielsson 021-177720/070-5834276
lars.danielsson@hush.seUtförar-ansvarig
Kristoffer Gustafsson 010-4762050
Kristoffer.Gustafsson@hushallningsallsk

L5-2424, åkerven:

Led 7: 110 g Broadway + 0,5 l PG26 N, vår begynnande tillväxt.

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6262.16963



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-2424-2017 Åkerven och örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2017-03-15
Fördelningsdatum 2016-09-17

Försöksledare: Lars Danielsson
Telefon: 021-177720/070-5834276
Email: lars.danielsson@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B413, 05B414, 05B415, 05B416

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Stadium 10 - 10	1 l Boxer EC	
	Finansierat av Jordbruksverket	0,1 l Legacy 500 SC	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	100 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
3	Stadium 10 - 10	2 l Boxer EC	
	Regional finansiering	0,1 l Legacy 500 SC	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX	
		0,1 l Vätmedel	
4	Stadium 10 - 10	0,2 l Legacy 500 SC	
	Finansierat av Jordbruksverket		
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
5	Stadium 10 - 10	0,125 l Bacara Forte	
	Finansierat av Bayer		
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,9 l Cossack OD	
		0,5 l Mero	
6	Stadium 10 - 10	0,15 l Diflamil	
	Finansierat av Nordisk Alkali AB	1,8 l Roxy	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	15 g Nautius	
		0,6 l Flurostar	
		0,1 l Vätmedel	
7	Stadium 10 - 10	15 g Lexus 50 WG	
	Finansierat av DuPont	0,15 l Legacy 500 SC	
	Höst		
	Vår vid begynnande tillväxt	110 g Broadway	
		0,5 l PG26N	
8	Finansierat av DOW	200 g Tombo	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l PG26N	
9	Finansierat av DOW	165 g Broadway	
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l PG26N	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	Vid höstbehandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P03	1-2 veckor efter höstbeh		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Strax innan vårbehandlingen		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräs räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Åkerven*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst och i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Åkerven*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 3-4 vanligaste arterna graderas artvis och i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 3-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Övriga gräsogräs*) % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Fräken*) % marktäckning. Graderas i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 Fräken*) effektgradering.	
P05	1-2 veckor efter vårbeh		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1	

		Åkerven*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Åkerven*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 3-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 3-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fräken*) effektgradering.	
P07	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Åkerven*) % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Åkerven*) effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 3-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 3-4 vanligaste arterna graderas artvis.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd		

	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se