

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6284.21340

Koordinater: 6481255

391343



LOGG AV

Gunilla
Lennhag



FÄLT KORT

58.458424

13.137752

Till översikt



Hushållnings
sällskapet

2017 L5-0300-2017-003

Försök titel: Örtogräs i höstvet, vårbehandling

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Försöksvärd: Lars Olsson

Nationellt jordbruksområde: Varaslätten (15A), 05B435

Försöksnummer: R-501 -2017

Gröda: Höstvet

Kornboden, Hovby Lidköping

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning			
1	Obehandlat,	Regional finansiering	
2	St. 21 - 24	0.75 l Mustang Forte,	Tillväxten igång, risk för nattfrost, Finansierat av SJV
3	St. 21 - 24	1.2 l Cleave,	Tillväxten igång, risk för nattfrost, Finansierat av ADAMA
		0.1 l Legacy 500 SC,	
4	St. 21 - 24	35 g Tripali,	Tillväxten igång, risk för nattfrost, Finansierat av DuPont
		0.25 l Starane 333 HL,	
		0.05 % Vätmedel,	
5	St. 21 - 24	50 g Biathlon 4 D,	Tillväxten igång, risk för nattfrost, Finansierat av BASF
		1 l Dash,	
6	St. 21 - 24	50 g Biathlon 4 D,	Tillväxten igång, risk för nattfrost, Finansierat av BASF
		0.3 l Starane 333 HL,	
		1 l Dash,	
7	St. 21 - 24	50 g Alliance,	Tillväxten igång, risk för nattfrost, Finansierat av Nufarm
		0.625 l Tomahawk 200 EC,	
		0.5 l Gondor,	
8	St. 21 - 24	0.75 l Zypar,	Tillväxten igång, risk för nattfrost, Regional finansiering
		0.05 l Legacy 500 SC,	
9	St. 30 - 31	11.25 g Express 50 SX,	Liten risk för nattfrost, Regional finansiering
		0.6 l Starane 180S,	
		0.1 l Vätmedel,	
10	St. 30 - 31	125 g Hussar WG,	Liten risk för nattfrost, Finansierat av FMC
		0.1 l Saracen Delta,	
		0.5 l Superolja,	
11	St. 30 - 31	10 g Nuance WG,	Liten risk för nattfrost, Finansierat av FMC
		0.1 l Saracen Delta,	
		0.5 l Vätmedel,	

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 Vid 1:a behandling

Rutvis-Ogräs, planter/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal planter/m2

P03 5-7 dagar efter behandling 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % planter med

P04 Vid 2:a behandling

Rutvis-Ogräs, planter/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal planter/m2

P05 5-7 dagar efter behandling 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % planter med

P06 4 veckor efter sista behandling

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se FÖRSÖKSPLAN!

P07 8 veckor efter sista behandling

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se FÖRSÖKSPLAN!

P08 Vid skörd

Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rutvis-Stråstyrka, %

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Behandling:

Tidpunkt 1. 17-04-07

DC

24 71

- 11 - 2.

Försöksledare

Lars Danielsson 021-177729/070-5834276

lars.danielsson@hush.se

Utförar-ansvarig

Johan Lidberg 0514-10090/0708-703358


Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se

2017 L5-0300-2017-003 , 05B435

Alla block ändrade
i NFTS 10/4-17 GL

Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
10 (1)	5 (23)
2 (2)	3 (24)
11 (3)	6 (25)
4 (4)	11 (26)
8 7 (5)	4 (27)
7 8 (6)	10 (28)
9 (7)	7 7 (29)
3 (8)	9 (30)
1 (9)	2 (31)
5 (10)	8 8 (32)
6 (11)	1 (33)
4 (12)	3 (34)
8 7 (13)	5 (35)
5 (14)	8 8 (36)
7 8 (15)	1 (37)
9 (16)	10 (38)
1 (17)	4 (39)
6 (18)	6 (40)
10 (19)	7 7 (41)
2 (20)	11 (42)
11 (21)	2 (43)
3 (22)	9 (44)
Skydd	Skydd

Hövby Kyrka ←
 Gödselbrunn
 skovägg
 Lidköping
 Hövby Kyr.
 Härene



Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6284.21340



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-0300-2017 Örtogräs i höstvet, vårbehandling

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2017-03-21
Fördelningsdatum 2017-03-26

Försöksledare: Lars Danielsson
Telefon: 021-177729/070-5834276
Email: lars.danielsson@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs.

ADBNR: 05B433, 05B434, 05B435

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grunduppgifter samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 21 - 24 Finansierat av SJV Tillväxten igång, risk för nattfrost	0,75 l Mustang Forte		
3	Stadium 21 - 24 Finansierat av ADAMA Tillväxten igång, risk för nattfrost	1,2 l Cleave 0,1 l Legacy 500 SC		
4	Stadium 21 - 24 Finansierat av DuPont Tillväxten igång, risk för nattfrost	35 g Tripali 0,25 l Starane 333 HL 0,05 % Vätmedel		
5	Stadium 21 - 24 Finansierat av BASF Tillväxten igång, risk för nattfrost	50 g Biathlon 4 D 1 l Dash		
6	Stadium 21 - 24 Finansierat av BASF Tillväxten igång, risk för nattfrost	50 g Biathlon 4 D 0,3 l Starane 333 HL 1 l Dash		
7	Stadium 21 - 24 Finansierat av Nufarm Tillväxten igång, risk för nattfrost	50 g Alliance 0,625 l Tomahawk 200 EC 0,5 l Gondor		
8	Stadium 21 - 24 Regional finansiering Tillväxten igång, risk för nattfrost	0,75 l Zypar 0,05 l Legacy 500 SC		
9	Stadium 30 - 31 Regional finansiering Liten risk för nattfrost	11,25 g Express 50 SX 0,6 l Starane 180S 0,1 l Vätmedel		
10	Stadium 30 - 31 Finansierat av FMC Liten risk för nattfrost	125 g Hussar WG 0,1 l Saracen Delta 0,5 l Superolja		
11	Stadium 30 - 31 Finansierat av FMC Liten risk för nattfrost	10 g Nuance WG 0,1 l Saracen Delta 0,5 l Vätmedel		

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

Nivå	Mätparameter	Analys
------	--------------	--------

P01	Vid anläggning	
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.
		Mull, % i jord 0-25 cm
		pH, 0 -25 cm djup
		P-AL, mg/100 g jord
		K-AL, mg/100 g jord
		Jordart,
P02	Vid 1:a behandling	
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
P03	5-7 dagar efter behandling 1	
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Vid 2:a behandling	
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
P05	5-7 dagar efter behandling 2	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P06	4 veckor efter sista behandling	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.
	P07	8 veckor efter sista behandling
Rutvis		Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.

Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Fräken*) effektgradering.	
P08	Stadium 90, Vid skörd	
Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
		Renhet, % av råvara
		Vatten, % i kärna/frö