

FÄLTKORT



Hushållnings  
sällskapet

2018 L5-8010-2018-003

Försök titel: Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Försöksvärd: Gunnar Zetterberg, Västra Älgsjö gård 1,

Nationellt jordbruksområde: Östergötland - Vadstena (12A), 05B447

Försöksnummer:: E-120-2017

Gröda: Höstraps

58.406696  
14.978605


Skydd	Skydd
8 (1)	Skydd
10 (2)	14 (31)
2 (3)	15 (32)
12 (4)	13 (33)
5 (5)	Skydd
7 (6)	7 (34)
3 (7)	3 (35)
9 (8)	2 (36)
4 (9)	12 (37)
6 (10)	9 (38)
1 (11)	1 (39)
11 (12)	10 (40)
Skydd	5 (41)
Skydd	11 (42)
13 (13)	8 (43)
14 (14)	4 (44)
15 (15)	6 (45)
Skydd	Skydd
10 (16)	12 (46)
7 (17)	2 (47)
1 (18)	8 (48)
Skydd	10 (49)
15 (19)	4 (50)
13 (20)	9 (51)
14 (21)	1 (52)
Skydd	11 (53)
9 (22)	3 (54)
6 (23)	Skydd
2 (24)	13 (55)
12 (25)	14 (56)
4 (26)	15 (57)
11 (27)	Skydd
8 (28)	5 (58)
3 (29)	7 (59)
5 (30)	6 (60)
Skydd	Skydd

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning	Behandling	Finansiering
1	1	Obehandlat,	Regional finansiering
2	1	2017-08-14 0.15 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av SJV
2	St. 12 - 12	0.25 l Belkar,	Minst 90 % av plantorna i BBCH 12
3	3	0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
3	1	2017-08-14 0.5 l Renol,	
2	St. 12 - 14	0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av DUPONT FMC
3	3	16.5 g Salsa, 0.1 % Vätmedel, 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
4	1	2017-08-14 0.5 l Renol,	
2	2	0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av SFO (målare)
5	1	2017-08-14 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad
2	2	0.5 l Renol,	
6	1	2017-08-14 0.25 l Centium 36 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av FMC
2	2	2017-08-14 1.5 l Gajus, 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad
7	1	2017-08-14 2.1 l Devrinol 45 FI,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av UPL
2	2	2017-08-14 0.25 l Kalif 360 CS,	
3	3	0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad
7	1	2017-08-14 0.5 l Renol,	
2	2	0.25 l Kalif 360 CS,	Senast 3 dagar efter sådd, Finansierat av Adama
3	3	0.5 l Agil 100 EC,	Spillsåden minst 3 blad
8	1	2017-08-14 0.25 l Belkar,	Finansierat av DUPONT FMC
2	2	16.5 g Salsa, 0.1 % Vätmedel, 0.25 l Belkar,	Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar
3	3	0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad
9	1	2017-08-14 0.5 l Renol,	
2	2	0.25 l Kalif 360 CS,	Finansierat av DUPONT FMC
3	3	16.5 g Salsa, 0.25 l Belkar,	Finansierat av DUPONT FMC
10	1	0.1 % Vätmedel, 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
2	2	0.5 l Renol,	
3	3	2.25 l Gajus,	Finansierat av FMC 16.5g Salsa
11	1	2017-08-14 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad
2	2	0.5 l Renol,	
3	3	0.4 l Belkar,	Finansierat av SJV. Minst 90 % av plantorna i BBCH 16.
12	1	2017-08-14 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
2	2	0.5 l Renol,	
3	3	0.5 l Belkar,	Finansierat av Dow. Minst 90 % av plantorna i BBCH 16.
13	1	2017-08-11 1.25 l Kerb Flo 400,	Oktober-november, marktemp <10°C
2	2	2017-08-11 1.5 l Devrinol 45 FI,	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd, Finansierat av UPL
3	3	0.25 l Belkar,	
14	1	2017-08-11 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
2	2	2017-08-11 0.5 l Renol,	
3	3	1.5 l Devrinol 45 FI,	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd, Finansierat av DUPONT FMC/UPL
15	1	2017-08-11 16.5 g Salsa, 0.1 % Vätmedel, 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad, Minst 7 dagar mellan behandlingarna
2	2	0.5 l Renol,	
3	3	2.1 l Devrinol 45 FI,	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd, Finansierat av UPL
16	1	2017-08-11 0.5 l Select,	Spillsåden minst 3 blad
2	2	0.5 l Renol,	

Grundbehandlingar:

2017-08-04, Skörd och bärgning, Skörd före beh, datum  
 2017-08-06, Odling, Plöjning efter skörd, datum  
 2017-08-11, Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda  
**Mätparametrar:**  
**P01 Vid anläggning**  
 Försök-Jordprov, 0-25 cm till laboratorium 08-11 TH  
**P02 Vid 2:a behandling**  
 Rutvis-Ogräs, plantor/m2 fanns inga MW 08-14  
 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P03 1-2 veckor efter behandling 1**  
 Rutvis-Missfärgning, %  
 Rutvis-Nekroser, % alla 0% 08-24 KL  
 Rutvis-Plantdeformationer  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P04 1-2 veckor efter behandling 2**  
 Rutvis-Missfärgning, %  
 Rutvis-Nekroser, % alla 0% 08-28 KL  
 Rutvis-Plantdeformationer  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P05 Vid 3:e behandling**  
 Rutvis-Ogräs, plantor/m2 09-07 KL/TH  
 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P06 1-2 veckor efter behandling 3**  
 Rutvis-Missfärgning, %  
 Rutvis-Nekroser, % 09-15 KL /TH  
 Rutvis-Plantdeformationer  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med alla 0%  
**P07 Vid 4:e behandling**  
 Rutvis-Ogräs, plantor/m2 09-15 KL/TH  
 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P08 1-2 veckor efter behandling 4**  
 Rutvis-Missfärgning, %  
 Rutvis-Nekroser, % 10-03 delvis väststena  
 Rutvis-Plantdeformationer KL/TH  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P09 Vid 5:e behandling**  
 Rutvis-Ogräs, plantor/m2  
 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P10 1-2 veckor efter behandling 5**  
 Rutvis-Missfärgning, % alla 0% dc 16  
 Rutvis-Nekroser, %  
 Rutvis-Plantdeformationer 27/10 KL  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P11 Vid 6:e behandling**  
 Rutvis-Ogräs, plantor/m2  
 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P12 Vid behandling med Select**  
 Rutvis-Spillsåd\*, % marktäckning 09-15 KL /TH  
 Rutvis-Spillsåd\*, effektgradering 09-25 KL/TH  
**P13 1-2 veckor efter behandling 6**  
 Rutvis-Missfärgning, % 21-21 dc 16  
 Rutvis-Nekroser, % alla 0% KL  
 Rutvis-Plantdeformationer  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P14 Vid 7:e behandling**  
 Rutvis-Ogräs, plantor/m2  
 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P15 1-2 veckor efter behandling 7**  
 Rutvis-Missfärgning, %  
 Rutvis-Nekroser, %  
 Rutvis-Plantdeformationer  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P16 Vid 8:e behandling**  
 Rutvis-Ogräs, plantor/m2  
 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P17 1-2 veckor efter behandling 8**  
 Rutvis-Missfärgning, %  
 Rutvis-Nekroser, %  
 Rutvis-Plantdeformationer  
 Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P18 Höst före första frosten**  
 09-16 8V  
 P17 1-2 veckor efter beh B  
 P18 Höst före frost  
 P19 vef  
 P20 bostid  
 P21 dc 59  
 P22 Höst/sekt



Slutx 08-22 MW





LOGG AV

Robert  
Andersson**L5-8010-2018 Örtogräsbekämpning i höstraps, plöjt, höstbehandling**[Till Översikt](#)SLU Växtproduktionsekologi  
VPE Box 7043  
75007  
UppsalaFörsöksplanen er senast uppdaterad d.  
2018-04-09  
Fördelningsdatum 2017-08-09  
**Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan**Försöksledare: Albin Gunnarson  
Telefon: 070-5686027/070-5686027  
Email: albin@svenskrap.se**FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN:** [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) OBS! Utlägg på ett plöjt fält. Eftersträva baldersbrå, vallmo, blåklint och snärjmåra. Skyddsrutorna behandlas med 2 l/ha Butisan Top (grödan stadium 10).

ADBNR: 05B445, 05B446, 05B447

**DESIGN DATA:** Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareal minimum 50m<sup>2</sup>. Skördeyta minimum 18m<sup>2</sup>.  
**SKYDD:** Omkring rad (före och efter).**Grundbehandlingar**

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Skörd och bärgning	Skörd före beh, datum	Försöket och fältet omkring		
Odlings	Plöjning efter skörd, datum	Försöket och fältet omkring		
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

**INRAPPORTERING:** Fältets/försökets grunduplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Våtskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, filen 'Noteringar'.**Försöksled och försöksbehandlingar:**

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV Senast 3 dagar efter sådd	0,15 l Centium 36 CS	
	Stadium 12 - 12 Minst 90 % av plantorna i BBCH 12	0,25 l Belkar	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l <a href="#">Select</a>	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
3	Finansierat av FMC Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Stadium 12 - 14	16,5 g Salsa 0,1 % Vätmedel	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l <a href="#">Select</a>	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
4	Finansierat av SFO (mätare) Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l <a href="#">Select</a> 0,5 l Renol	
5	Finansierat av FMC Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Centium 36 CS 1,5 l Gajus	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l <a href="#">Select</a> 0,5 l Renol	
6	Finansierat av UPL Senast 3 dagar efter sådd	2,1 l Devrinol 45 FI 0,25 l Kalif 360 CS	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l <a href="#">Select</a> 0,5 l Renol	
7	Finansierat av Adama Senast 3 dagar efter sådd	0,25 l Kalif 360 CS	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Agil 100 EC	
	Stadium 16 - 16	0,25 l Belkar	
8	Stadium 12 - 12	16,5 g Salsa	



	Finansierat av FMC	0,1 % Vätmedel	
	Stadium 16 - 16	0,25 l Belkar	
	Minst 7 dagar mellan annan behandling och Belkar		
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l <a href="#">Select</a>	
		0,5 l Renol	
9	Stadium 12 - 12	16,5 g Salsa	
	Finansierat av FMC	0,25 l Belkar	
		0,05 % Vätmedel	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l <a href="#">Select</a>	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
10	Stadium 12 - 14	2,25 l Gajus	
	Finansierat av FMC. Spillsäden 3 blad är prioriterat.	16,5 g Salsa	
	Spillsäden 3 blad	0,5 l <a href="#">Select</a>	
		0,5 l Renol	
11	Stadium 16 - 16	0,4 l Belkar	
	Finansierat av SJV. Minst 90 % av plantorna i BBCH 16.		
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l <a href="#">Select</a>	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
12	Stadium 16 - 16	0,5 l Belkar	
	Finansierat av Dow. Minst 90 % av plantorna i BBCH 16.		
	Oktober-november, marktemp <10°C	1,25 l Kerb Flo 400	
13	Finansierat av UPL	1,5 l Devrinol 45 FI	
	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd		
	Stadium 13 - 14	0,25 l Belkar	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l <a href="#">Select</a>	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
14	Finansierat av FMC/UPL	1,5 l Devrinol 45 FI	
	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd		
	Stadium 12 - 14	16,5 g Salsa	
		0,1 % Vätmedel	
	Minst 7 dagar mellan behandlingarna	0,5 l <a href="#">Select</a>	
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l Renol	
15	Finansierat av UPL	2,1 l Devrinol 45 FI	
	Nedbrukas till ca 3-5 cm före sådd		
	Spillsäden minst 3 blad	0,5 l <a href="#">Select</a>	
		0,5 l Renol	

\*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m<sup>2</sup>

#### Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	<b>Vid anläggning</b>		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm pH, 0 -25 cm djup P-AL, mg/100 g jord K-AL, mg/100 g jord Jordart,
P02	<b>Vid 2:a behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m <sup>2</sup> . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m <sup>2</sup> .	
P03	<b>1-2 veckor efter behandling 1</b>		
	<b>Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 13, 14, 15</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	<b>1-2 veckor efter behandling 2</b>		
	<b>Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15</b>		

	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P05</b>	<b>Vid 3:e behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P06</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 3</b>		
	<b>Alla registreringar i P06 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14, 15</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P07</b>	<b>Vid 4:e behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P08</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 4</b>		
	<b>Alla registreringar i P08 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P09</b>	<b>Vid 5:e behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P09 utförs endast i led: 1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P10</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 5</b>		
	<b>Alla registreringar i P10 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P11</b>	<b>Vid 6:e behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P11 utförs endast i led: 1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P12</b>	<b>Vid behandling med Select</b>		
	Rutvis	Spillsäd*) % marktäckning.	
	Rutvis	Spillsäd*) effektgradering.	
<b>P13</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 6</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P14</b>	<b>Vid 7:e behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P14 utförs endast i led: 1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P15</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 7</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	

	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P16</b>	<b>Vid 8:e behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P16 utförs endast i led: 1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P17</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 8</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P18</b>	<b>Höst före första frosten</b>		
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Fräken*) % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Fräken*) effektgradering.	
<b>P19</b>	<b>Vår</b>		
	Rutvis	Plantbestånd bedömning 0-100.	
<b>P20</b>	<b>Vår vid begynnande tillväxt</b>		
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15</b> Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: 1</b> Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	

Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Fräken*) effektgradering.	
<b>P21</b>	<b>Vår stadium 59</b>	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste arterna graderas artvis enl PM	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Övriga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Samtliga ettåriga örtogräs % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Samtliga ettåriga örtogräs effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Övriga fleråriga örtogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga fleråriga örtogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Övriga gräsogräs*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Övriga gräsogräs*) effektgradering.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 1 Fräken*) % marktäckning.	
Rutvis	<b>Registrering bara i följande led:</b> 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Fräken*) effektgradering.	
<b>P22</b>	<b>Stadium 90, Vid skörd</b>	
Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Olja, % av TS Renhet, % av råvara Vatten, % i kärna/frö

**Rättelser:**

Datum	Text
2017-08-17	16,5 g/ha Salsa har tillkommit i led 10. Samtliga preparat i detta led appliceras samtidigt.
2017-08-21	Ändrad dos av växtmedel till Salsa + Belkar i led 9.