

FÄLTKORT



Hushållnings
sällskapet

2018 L5-3021-2018-001

Försök titel: Örtogräs i höstvet, höst och vår

Lfe: 53 - HS Skåne

Försöksvärd: Dangård Lantbruk AB

Nationellt jordbruksområde: Skåne SV (1A), 05B462

Försöksnummer:: M-316-2017

Gröda: Höstvet

Åkarp 3302 242 93 Hörby

Dan-Ove Johnsson
0706-586277

Försöksbehandlingar:

Kemisk ogräsbekämpning			
1	1	Obehandlat,	Regional finansiering
2	1 St. 10 - 10	0.15 l Legacy 500 SC,	Höst, Regional finansiering
	2	1 l Starane XL,	Vår vid begynnande tillväxt
3	1 St. 10 - 10	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Jordbruksverket
	2	0.5 l Boxer EC,	
	2	0.5 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
4	1 St. 10 - 10	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av DOW
	2	1 l Boxer EC,	
	2	0.75 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
5	1 St. 10 - 10	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av DOW
	2	1 l Boxer EC,	
	2	0.25 l Pixxaro EC,	Vår vid begynnande tillväxt
	2	0.075 l Primus,	
6	1 St. 10 - 10	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Syngenta/Adama
	2 St. 30 - 31	11.25 g Trimmer 50 SG,	Vår
		0.6 l Tomahawk 180 EC,	
		0.1 l Vätmedel,	
7	1 St. 10 - 10	0.25 l Diflanil,	Höst, Finansierat av Nordisk Alkali
	2	20 g Nautius,	Vår vid begynnande tillväxt
		0.5 l Flurostar XL,	
		0.1 l Vätmedel,	
8	1 St. 11 - 12	0.15 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Dupont/Adama
		15 g Lexus 50 WG,	
	2	1 l Starane XL	Vår vid begynnande tillväxt
9	1 St. 13 - 13	15 g Lexus 50 WG,	Höst, Finansierat av Dupont/Bayer
		0.5 l Othello OD,	
	2	1 l Starane XL	Vår vid begynnande tillväxt
10	1	11.25 g Express 50 SX,	Vår vid begynnande tillväxt, Regional finansiering
		0.55 l Tomahawk 180 EC,	
		0.1 l Vätmedel,	

Bruttoruta: 3 x 12 = 36 m2 Nettoruta: 2,04 x 8 = 16,32

Sådatum: Sort: *

Förfrukt: Höstraps

Beh. Enligt plan DC 10: 20/10 & 10 MN, NJH

Beh. Enligt plan DC 11-12:

Beh. Enligt plan DC 13:

Beh. Enligt plan våren beg. tillväxt:

Beh. Enligt plan våren DC 30-31:

Gödsling:

Svampbehandling:

Insektsbekämpning:

Skördedatum:

satt stidor 17/10/17

SK, MN

Grundbehandlingar:

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium 20/10 MN

P02 Vid 1:a höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2 20/10-17 MN

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 1-2 veckor efter höstbeh 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P05 1-2 veckor efter höstbeh 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P06 Vid 3:e höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P07 1-2 veckor efter höstbeh 3

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P08 Strax innan första vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P09 1-2 veckor efter vårbeh 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P10 Vid 2:a vårbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P11 1-2 veckor efter vårbeh 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P12 4 veckor efter sista behandling

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P13 8 veckor efter sista behandling

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P14 Vid skörd

Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rutvis-Stråstyrka, %

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Ruttfördelning

Rad1. Rad2. Rad3. Rad4.

Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
1 (1)	6 (11)	2 (21)	4 (31)
9 (2)	10 (12)	7 (22)	1 (32)
7 (3)	4 (13)	1 (23)	6 (33)
3 (4)	7 (14)	9 (24)	8 (34)
6 (5)	1 (15)	4 (25)	9 (35)
5 (6)	8 (16)	6 (26)	7 (36)
2 (7)	5 (17)	10 (27)	3 (37)
10 (8)	9 (18)	8 (28)	5 (38)
4 (9)	2 (19)	3 (29)	10 (39)
8 (10)	3 (20)	5 (30)	2 (40)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd



L5-3021, ADBnr: 05B462, Försöksnr: 316/17, Hörby.

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6638.27396



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-3021-2018 Örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2018-04-06
Fördelningsdatum 2017-09-03
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

Försöksledare: Sven-Åke Rydell
Telefon: 013-60195/0708-290834
Email: Sven-Ake.Rydell@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B462->05B467

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, filen 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 10 - 10 Regional finansiering Höst	0,15 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Starane XL		
3	Stadium 10 - 10 Finansierat av Jordbruksverket Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		0,5 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Zypar		
4	Stadium 10 - 10 Finansierat av DOW Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		1 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar		
5	Stadium 10 - 10 Finansierat av DOW Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		1 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,25 l Pixxaro EC		
		0,075 l Primus		
6	Stadium 10 - 10 Finansierat av Syngenta/Adama Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		2 l Boxer EC		
	Stadium 30 - 31 Vår	11,25 g Trimmer 50 SG		
		0,6 l Tomahawk 180 EC		
		0,1 l Vätmedel		
7	Stadium 10 - 10 Finansierat av Nordisk Alkali Höst	0,25 l Diflamil		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Flurostar XL		
8	Stadium 11 - 12 Finansierat av FMC/Adama Höst	0,15 l Legacy 500 SC		
		15 g Lexus 50 WG		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Starane XL		
9	Stadium 13 - 13 Finansierat av FMC/Bayer Höst	15 g Lexus 50 WG		
		0,5 l Othello OD		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Starane XL		
10	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX		

		0,55 l Tomahawk 180 EC	
		0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
P02	Vid 1:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P03	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
P04	Vid 2:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P05	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
P06	Vid 3:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P06 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P07	1-2 veckor efter höstbeh 3		
	Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
P08	Strax innan första vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM och i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
P09	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	

	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P10	Vid 2:a vårbehandling		
	Alla registreringar i P10 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P11	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P12	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P13	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P14	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2018-04-06	Ändrad vårbehandling i led 7. Specifiering av vårbehandlingen i led 8 och 9.