

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6768.16208


 LOGG AV
 Robert
 Andersson

[Till
översikt](#)


FÄLTKORT

Hushållnings
sällskapet

2018 L5-3021-2018-006

Nationellt jordbruksområde: Vänerns S kustområde (15B) ,
05B467

Försök titel: Örtogräs i höstvet, höst och vår

Försöksnummer:: R-525-2017

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Gröda: Höstvet

Försöksvärd: Ove Gustafsson, Forstena,

Försöksbehandlingsar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning			
1	1	Obehandlat,	Regional finansiering	
2	1 St. 10 - 10	2017-10-19	0.15 l Legacy 500 SC,	Höst, Regional finansiering
	2	2018-05-07	1 l Starane XL,	Vår vid begynnande tillväxt
3	1 St. 10 - 10	2017-10-19	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Jordbruksverket
		2017-10-19	0.5 l Boxer EC,	
	2	2018-05-07	0.5 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
4	1 St. 10 - 10	2017-10-19	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av DOW
		2017-10-19	1 l Boxer EC,	
	2	2018-05-07	0.75 l Zypar,	Vår vid begynnande tillväxt
5	1 St. 10 - 10	2017-10-19	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av DOW
		2017-10-19	1 l Boxer EC,	
	2	2018-05-07	0.25 l Pixxaro EC,	Vår vid begynnande tillväxt
		2018-05-07	0.075 l Primus,	
6	1 St. 10 - 10	2017-10-19	0.1 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av Syngenta/Adama
		2017-10-19	2 l Boxer EC,	
	2 St. 30 - 31	2018-05-07	11.25 g Trimmer 50 SG,	Vår
		2018-05-07	0.6 l Tomahawk 180 EC,	
		2018-05-07	0.1 l Vätmedel,	
7	1 St. 10 - 10	2017-10-19	0.25 l Diflanil,	Höst, Finansierat av Nordisk Alkali
	2	2018-05-07	1 l Flurostar XL,	Vår vid begynnande tillväxt
8	1 St. 11 - 12	2017-10-31	0.15 l Legacy 500 SC,	Höst, Finansierat av FMC/Adama
		2017-10-31	15 g Lexus 50 WG,	
	2	2018-05-07	1 l Starane XL,	Vår vid begynnande tillväxt
9	1 St. 13 - 13	2017-11-13	15 g Lexus 50 WG,	Höst, Finansierat av FMC/Bayer
		2017-11-13	0.5 l Othello OD,	
	2	2018-05-07		

Grundbehandlingsar:

Utsäde och sädd, Sådatur, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 Vid 1:a höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 1-2 veckor efter höstbeh 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P05 1-2 veckor efter höstbeh 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P06 Vid 3:e höstbehandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P07 1-2 veckor efter höstbeh 3

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P08 Strax innan första vårbehandling

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Baldersbrå, % marktäckning

Rutvis-Baldersbrå, effektgradering

Rutvis-Baldersbrå, antal plantor/m2

Rutvis-Förgätmigej, % marktäckning

Rutvis-Förgätmigej, antal plantor/m2

Rutvis-Förgätmigej, effektgradering

Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2

Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2

Rutvis-Våtarv, effektgradering

Rutvis-Våtarv, % marktäckning

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

10 1		1 l Starane XL,	Vår vid begynnande tillväxt	P09 1-2 veckor efter vårbeh 1 Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med P10 Vid 2:a vårbehandling Rutvis-Ogräs, plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 P11 1-2 veckor efter vårbeh 2 Rutvis-Missfärgning, % Rutvis-Nekroser, % Rutvis-Plantdeformationer Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med P12 4 veckor efter sista behandling Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Förgätmigej, % marktäckning Rutvis-Förgätmigej, antal plantor/m2 Rutvis-Förgätmigej, effektgradering Rutvis-Målla, % marktäckning Rutvis-Målla, antal plantor/m2 Rutvis-Målla, effektgradering Rutvis-Snärjmåra, % marktäckning Rutvis-Snärjmåra, antal plantor/m2 Rutvis-Snärjmåra, effektgradering Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2 Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2 Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering P13 8 veckor efter sista behandling Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis- OBS! Övrigt: Se PM! Rutvis-Snärjmåra, % marktäckning Rutvis-Snärjmåra, effektgradering Rutvis-Snärjmåra, antal plantor/m2 Rutvis-Trampört, % marktäckning Rutvis-Trampört, antal plantor/m2 Rutvis-Trampört, effektgradering Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2 Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning P14 Vid skörd Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys Rutvis-Stråstyrka, % Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
	2018-05-07	11.25 g Express 50 SX,	Vår vid begynnande tillväxt, Regional finansiering	
	2018-05-07	0.55 l Tomahawk 180 EC,		
	2018-05-07	0.1 l Vätmedel,		
Försöksledare Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834 Sven-Ake.Rydell@hush.se				Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0514-10090/0708-703358 Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se

2018 L5-3021-2018-006 , 05B467

Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
3 (1)	2 (21)
2 (2)	8 (22)
6 (3)	4 (23)
8 (4)	5 (24)
5 (5)	9 (25)
7 (6)	6 (26)
9 (7)	1 (27)
10 (8)	10 (28)
1 (9)	3 (29)
4 (10)	7 (30)
2 (11)	10 (31)
7 (12)	9 (32)
10 (13)	5 (33)
4 (14)	3 (34)
6 (15)	2 (35)
5 (16)	4 (36)
9 (17)	7 (37)
3 (18)	1 (38)
8 (19)	6 (39)
1 (20)	8 (40)
Skydd	Skydd

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6638.27396



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-3021-2018 Örtogräs i höstvet, höst och vår

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2018-04-06
Fördelningsdatum 2017-09-03
Försöksplanen är ändrad - se längst ned på sidan

Försöksledare: Sven-Åke Rydell
Telefon: 013-60195/0708-290834
Email: Sven-Ake.Rydell@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#)

ADBNR: 05B462->05B467

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Ruttfördelning: alpha. Bruttoareall minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, filen 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning				
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)	
1	Regional finansiering	Obehandlat		
2	Stadium 10 - 10 Regional finansiering Höst	0,15 l Legacy 500 SC		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Starane XL		
3	Stadium 10 - 10 Finansierat av Jordbruksverket Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		0,5 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,5 l Zypar		
4	Stadium 10 - 10 Finansierat av DOW Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		1 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,75 l Zypar		
5	Stadium 10 - 10 Finansierat av DOW Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		1 l Boxer EC		
	Vår vid begynnande tillväxt	0,25 l Pixxaro EC		
		0,075 l Primus		
6	Stadium 10 - 10 Finansierat av Syngenta/Adama Höst	0,1 l Legacy 500 SC		
		2 l Boxer EC		
	Stadium 30 - 31 Vår	11,25 g Trimmer 50 SG		
		0,6 l Tomahawk 180 EC		
		0,1 l Vätmedel		
7	Stadium 10 - 10 Finansierat av Nordisk Alkali Höst	0,25 l Diflamil		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Flurostar XL		
8	Stadium 11 - 12 Finansierat av FMC/Adama Höst	0,15 l Legacy 500 SC		
		15 g Lexus 50 WG		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Starane XL		
9	Stadium 13 - 13 Finansierat av FMC/Bayer Höst	15 g Lexus 50 WG		
		0,5 l Othello OD		
	Vår vid begynnande tillväxt	1 l Starane XL		
10	Regional finansiering Vår vid begynnande tillväxt	11,25 g Express 50 SX		

		0,55 l Tomahawk 180 EC	
		0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
P02	Vid 1:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P03	1-2 veckor efter höstbeh 1		
	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
P04	Vid 2:a höstbehandling		
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P05	1-2 veckor efter höstbeh 2		
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
P06	Vid 3:e höstbehandling		
	Alla registreringar i P06 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .	
P07	1-2 veckor efter höstbeh 3		
	Alla registreringar i P07 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
P08	Strax innan första vårbehandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarterna räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM och i samtliga rutor.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
P09	1-2 veckor efter vårbeh 1		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	

	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P10	Vid 2:a vårbehandling		
	Alla registreringar i P10 utförs endast i led: 1		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P11	1-2 veckor efter vårbeh 2		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P12	4 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P13	8 veckor efter sista behandling		
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P14	Stadium 90, Vid skörd		
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g
			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Rättelser:

Datum	Text
2018-04-06	Ändrad vårbehandling i led 7. Specifiering av vårbehandlingen i led 8 och 9.