

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6768.16208



LOGG AV

Robert
Andersson

Till

översikt



FÄLTKORT

Hushållnings
sällskapet

2018 L5-0300-2018-003

Försök titel: Örtogräs inklusive blåklint i
höstvetete, vårbehandling

Lfe: 52 - HS Skaraborg Logården

Försöksvärd: Ann-Charlott Svensson, Örslösa
Prästgården 1,

Nationellt jordbruksområde: Vänerens S kustområde (15B),
05B475

Försöksnummer: R-501-2018

Gröda: Höstvetete

Försöksbehandlingar:

F1	Kemisk ogräsbekämpning		
1		Obehandlat,	Regional finansiering
2	2018-05-08	0.75 l Mustang Forte,	Tillväxtens början, >8°C natten före och efter, Finansierat av SJV
3	2018-05-08	1.2 l Cleave,	Tillväxtens början, >8°C natten före och efter, Finansierat av ADAMA
	2018-05-08	0.1 l Legacy 500 SC,	
4	2018-05-08	1.5 l Tricera,	Tillväxtens början, >8°C natten före och efter, Finansierat av ADAMA
	2018-05-08	7.5 g Trimmer 50 SG,	
	2018-05-08	0.1 l Vätmedel,	
5	2018-05-08	50 g Biathlon 4 D,	Tillväxtens början, >8°C natten före och efter, Finansierat av BASF
	2018-05-08	0.5 l Dash,	
6	2018-05-08	50 g Tripali,	Tillväxtens början, >8°C natten före och efter, Finansierat av FMC
	2018-05-08	0.05 % Vätmedel,	
7	2018-05-08	0.075 l Saracen Delta,	Tillväxtens början, >8°C natten före och efter, Finansierat av Nufarm
	2018-05-08	10 g Nuance WG,	
	2018-05-08	0.25 % Gondor,	
8	St. 30 - 30	2018-05-14	0.1 l Saracen Delta, Liten risk för nattfrost, Finansierat av Nufarm
		2018-05-14	1 l Nufarm MCPA 750,
		2018-05-14	0.25 % Gondor,
9	St. 30 - 30	2018-05-14	11.25 g Express 50 SX, Liten risk för nattfrost, Regional finansiering
		2018-05-14	0.55 l Tomahawk 180 EC,

Grundbehandlingar:

Utsäde och sädd, Sådatur, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium

P02 Vid 1:a behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

Rutvis-Förgåtmigej, antal plantor/m2

Rutvis-Blåklint, antal plantor/m2

Rutvis-Baldersbrå, antal plantor/m2

Rutvis-Snärjmåra, antal plantor/m2

Rutvis-Trampört, antal plantor/m2

Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2

Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2

P03 5-7 dagar efter behandling 1

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P05 5-7 dagar efter behandling 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P06 4 veckor efter sista behandling

Rutvis-Blåklint, % marktäckning

Rutvis-Blåklint, effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Blåklint, antal plantor/m2

Rutvis-Trampört, % marktäckning

Rutvis-Trampört, antal plantor/m2

Rutvis-Våtarv, % marktäckning

Rutvis-Våtarv, antal plantor/m2

Rutvis-Våtarv, effektgradering

Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2

Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, % marktäckning

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, effektgradering

P07 8 veckor efter sista behandling

<p>2018-05-14 0.11 Vätmedel,</p>	<p>Rutvis-Blåklint, % marktäckning Rutvis-Blåklint, effektgradering Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Ogräs, effektgradering Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM! Rutvis-Blåklint, antal plantor/m2 Rutvis-Trampört, % marktäckning Rutvis-Trampört, antal plantor/m2 Rutvis-Trampört, effektgradering Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, % marktäckning Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, plantor/m2 Rutvis-Övriga ettåriga örtogräs, effektgradering P08 Vid skörd Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys Rutvis-Stråstyrka, % Rutvis-Ogräs, % marktäckning Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)</p>
<p>Försöksledare Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834 Sven-Ake.Rydell@hush.se</p>	<p>Utförar-ansvarig Johan Lidberg 0514-10090/0708-703358 Johan.Lidberg@hushallningssallskapet.se</p>

2018 L5-0300-2018-003 , 05B475

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
5 (1)	3 (19)
9 (2)	7 (20)
1 (3)	1 (21)
6 (4)	4 (22)
8 (5)	8 (23)
4 (6)	2 (24)
2 (7)	Fel (25)
7 (8)	9 (26)
3 (9)	5 (27)
6 (10)	6 (28)
3 (11)	7 (29)
8 (12)	4 (30)
4 (13)	3 (31)
9 (14)	9 (32)
1 (15)	2 (33)
7 (16)	5 (34)
5 (17)	8 (35)
2 (18)	1 (36)
Skydd	Skydd

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6638.27396



LOGG AV

Robert
Andersson

L5-0300-2018 Örtogräs inklusive blåklint i höstvetete, vårbehandling

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2018-03-27
Fördelningsdatum 2018-04-01

Försöksledare: Sven-Åke Rydell
Telefon: 013-60195/0708-290834
Email: Sven-Ake.Rydell@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs, blåklint är ett krav.

ADBNR: 05B473, 05B474, 05B475

DESIGN DATA: Alpha-design, 1 faktor, 4 Upprepningar. Rutfördelning: alpha. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, filen 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av SJV Tillväxtens början, >8°C natten före och efter	0,75 l Mustang Forte	
3	Finansierat av ADAMA Tillväxtens början, >8°C natten före och efter	1,2 l Cleave 0,1 l Legacy 500 SC	
4	Finansierat av ADAMA Tillväxtens början, >8°C natten före och efter	1,5 l Tricera 7,5 g Trimmer 50 SG 0,1 l Vätmedel	
5	Finansierat av BASF Tillväxtens början, >8°C natten före och efter	50 g Biathlon 4 D 0,5 l Dash	
6	Finansierat av FMC Tillväxtens början, >8°C natten före och efter	50 g Tripali 0,05 % Vätmedel	
7	Finansierat av Nufarm Tillväxtens början, >8°C natten före och efter	0,075 l Saracen Delta 10 g Nuance WG 0,25 % Gondor	
8	Stadium 30 - 30 Finansierat av Nufarm Liten risk för nattfrost	0,1 l Saracen Delta 1 l Nufarm MCPA 750 0,25 % Gondor	
9	Stadium 30 - 30 Regional finansiering Liten risk för nattfrost	11,25 g Express 50 SX 0,55 l Tomahawk 180 EC 0,1 l Vätmedel	

*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm till laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
P02	Vid 1:a behandling		
			Jordart,

Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P03	5-7 dagar efter behandling 1	
Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7		
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P04	Vid 2:a behandling	
Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1		
Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
P05	5-7 dagar efter behandling 2	
Rutvis	Missfärgning %, .	
Rutvis	Nekroser %, .	
Rutvis	Plantdeformationer %, .	
Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
P06	4 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P07	8 veckor efter sista behandling	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!	
P08	Stadium 90, Vid skörd	
Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.	
Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).	
Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.	Litervikt, g Renhet, % av råvara Vatten, % i kärna/frö
Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se