



FÄLTKORT

Till  
översikt



Hushållnings  
sällskapet

2018 L5-0700-2018-002

Nationellt jordbruksområde: Östergötland Centrala (12B) , 05B482

Försök titel: Örtogräs i ärter

Försöksnummer: E-58-2018

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Gröda: Ärter

Försöksvärd: *Hushållningssällskapet Glyttinsö Linköping*

Försöksbehandlingar:

<b>F1 Kemisk ogräsbekämpning</b>		
1	Obehandlat,	Regional finansiering
2	0.9 l Fenix,	Direkt efter blindharvning, Finansierat av NA
3	0.9 l Fenix,	Direkt efter blindharvning, Finansierat av FMC/NA
4	0.25 l Centium 36 CS,	
	0.35 l Fenix,	Efter ogräsharvning, grödan ca 5 cm, Finansierat av SJV
5	0.35 l Fenix,	Efter ogräsharvning, grödan ca 5 cm, Finansierat av BASF
	0.6 kg Basagran SG,	
<b>F2 Harvningar</b>		
A 1	Obehandlat,	
B 1	1 gange Blindharvning,	Ca 5-6 dagar efter sådd
C 1	1 gange Ogräsharvning,	Ca 10 dagar efter blindharvning, Örtogräs får inte ha mer än hjärtblad, grödan max 5 cm
D 1	1 gange Blindharvning,	Ca 5-6 dagar efter sådd
	2	1 gange Ogräsharvning,

*Ben Gröpi 04-30 FL/TH  
Harvning 05-14 TH/6L  
Behandling 05-17 MW/TH*

*Gränsat 30/5 AL, MD*

Försöksledare  
Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834  
Sven-Ake.Rydell@hush.se

Grundbehandlingar:


Utsåde och sådd, Sådatum, huvudgröda  
**Mätparametrar:**  
**P01 Vid anläggning**  
Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium  
**P02 Vid 1:a behandling**  
Rutvis-Ogräs, plantor/m2  
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P03 1-2 veckor efter behandling 1**  
Rutvis-Missfärgning, %  
Rutvis-Nekroser, %  
Rutvis-Plantdeformationer  
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P04 Vid 2:a behandling**  
Rutvis-Ogräs, plantor/m2  
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2  
**P05 1-2 veckor efter behandling 2**  
Rutvis-Missfärgning, %  
Rutvis-Nekroser, %  
Rutvis-Plantdeformationer  
Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med  
**P06 4 veckor efter sista behandling**  
Rutvis-Ogräs, % marktäckning  
Rutvis-Ogräs, effektgradering  
Rutvis-OBS! Övrigt: Se PMI!  
**P07 8 veckor efter sista behandling**  
Rutvis-Ogräs, % marktäckning  
Rutvis-Ogräs, effektgradering  
Rutvis-OBS! Övrigt: Se PMI!  
**P08 Vid skörd**  
Rutvis-Ogräs, % marktäckning  
Rutvis-

*alla öv 05-24 KL  
dc 19*

*06-29 04 KL/TH  
dc 7L*

*07-12  
04  
KL/TH*

Rad1.	Rad2.	Rad3.	Rad4.
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
A5 (1)	B5 (21)	C5 (41)	D5 (61)
A2 (2)	B2 (22)	C2 (42)	D2 (62)
A1 (3)	B1 (23)	C1 (43)	D1 (63)
A4 (4)	B4 (24)	C4 (44)	D4 (64)
A3 (5)	B3 (25)	C3 (45)	D3 (65)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
D5 (6)	A5 (26)	B5 (46)	C5 (66)
D3 (7)	A3 (27)	B3 (47)	C3 (67)
D1 (8)	A1 (28)	B1 (48)	C1 (68)
D4 (9)	A4 (29)	B4 (49)	C4 (69)
D2 (10)	A2 (30)	B2 (50)	C2 (70)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
C3 (11)	D3 (31)	A3 (51)	B3 (71)
C5 (12)	D5 (32)	A5 (52)	B5 (72)
C1 (13)	D1 (33)	A1 (53)	B1 (73)
C2 (14)	D2 (34)	A2 (54)	B2 (74)
C4 (15)	D4 (35)	A4 (55)	B4 (75)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd
B4 (16)	C4 (36)	D4 (56)	A4 (76)
B3 (17)	C3 (37)	D3 (57)	A3 (77)
B1 (18)	C1 (38)	D1 (58)	A1 (78)
B2 (19)	C2 (39)	D2 (59)	A2 (79)
B5 (20)	C5 (40)	D5 (60)	A5 (80)
Skydd	Skydd	Skydd	Skydd



	1	2	3	4
1	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
2	A5 (1)	B5 (21)	C5 (41)	D5 (61)
3	A2 (2)	B2 (22)	C2 (42)	D2 (62)
4	A1 (3)	B1 (23)	C1 (43)	D1 (63)
5	A4 (4)	B4 (24)	C4 (44)	D4 (64)
6	A3 (5)	B3 (25)	C3 (45)	D3 (65)
7	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
8	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
9	D5 (6)	A5 (26)	B5 (46)	C5 (66)
10	D3 (7)	A3 (27)	B3 (47)	C3 (67)
11	D1 (8)	A1 (28)	B1 (48)	C1 (68)
12	D4 (9)	A4 (29)	B4 (49)	C4 (69)
13	D2 (10)	A2 (30)	B2 (50)	C2 (70)
14	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
15	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
16	C3 (11)	D3 (31)	A3 (51)	B3 (71)
17	C5 (12)	D5 (32)	A5 (52)	B5 (72)
18	C1 (13)	D1 (33)	A1 (53)	B1 (73)
19	C2 (14)	D2 (34)	A2 (54)	B2 (74)
20	C4 (15)	D4 (35)	A4 (55)	B4 (75)
21	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
22	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()
23	B4 (16)	C4 (36)	D4 (56)	A4 (76)
24	B3 (17)	C3 (37)	D3 (57)	A3 (77)
25	B1 (18)	C1 (38)	D1 (58)	A1 (78)
26	B2 (19)	C2 (39)	D2 (59)	A2 (79)
27	B5 (20)	C5 (40)	D5 (60)	A5 (80)
28	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()	Skydd ()

# Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6638.27396



LOGG AV

Robert  
Andersson

## L5-0700-2018 Örtogräs i ärter

[Till Översikt](#)


SLU Växtproduktionsekologi  
VPE Box 7043  
75007  
Uppsala

Försöksplanen er senast uppdaterad d.  
2018-03-27  
Fördelningsdatum 2018-04-01

Försöksledare: Sven-Åke Rydell  
Telefon: 013-60195/0708-290834  
Email: Sven-Ake.Rydell@hush.se

**FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN:** [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs.

**ADBNR: 05B481, 05B482, 05B483**

**DESIGN DATA:** Split-Block, 2 factors (Randomized), 4 Upprepningar. Rutfördelning: Split-Block. Bruttoparcell minimum 18m<sup>2</sup>.  
**SKYDD:** Omkring block (före och efter).

### Grundbehandlinger

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

**INRAPPORTERING:** Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'. INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD.

### Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av NA Direkt efter blindharvning	0,9 l <a href="#">Fenix</a>	
3	Finansierat av FMC/NA Direkt efter blindharvning	0,9 l <a href="#">Fenix</a> 0,25 l Centium 36 CS	
4	Finansierat av SJV Efter ogräsharvning, grödan ca 5 cm	0,35 l <a href="#">Fenix</a>	
5	Finansierat av BASF Efter ogräsharvning, grödan ca 5 cm	0,35 l <a href="#">Fenix</a> 0,6 kg Basagran SG	

Faktor 2: Harvningar			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
A		Obehandlat	
B	Ca 5-6 dagar efter sådd	1 gange Blindharvning	
C	Örtogräs får inte ha mer än hjärtblad, grödan max 5 cm Ca 10 dagar efter blindharvning	1 gange Ogräsharvning	
D	Ca 5-6 dagar efter sådd Örtogräs får inte ha mer än hjärtblad, grödan max 5 cm Ca 10 dagar efter blindharvning	1 gange Blindharvning 1 gange Ogräsharvning	

\*) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m<sup>2</sup>

### Mättdpunkter

	Nivå	Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning		
	Försök	Jordprov 0 -25 cm tilli laboratorium.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
		Jordart,	
P02	Vid 1:a behandling		
	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: A1		



	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P03</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 1</b>		
	<b>Alla registreringar i P03 utförs endast i led: A1, B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P04</b>	<b>Vid 2:a behandling</b>		
	<b>Alla registreringar i P04 utförs endast i led: A1</b>		
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.	
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.	
<b>P05</b>	<b>1-2 veckor efter behandling 2</b>		
	Rutvis	Missfärgning %, .	
	Rutvis	Nekroser %, .	
	Rutvis	Plantdeformationer %, .	
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.	
<b>P06</b>	<b>4 veckor efter sista behandling</b>		
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: A1</b> Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5</b> Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	<b>OBS! Övrigt: Se PM!</b>	
<b>P07</b>	<b>8 veckor efter sista behandling</b>		
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: A1</b> Ogräs % marktäckning. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	<b>Registrering bara i följande led: B1, C1, D1, A2, B2, C2, D2, A3, B3, C3, D3, A4, B4, C4, D4, A5, B5, C5, D5</b> Ogräs effektgradering. De i försöket de 2-5 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.	
	Rutvis	<b>OBS! Övrigt: Se PM!</b>	
<b>P08</b>	<b>Stadium 90, Vid skörd</b>		
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.	
	Rutvis	INGEN FÖRSÖKSMÄSSIG SKÖRD .	