



FÄLT KORT

Till
översikt



2019 L5-0300-2019-001

, 05B532

Försök titel: Örtogräs inklusive blåklint i
höstvede, vårbehandling

Försöksnummer:: E- 17 -2019

Hushållnings
sällskapet

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Gröda: Höstvede

Försöksvärd: Biörn Kloster

Valla Gräs 1

58.356639

14.953811

Försöksbehandlingar:

F1 Kemisk ogräsbekämpning

- 1 Obehandlat, Regional finansiering
- 2 1.2 I Cleave, Tillväxtens början, minst 5°C,
Finansierat av ADAMA
- 0.1 I Legacy 500 SC,
- 3 0.75 I Mustang Tillväxtens början, >8°C natten
Forte, Finansierat av SJV
- 4 1.5 I Tricera, Tillväxtens början, >8°C natten
före, Finansierat av ADAMA
- 7.5 g Trimmer 50 SG,
- 0.1 I Vätmedel,
- 5 35 g Tripali, Tillväxtens början, >8°C natten
före, Finansierat av FMC
- 0.05 % Nonjoniskt vätmedel,
- 6 St. 30 - 30 0.75 I Sentrallas, Finansierat av FMC
- 7 St. 30 - 30 11.25 g Express Regional finansiering
50 SX,
- 0.55 I Tomahawk 180 EC,
- 0.1 I Vätmedel,

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatum, huvudgröda

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning
Försök-Jordprov, 0 -25 cm till laboratorium 06-12 Y3/E4

P02 Vid 1:a behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P03 5-7 dagar efter behandling 1

Rutvis-Missfärgning, % Ld 4 5'i. Gula toppar
Rutvis-Nekroser, % 05-03 dc 30 A/J/F/W

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P04 Vid 2:a behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P05 5-7 dagar efter behandling 2

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P06 Vid 3:e behandling

Rutvis-Ogräs, plantor/m2
Rutvis-Samtliga ettåriga örtogräs, antal plantor/m2

P07 5-7 dagar efter behandling 3

Rutvis-Missfärgning, %

Rutvis-Nekroser, %

Rutvis-Plantdeformationer

Rutvis-Tillväxthämning, % plantor med

P08 4 veckor efter sista behandling

Rutvis-Blåklint, % marktäckning 05-21 RUTH DC 37 DY

Rutvis-Blåklint, effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P09 8 veckor efter sista behandling

Rutvis-Blåklint, % marktäckning

Rutvis-Blåklint, effektgradering

Rutvis-Ogräs, % marktäckning

Rutvis-Ogräs, effektgradering

Rutvis-OBS! Övrigt: Se PM!

P10 Vid skörd

Rutvis-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rutvis-Stråstyrka, % 08-15 EH DY

Rutvis-Ogräs, % marktäckning 08-15 TH DY

Rutvis-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) 08-15 TH/EH

Rad1. Rad2.

Skydd	Skydd
6 (1)	2 (15)
1 (2)	4 (16)
2 (3)	3 (17)
7 (4)	5 (18)
4 (5)	6 (19)
5 (6)	7 (20)
3 (7)	1 (21)
5 (8)	4 (22)
2 (9)	1 (23)
3 (10)	7 (24)
7 (11)	5 (25)
4 (12)	6 (26)
1 (13)	3 (27)
6 (14)	2 (28)
Skydd	Skydd

Gränsat 9m 05-10 AL/MD

L5-3021	~ III	IV	x
	~ I	II	x

o Ek

Väcker Skörd

Behandl vör + dc 30 04-25 dc 30
RUTH ALL Ld 05
kult vedar innen.

Försöksledare
Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834
Sven-Ake.Rydell@hush.se

Utförar-ansvarig
Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834
Sven-Ake.Rydell@hush.se

Hudrup
18112

Nordic Field Trial System

Version: 1.1.6967.20455


 Robert
Andersson


L5-0300-2019 Örtogräs inklusive blåklint i höstvet, vårbehandling

[Till Översikt](#)

 SLU Växtproduktionsekologi
VPE Box 7043
75007
Uppsala

 Försöksplanen er senast uppdaterad d.
2019-03-12
Fördelningsdatum 2019-03-17

 Försöksledare: Sven-Åke Rydell
Telefon: 013-60195/0708-290834
Email: Sven-Ake.Rydell@hush.se

FÖRSÖKSFÖRHÅLLANDEN: [FULLSTÄNDIGT FÖRSÖKS-PM](#) Jämn och riklig förekomst av örtogräs, blåklint är ett krav.

ADBNR: 05B532, 05B533, 05B534
DESIGN DATA: Fullständigt blockförsök, 1 faktor (Randomiserat), 4 Upprepningar. Rutfördelning: randomiserat. Bruttoparcell minimum 50m². Skördeyta minimum 20m².
SKYDD: Omkring rad (före och efter).

Grundbehandlingar

Kategori	Medel	Syfte	Mgd./ha.	Göds.provnr.
Utsäde och sådd	Sådatum, huvudgröda	Försöket och fältet omkring		

INRAPPORTERING: Fältets/försökets grundupplysningar samt alla räkningar, behandlingar och bedömningar inrapporteras löpande i PC-Fältförsök. Alla grundbehandlingar anges med dos, medel och datum. Vätskemängd: 150-200 L/HA. Körhastighet: 4-6 km/h. Duschkvalitet: Medium. Munstycke: Hardi ISO LD-015-110 alt Hardi ISO LD-02-110. Sprutjournaler ifylls och läggs upp som information i PC-Fältförsök, fliken 'Noteringar'.

Försöksled och försöksbehandlingar:

Faktor 1: Kemisk ogräsbekämpning			
Led	Tid	Behandling, mgd./ha *)	Specifikation, mgd./ha *)
1	Regional finansiering	Obehandlat	
2	Finansierat av ADAMA Tillväxtens början, minst 5°C	1,2 l Cleave 0,1 l Legacy 500 SC	
3	Finansierat av SJV Tillväxtens början, >8°C natten före	0,75 l Mustang Forte	
4	Finansierat av ADAMA Tillväxtens början, >8°C natten före	1,5 l Tricera 7,5 g Trimmer 50 SG 0,1 l Vätmedel	
5	Finansierat av FMC Tillväxtens början, >8°C natten före	35 g Tripali 0,05 % Nonjoniskt vätmedel	
6	Stadium 30 - 30 Finansierat av FMC	0,75 l Sentrallas	
7	Stadium 30 - 30 Regional finansiering	11,25 g Express 50 SX 0,55 l Tomahawk 180 EC 0,1 l Vätmedel	

 *) l/kg pr. ha. motsvarar ml/g pr. 10 m²

Mättidpunkter

Nivå		Mätparameter	Analys
P01	Vid anläggning	Försök Jordprov 0 -25 cm till laboratoriet.	Mull, % i jord 0-25 cm
			pH, 0 -25 cm djup
			P-AL, mg/100 g jord
			K-AL, mg/100 g jord
			Jordart,
P02	Vid 1:a behandling	Alla registreringar i P02 utförs endast i led: 1	
		Rutvis	Ogräs antal plantor/m ² . Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
		Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m ² .
P03	5-7 dagar efter behandling 1		

	Alla registreringar i P03 utförs endast i led: 1, 2	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P04	Vid 2:a behandling	
	Alla registreringar i P04 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
P05	5-7 dagar efter behandling 2	
	Alla registreringar i P05 utförs endast i led: 1, 2, 3, 4, 5	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P06	Vid 3:e behandling	
	Alla registreringar i P06 utförs endast i led: 1	
	Rutvis	Ogräs antal plantor/m2. Samtliga ogräsarter räknas artvis enl PM.
	Rutvis	Samtliga ettåriga örtogräs antal plantor/m2.
P07	5-7 dagar efter behandling 3	
	Rutvis	Missfärgning %, .
	Rutvis	Nekroser %, .
	Rutvis	Plantdeformationer %, .
	Rutvis	Tillväxthämning % plantor med.
P08	4 veckor efter sista behandling	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.
P09	8 veckor efter sista behandling	
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Blåklint % marktäckning. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blåklint effektgradering. Graderas och särredovisas alltid, även vid liten eller ingen förekomst.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 1 Ogräs % marktäckning. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	Registrering bara i följande led: 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ogräs effektgradering. De i försöket de andra 1-4 vanligaste ogräsarterna graderas artvis enl PM.
	Rutvis	OBS! Övrigt: Se PM!.
P10	Stadium 90, Vid skörd	
	Rutvis	Stråstyrka %, 100=helt stående, 0=helt liggande.
	Rutvis	Ogräs % marktäckning.
	Rutvis	Parcellskörd kg kärna/frö (okorrigerat).
	Rutvis	Kärna/frö-prov till egen analys.
		Litervikt, g

			Renhet, % av råvara
			Vatten, % i kärna/frö

Lägg till bilaga

	Bläddra...	Beskrivning:	Ladda upp bilaga
----------------------	------------	-----------------------------------	------------------

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se