



FÄLT KORT
Växtproduktionsekologi Sortprovning
Försöksserie: Vårkorn. Sort * Behandling
2007-03-20

Försöksvärd: Försöksstationen Stenstugu, Endre
Tel.: 0498-20 22 45
Gård/by/ort: SLU/HS: Stenstugu - Hallfrede, 621 77 Visby
RT90 Nord: 6386374 RT90 Öst: 1655551

Skördeår
Plan nr
R7- 410
ADB-nr
07BA82
Län-nr
I-125-2007

Jbr.omr.:

2 11 0 0 2 RT90 Nord: 6386374 RT90 Öst: 1655551 R7- 410-711

Försöksled

A. Sortblandning	<09801>	H. SW 47817	<20704>
B. CSBA Prestige, 4651-4 (Pl)	<09929>	I. SW 59829	<20705>
C. SW 37868	<20605>	J. CSBC 3901 (SSd)	<20706>
D. SW 37873	<20606>	K. Bor 03143 (SSd)	<20707>
E. Hdm 13920-02	<20608>		
F. Justina (ersätter TD 0015)	<20609>	1. Obehandlat	
G. SW 59834	<20703>	2. Behandlat	

Rutfördelning i fält

* 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	*
* K C I B A H G D F J E ***	C K I J F G D A B H E *	
III	IV	44
* 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	*
* A G B H K E C D F I J ***	I J F A H D B C E G K *	
I	II	

Försöket ligger ca 650 m i NV riktning från Hallfrede

Norrpil o Plöjn.riktn. o

Bruttoruta:

Skörderuta:

2,00 X 16,00 = 32,00 m²

1,76 X = m²

Förfrukt:

Grundgödsling datum - medel - kg/ha
04-03 NPK 20-4-8 500 kg

Sådd 04-05

Ogräsbek: datum - prep - dos

Svampbek. datum - prep - dos

Skörd (Y.KG), Fälthv (MC.F) datum:

Jordprov insänt: 200__ - -

Led F: Justina ersätter TD 0015 (SSD),
Inget utsäde levererat vid sådd

Rutvisa åtgärder

Datum Sign

Planttäthet, % (PL.SS)

Mjöldagg, % (ERYSGR)

Bladfläcksjuka % (DRECSP)

Sköldfläcksjuka % (RHYNSE)

Kornrost, % (PUCCHD)

Stråstyrka vid gulmogn, % (STS.G90)

Stråstyrka vid skörd, % (STS.SH)

Axbrytning, % (EP.BR)

Stråbrytning, % (STB)

Grönskott vid skörd, % (SHO.GN)

Längd, cm (ST.CM)

Ledvisa åtgärder

Datum Sign

Datum för mognad, mån-dag (DDR)

Kontaktman vid SLU:

Staffan Larsson tel 018 671426, fax 018 672890

E-post: staffan.larsson@vpe.slu.se

Se PM: http://www.ffe.slu.se/Sve/FD/PM_07.pdf

07BA82

Utföransvarig

Bo Pettersson tel 0498-20 22 45 / 070-775 76 34, bo.pettersson@hush.se

E-post för FÄLTDATA: spnml@vpe.slu.se