

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.24394



Komprimerad dokumentation 07BL07 D-101-2013

Till översikt

2014 L7-0101A2014-006

Försök titel: Höstvet. Sort * behandling

Försöksvärd: Fredrik Jertström, Tå, Nyköping

WGS 84: 58.77873, 16.94906

SWEREF: 6517007, 612727

Försöksbehandlingar:

F1 Sorter

- 1 St. 00 Svensk sortblandning
- 2 St. 00 Olivin
- 3 St. 00 Cubus
- 4 St. 00 Opus
- 5 St. 00 Elvis
- 6 St. 00 Kranich
- 7 St. 00 Loyal
- 8 St. 00 Hereford
- 9 St. 00 Audi
- 10 St. 00 Skagen
- 11 St. 00 Cumulus
- 12 St. 00 Nimbus
- 13 St. 00 Brons
- 14 St. 00 Beate
- 15 St. 00 Mariboss
- 16 St. 00 Ceylon SW 75107
- 17 St. 00 Praktik
- 18 St. 00 Frontal
- 19 St. 00 Julius
- 20 St. 00 Dixie SW 75177
- 21 St. 00 SJ 6286003
- 22 St. 00 RGT Reform
- 23 St. 00 SW 75638
- 24 St. 00 SW 85131
- 25 St. 00 Af 33768-07
- 26 St. 00 Memory (Sec 175- 99-4)
- 27 St. 00 BR 8037b26
- 28 St. 00 Norin
- 29 St. 00 Linus
- 30 St. 00 SJ 8544003
- 31 St. 00 SJ 9734005
- 32 St. 00 Torp
- 33 St. 00 Nakskov
- 34 St. 00 Landsknecht
- 35 St. 00 KW 8258-2-08
- 36 St. 00 SJ 6155182
- 37 St. 00 SJ 7343505
- 38 St. 00 Nord 05019/100

F2 Svampbehandling

- A Obehandlat
- B Svampbekämpning

Mätparametrar:

- P01 Vid anläggning ✓ Sädd 17/9-13 Dyrna
- Försök-Jordbruksområde (SE)
- Försök-Ca-AL, mg/kg jord
- Försök-Jordart,
- Försök-K-AL, mg/100 g jord
- Försök-Mg-AL, mg/10 g jord
- Försök-P-AL, mg/100 g jord
- Försök-pH,
- P02 Efter uppkomst 8/10-13 FJ
- Rute-Plantebestand höst, % Alla 100 FJ
- Rute-Plantebestand vår, %
- P03 Vid förekomst
- Rute-Mjöldagg, % täckning
- Rute-Brunrost, % täckning
- Rute-Gulrost, % täckning
- Rute-Bladfläcksjuka DRECSP
- Rute-Svartpricksjuka, % täckning
- Rute-Vita ax, % plantor m
- Rute-Strålängd, cm
- P04 7-10 dagar före skörd
- Led-Mognad, datum för
- P05 Vid skörd
- Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
- Rute-Stråstyrka, %
- Rute-
- Rute-Renhet, % av råvara
- Rute-Vatten, % i kärna/frö
- Rute-Litervikt, g
- Rute-Råfett, % av TS
- Rute-Råprotein, % av TS
- Rute-Stärkelse, % av TS
- Rute-TK-vikt, g
- Rute-N, % av TS

Rad1. Rad2.


Skydd	Skydd
A30 (1)	B12 (77)
A21 (2)	B20 (78)
A13 (3)	B35 (79)
A8 (4)	B36 (80)
A23 (5)	B17 (81)
A7 (6)	B6 (82)
A9 (7)	B24 (83)
A22 (8)	B25 (84)
A31 (9)	B34 (85)
A25 (10)	B27 (86)
A24 (11)	B10 (87)
A11 (12)	B28 (88)
A12 (13)	B5 (89)
A19 (14)	B1 (90)
A34 (15)	B14 (91)
A16 (16)	B4 (92)
A35 (17)	B19 (93)
A20 (18)	B29 (94)
A2 (19)	B32 (95)
A3 (20)	B9 (96)
A26 (21)	B38 (97)
A33 (22)	B7 (98)
A15 (23)	B21 (99)
A18 (24)	B2 (100)
A32 (25)	B30 (101)
A17 (26)	B11 (102)
A38 (27)	B22 (103)
A28 (28)	B37 (104)
A10 (29)	B26 (105)
A1 (30)	B33 (106)
A14 (31)	B13 (107)
A4 (32)	B18 (108)
A5 (33)	B8 (109)
A6 (34)	B16 (110)

Försöksledare
Jannie Hagman 018-671423
Jannie.Hagman@slu.se

Utförar-ansvarig Sofie Eriksson 070-7537297
Lars Danielsson 018-560410/070-5834276
lars.danielsson@hush.se, sofie.eriksson@hush.se

Karta se nästa sida

07BLO7



A29 (35)	B31 (111)
A37 (36)	B23 (112)
A36 (37)	B15 (113)
A27 (38)	B3 (114)
Skydd	Skydd
Skydd	Skydd
B25 (39)	A14 (115)
B5 (40)	A21 (116)
B22 (41)	A29 (117)
B17 (42)	A4 (118)
B16 (43)	A32 (119)
B12 (44)	A34 (120)
B38 (45)	A25 (121)
B23 (46)	A13 (122)
B26 (47)	A9 (123)
B27 (48)	A1 (124)
B19 (49)	A35 (125)
B10 (50)	A37 (126)
B35 (51)	A23 (127)
B2 (52)	A33 (128)
B14 (53)	A11 (129)
B11 (54)	A12 (130)
B37 (55)	A27 (131)
B15 (56)	A38 (132)
B30 (57)	A30 (133)
B36 (58)	A19 (134)
B32 (59)	A5 (135)
B13 (60)	A24 (136)
B3 (61)	A15 (137)
B7 (62)	A18 (138)
B24 (63)	A28 (139)
B6 (64)	A16 (140)
B18 (65)	A20 (141)
B4 (66)	A22 (142)
B21 (67)	A7 (143)
B8 (68)	A6 (144)
B34 (69)	A3 (145)
B29 (70)	A36 (146)
B31 (71)	A10 (147)
B33 (72)	A2 (148)
B20 (73)	A26 (149)
B9 (74)	A17 (150)
B1 (75)	A31 (151)
B28 (76)	A8 (152)
Skydd	Skydd