



Hushållnings sällskapet

- 1 Elvis
- 2 Brons
- 3 Mariboss
- 4 Julius
- 5 Olivin
- 6 Cubus
- 7 Hereford
- 8 Ceylon (SW 75107)
- 9 Praktik
- 10 Frontal
- 11 RGT Reform
- 12 Ellen (SW 75638)
- 13 Effekt (SW 85131)
- 14 Nordh (Nord 05019/100)
- 15 Norin
- 16 Linus
- 17 ~~Creator (SJ 8544003)~~ ^{PRAKTIK}
- 18 Torp
- 19 Nakskov
- 20 Rivero (Nord 07098/125)
- 21 Fajer (SW 95220)
- 22 Festival (SW 95594)
- 23 SW 05317
- 24 SW 05372
- 25 R 11208
- 26 Elixer
- 27 Etana
- 28 Ohio
- 29 Rockefeller (SJ8584007)
- 30 G 0512LT3
- 31 W 237
- 32 KWS Malibu
- 33 KWS Lili
- 34 KW 1168-8-08
- 35 NIC09-3262-A
- 36 LW 06W596-12
- 37 RW41350
- 38 Benchmark
- 39 R 11333
- 40 ~~Rotax~~ Nakskov
- 41 SW 15423
- 42 SW 15488
- 43 SW 15541
- 44 SW 15646
- 45 SJ 13794001
- 46 SJ 1378001
- 47 KW 2612-12
- 48 Nord 07164/017
- 49 LW 05W588-03
- 50 SW 15394
- 51 SW 25169
- 52 R 11431
- 53 R 11559
- 54 RW41498
- 55 Nord 15/229
- 56 Nord 11044/032
- 57 NIC11-3185-A
- 58 Br 9702B71
- 59 Br 10101p83
- 60 ~~LW 11-132070~~ Frontal
- 61 LEU 30505B

Höstvete Sortförsök

2016 L7-0101-2016-010 07BM27 E-144-2015

Försöksvärd: Hushållningssällskapet Östergötland

Adress: Klostergården, 590 76 Vretakloster

fr 6 kluss se baksidan

Obehandlat

Svampbehandlat

1	Skydd	62	Skydd	123	Skydd	184	Skydd
	A7		B14		B37		A5
	A1		B39		B59		A60
	A12		B25		B5		A12
	A48		B56		B45		A8
	A31		B7		B35		A50
	A30		B35		B2		A36
	A33		B44		B22		A34
	A53		B24		B20		A29
	A60		B20		B6		A16
	A44		B51		B47		A4
	A11		B11		B1		A40
	A14		B28		B48		A25
	A2		B50		B14		A32
	A51		B5		B32		A9
	A25		B36		B12		A48
	A52		B49		B30		A56
	A46		B22		B15		A38
	A59		B52		B33		A30
	A41		B57		B56		A51
	A26		B23		B55		A18
	A54		B1		B51		A21
	A42		B34		B9		A24
	A29		B12		B49		A47
	A16		B4		B36		A54
	A57		B38		B38		A1
	A55		B53		B26		A10
	A15		B55		B19		A55
	A38		B16		B3		A39
	A13		B13		B23		A14
	A50		B31		B40		A28
	A61		B40		B41		A46
	A9		B54		B43		A3
	A45		B2		B42		A6
	A24		B41		B16		A61
	A17		B6		B44		A7
	A35		B30		B24		A49
	A36		B61		B17		A42
	A28		B9		B21		A17
	A40		B19		B4		A44
	A22		B60		B27		A58
	A10		B59		B60		A57
	A47		B32		B61		A33
	A37		B10		B50		A35
	A34		B46		B57		A2
	A32		B42		B7		A27
	A49		B47		B54		A41
	A8		B17		B53		A31
	A18		B15		B18		A26
	A58		B29		B58		A22
	A20		B18		B10		A11
	A6		B26		B52		A15
	A39		B45		B28		A19
	A56		B27		B25		A20
	A23		B43		B13		A52
	A3		B3		B11		A45
	A27		B33		B46		A23
	A4		B58		B31		A43
	A43		B37		B34		A59
	A19		B8		B39		A13
	A5		B48		B8		A53
61	A21	122	B21	183	B29	244	A37
	Skydd		Skydd		Skydd		Skydd

Sädd: 09-25 KL/T/H
Gödslingar:

Bekämpning:

0601 MW
0609 MW

Skörd: 08-09
Gränsning 05-10 MW/AE/SEH
Generalprov jord 09-25 TH
Försöksledare: Jannie Hagman 018-671423

P02 Efter uppkomst

Plantebestand höst, % alla 100% 11-24 MW
Plantebestand vår, % alla 100 09-11 HV

P03 Vid förekomst

Rutvis-Mjöldagg, % täckning
Rutvis-Brunrost, % täckning
Rutvis-Gulrost, % täckning
Rutvis-bladfläcksjuka, % täckning
Strållängd, cm 07-20 CT/RS 03
Vita ax % /m2
Axräkning

P04 7-10 d före skörd

Led-Mognad, datum 07-26 RS D4

P05 Vid skörd

Parcellskörd, kg kärna/trö
Stråstyrka, % 08-09 J3
N-tester 05-26 MW de 37-39
Bakningsprøver se PM

Uttörar ansvarig Fredrik Larsson

[illegible]

Madleine Wallberg

Från: Sven-Ake Rydell
Skickat: den 25 juli 2016 12:57
Till: Madleine Wallberg; Anders Einarsson; Fredrik Larsson; Tobias Heintze; Magnus Westoo; Samira El Hamoul; Lennart Johansson
Ämne: Fwd: Uttag av prover för bakningsanalys 2016
Bifogade filer: image001.png

Skickat från min iPhone

Vidarebefordrat brev:

Från: Jannie Hagman <Jannie.Hagman@slu.se>
Datum: 25 juli 2016 12:23:42 CEST
Till: "Ola Sixtensson (ola.sixtensson@hushallningssallskapet.se)"
<ola.sixtensson@hushallningssallskapet.se>, Sven-Åke Rydell (sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se) <sven-ake.rydell@hushallningssallskapet.se>, "Anders Ericsson (anders.ericsson@hushallningssallskapet.se)"
<anders.ericsson@hushallningssallskapet.se>, "Kristoffer Gustafsson <Kristoffer.Gustafsson@hushallningssallskapet.se> (kristoffer.gustafsson@hushallningssallskapet.se)"
<kristoffer.gustafsson@hushallningssallskapet.se>
Kopia: Rikard Westbom <rikard.westbom@lantmannen.com>
Ämne: Uttag av prover för bakningsanalys 2016

Hej!

Här kommer beställningen på prover som ska tas ut för bakanalys 2016. Tacksam för att få bekräftelse på att beställningen kommit fram.

12 kg ska tas ut från behandlade led i samband med skörd. Proverna ska skickas till:

Svenska Cereallaboratoriet AB
268 81 SVALÖV
Telefon: 010-556 1070

Kontaktperson
Rikard Westbom

Höstvete

Prover ska tas i försökserien L7-101 försöken 07BM21, 07BM22 samt 07BM27.

26 sorter + 1 mätare (Olivin):

21

Försöksled

2016	Höstvete	Sorter
39	R11333	
40	Rotax	
41	SW 15423	
42	SW 15488	
43	SW 15541	
44	SW 15646	
45	SJ13794001	
46	SJ 1378001	
47	KW 2612-12	
48	Nord 07164/017	
49	LW 05W588-03	

5

Olivin

1. fortsätter på andra sida

Madleine Wallberg

Från: Carl-Magnus Olsson <carl-magnus.olsson@yara.com>
Skickat: den 25 maj 2016 16:17
Till: Madleine Wallberg
Ämne: RE: Emailing: Yara N-Tester.xlsx

2 behandlade och ett obehandlat räcker
/C

-----Original Message-----

From: Madleine Wallberg [<mailto:Madleine.Wallberg@hushallningssallskapet.se>]
Sent: Wednesday, May 25, 2016 4:01 PM
To: Carl-Magnus Olsson
Subject: VB: Emailing: Yara N-Tester.xlsx

Hej!
Vilka block ska mättas!!

/madleine

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Lennart Johansson
Skickat: den 25 maj 2016 15:50
Till: Madleine Wallberg
Ämne: VB: Emailing: Yara N-Tester.xlsx

Med vänlig hälsning

Lennart Johansson
Försöksledare/Field Trial Manager

Hushållningssällskapet Östergötland
Klustervägen 13, 590 76 Vreta Kloster

Telefon 0708-29 08 31
E-post lennart.johansson@hushallningssallskapet.se
Hemsida www.hushallningssallskapet.se/e

-----Ursprungligt meddelande-----

Från: Anna-Karin Krijger
Skickat: den 25 maj 2016 15:47
Till: Ola Sixtensson; Bo Pettersson; Anders Ericsson; Lennart Johansson; Sven-Ake Rydell; Thomas Lans
Ämne: VB: Emailing: Yara N-Tester.xlsx

Hej och här kommer beställning på N-testermätning i sortförsöken. Se vilka uppgifter som ska med nedan.

/Anna-Karin

Hej

Likt förra året är det i sista minuten att beställa N-Tester mätning i sortförsöken. Här kommer i alla fall en lista med diverse sorter som vi önska data från. Jag har inte valt några specifika sortförsök utan skrivit ner antal i varje område istället. Välj de bästa försöken. Är grödan dålig på grund av torkan är det bättre att avstå mätning.

Ange följande:

Höstvete

DC 37-39

Julius ✓
Nordh ✓
Brons ✓
Torp ✓
Mariboss ✓
Norin ✓
Praktik ✓
Ellvis ✓
Festival ✓
Reform ✓
Elixer ✓

Vårvete

DC 37-39

Dacke
Diskett
KWS Alderon
Quarna
Triso

Vårkorn

Dc 30-32

Anakin
Fairytale
Irina
Melius
Filippa
Propino
Quench
Salome
Catriona
Makof
Tamtam

2 st Skåne

1 Östergötland

1 Västergötland

1 Gotland

1 Västmanland/Uppsala

1st Skåne

1 Östergötland

1 Västergötland

1 Gotland

1 Västmanland/Uppsala

1st Skåne

1 Östergötland

1 Västergötland

1 Gotland

1 Västmanland/Uppsala

PM för sortförsök med höstvet. L7-101

<i>Placering:</i>	Eftersom de flesta sorter är relativt tidigt mognande skall försöket placeras i ett fält med en sådan sort. Placeras försöket i ett fält med en sen sort, <u>måste försöket ges en tidig kvävegiva</u> , innan fältet gödslas. Ange sort på fältet. Skörden skall anpassas efter de tidigt mognande sorterna, de sena kan ha en vattenhalt på upp till 30 %.
<i>Utsäde:</i>	Skickas från/genom resp. förädlare.
<i>Utsädesmängd</i>	Se aktuell utsädesmängd i tabell 1. Tusenkornvikt och grobarhet anges på etiketterna. Vid tidig sådd kan utsädesmängden minskas med 10-20 % och vid sen sådd ökas med 10-20 %. Den faktiska utsädesmängden skall skrivas in under fliken Grundbehandlingar i NFTS. Skulle det finnas någon sort som avviker får det läggas in för ledet under fliken Försöksbehandlingar i NFTS.
<i>Sådd och gödsling:</i>	Sådden utförs i för trakten normal tid. OBS! Glöm inte skyddsrutorna. Försöken ska gödslas med målsättningen att uppnå brödsäds kvalitet.
<i>Ogräs-bekämpning:</i>	Ska utföras rutinmässigt i försöken. Följ senaste upplagan av "Bekämpningsmedel" resp. "Ogräsnyckeln". Odlaren kan göra detta.
<i>Behandling mot svampar och insekter:</i>	Besprutning mot svampar/insekter skall göras enligt anvisningar sid 3 . Avsikten är att få en uppfattning om sorternas avkastningspotential. Svampbehandlingen kan ske rutvis eller blockvis. I det senare fallet måste skyddsrutor sås mellan obehandlade/behandlade block. Behandla block II och III. Insektsbehandling skall göras i samtliga block.
<i>Anteckningar och graderingar</i>	1. <i>Planttäthet.</i> Gradering utförs höst och vår. OBS! är alla rutor=100, notera i NFTS. Orsaken till ev. utgång anges, t.ex. uppfrysning, kyla, Fusarium etc. noteras i NFTS. 2. <i>Mognad.</i> Tidpunkt för bindarmognad (gulmognad) uppskattas, dvs när klorofyllet i kärnans bukfåra har försvunnit. Ange mognadstiden ledvis datumform, år-månad-dag.. Andra graderingssätt kan inte användas i datasystemet. Graderingen måste göras vid gulmognad och kan inte utföras vid skörd. Mer än en inspektion kan behövas. 3. <i>Stråstyrka.</i> Graderas i skalan 0-100 med 100 = fullt upprätt bestånd. Gradering utförs vid gulmognad och skörd. 4. <i>Axbrytning.</i> Vid förekomst av axbrytning graderas denna särskilt. (0 = ingen axbrytning, 100 = alla ax brutna). Se sid 7. 5. <i>Stråbrytning.</i> Vid förekomst av stråbrytning graderas denna särskilt. (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). Se sid 7. 6. <i>Längd.</i> Längden mäts i cm rutvis, en mätning per ruta. Graderingen utförs när grödan nått full längd. 7. <i>Sjukdomar.</i> Inträffar angrepp av sjukdomar och parasiter skall detta alltid antecknas i NFTS. Om angreppen är möjliga att gradera, skall detta utföras enligt anvisningarna på sidorna 4-6 "kodnycklar och tidpunkter för gradering av skadegörare". 8. <i>Axräkning.</i> Axräkning ska göras i basförsöken, L7-101. Axen räknas i alla rutor i de två behandlade leden. Försöken ska vara jämna och representativa. Försök som utsatts för påfrestningar som dålig övervintring och försommartorka ska ingå förutsatt att de är jämna. Två gånger två 2 m ska räknas. Ange radavstånd. Se Försökshandboken för utförandet. 7. <i>Fältgroning.</i> Gradera ev. fältgroning, 0-100, vid skörd. Ange andel grodda kärnor i parcellen eller i skördeprovet innan torkning. 8. <i>Diverse.</i> Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall noteras i NFTS.
<i>Provtagningar:</i>	<i>Jordprov.</i> Jordart och pH skall bestämmas i försöket. <i>Kärnprov.</i> Prover uttas och vägs in enligt regionala anvisningar. Rutinanalys av vattenhalt, renhet, rymdvikt, protein, stärkelse. Falltal och tusenkornvikt enl. regional beställning.