



Höstvete Sortförsök

2016 L7-0101A-2016-003 07BM32 E-145-2015


Forsöksvard: Magnus Emilsson 58.414412

Adress: Orberga, 592 92 Vadstena 14.816911

Hushållnings sällskapet

1 Ellvis	Scandinavian Seed AB
2 Brons	Lantmännen Lantbruk
3 Mariboss	Scandinavian Seed AB
4 Julius	Lantmännen Lantbruk
5 Olivin	Scandinavian Seed AB
6 Cubus	Scandinavian Seed AB
7 Hereford	Lantmännen Lantbruk
8 Ceylon (SW 75107)	Lantmännen Lantbruk
9 Praktik	Scandinavian Seed AB
10 Frontal	Scandinavian Seed AB
11 RGT Reform	Scandinavian Seed AB
12 Ellen (SW 75638)	Lantmännen Lantbruk
13 Effekt (SW 85131)	Lantmännen Lantbruk
14 Nordh (Nord 0501)	Scandinavian Seed AB
15 Norin	Lantmännen Lantbruk
16 Linus	Lantmännen Lantbruk
17 Creator (SJ 854400)	Scandinavian Seed AB
18 Torp	Scandinavian Seed AB
19 Nakskov	Nordic Seed
20 Rivero (Nord 0709)	Scandinavian Seed AB
21 Fajer (SW 95220)	Lantmännen Lantbruk
22 Festival (SW 95594)	Lantmännen Lantbruk
23 SW 05317	Lantmännen Lantbruk
24 SW 05372	Lantmännen Lantbruk
25 R 11208	Lantmännen Lantbruk
26 Elixer	Lantmännen Lantbruk
27 Etana	Scandinavian Seed AB
28 Ohio	Lantmännen Lantbruk
29 Rockefeller (SJ858)	Lantmännen Lantbruk
30 G 0512LT3	Lantmännen Lantbruk
31 W 237	Lantmännen Lantbruk
32 KWS Malibu	Scandinavian Seed AB
33 KWS Lili	Scandinavian Seed AB
34 KW 1168-8-08	Lantmännen Lantbruk
35 NIC09-3262-A	Lantmännen Lantbruk
36 LW 06W596-12	Lantmännen Lantbruk
37 RW41350	Lantmännen Lantbruk
38 Benchmark	Scandinavian Seed AB

Obehandlat
Svampbehandlat



1	2
1 Skydd	Skydd
A17	B5
A9	B23
A25	B20
A30	B13
A23	B10
A16	B7
A27	B6
A12	B17
A28	B37
A4	B3
A13	B2
A36	B21
A33	B34
A35	B9
A10	B1
A5	B36
A26	B11
A18	B24
A19	B22
A14	B18
A29	B38
A6	B14
A37	B32
A31	B30
A11	B27
A1	B29
A15	B35
A38	B28
A34	B31
A7	B8
A2	B26
A32	B12
A21	B19
A3	B33
A20	B16
A22	B25
A24	B4
38 A8	B15
Skydd	Skydd
Skydd	Skydd
39 B1	A30
B34	A29
B20	A33
B15	A8
B28	A34
B37	A24
B30	A35
B31	A36
B7	A9
B18	A13
B14	A21
B6	A37
B11	A1
B5	A32
B33	A25
B2	A2
B38	A5
B29	A18
B16	A12
B27	A27
B12	A16
B4	A17
B24	A3
B3	A31
B8	A10
B10	A7
B26	A15
B25	A11
B21	A19
B13	A28
B36	A20
B22	A22
B19	A23
B17	A4
B9	A6
B23	A14
B35	A26
B32	A38
Skydd	Skydd

Sädd: 09-27 FL/TH

Gödslingar:

Bekämpning:

Blach Bel de 31 05-10 KL/TH
de 39 06-01 KL/TH

Skörd: 08-26 KL/MW Handrup

Gränsning 05-09 AE/MW
Generalprov jord 09-27 FL

Försöksledare: Jannie Hagman 018-671423

Utförar ansvarig

Bock E 196 - E 198
E 337 - E 340

P02 Efter uppkomst

Plantebestand höst, % allu 100 10-19 KL/TH
Plantebestand vår, % 04-11 H

P03 Vid förekomst

Rutvis-Mjöldagg, % täckning

Rutvis-Brunrost, % täckning

Rutvis-Gulrost, % täckning

Rutvis-bladfläcksjuka, % täckning

Strållängd, cm 07-13 LT d3

Vita ax % /m2

P04 7-10 d före skörd

Led-Mognad, datum 07-29 SEH/AS

P05 Vid skörd

Parcellskörd, kg kärna/frö 08-26 MW/FL

Stråstyrka, % 08-26 d4 TH



ADB: 07BM 32

F-NR: E-145 -2015

[illegible]

PM för sortförsök med höstvet. L7-101

<i>Placering:</i>	Eftersom de flesta sorter är relativt tidigt mognande skall försöket placeras i ett fält med en sådan sort. Placeras försöket i ett fält med en sen sort, <u>måste försöket ges en tidig kvävegiva</u> , innan fältet gödslas. Ange sort på fältet. Skörden skall anpassas efter de tidigt mognande sorterna, de sena kan ha en vattenhalt på upp till 30 %.
<i>Utsäde:</i>	Skickas från/genom resp. förädlare.
<i>Utsädesmängd</i>	Se aktuell utsädesmängd i tabell 1. Tusenkornvikt och grobarhet anges på etiketterna. Vid tidig sådd kan utsädesmängden minskas med 10-20 % och vid sen sådd ökas med 10-20 %. Den faktiska utsädesmängden skall skrivas in under fliken Grundbehandlinger i NFTS. Skulle det finnas någon sort som avviker får det läggas in för ledet under fliken Försöksbehandlinger i NFTS.
<i>Sådd och gödsling:</i>	Sådden utförs i för trakten normal tid. OBS! Glöm inte skyddsrutorna. Försöken ska gödslas med målsättningen att uppnå brödsäds-kvalité.
<i>Ogräs-bekämpning:</i>	Ska utföras rutinmässigt i försöksen. Följ senaste upplagan av "Bekämpningsmedel" resp. "Ogräsnyckeln". Odlaren kan göra detta.
<i>Behandling mot svampar och insekter:</i>	Besprutning mot svampar/insekter skall göras enligt anvisningar sid 3 . Avsikten är att få en uppfattning om sorternas avkastningspotential. Svampbehandlingen kan ske rutvis eller blockvis. I det senare fallet måste skyddsrutorna sås mellan obehandlade/behandlade block. Behandla block II och III. Insektsbehandling skall göras i samtliga block.
<i>Anteckningar och graderingar</i>	1. <i>Planttäthet</i>. Gradering utförs höst och vår. OBS! är alla rutor=100, notera i NFTS. Orsaken till ev. utgång anges, t.ex. uppfrysning, kyla, Fusarium etc. noteras i NFTS. 2. <i>Mognad</i>. Tidpunkt för bindarmognad (gulmognad) uppskattas, dvs när klorofyllet i kärnans bukfåra har försvunnit. Ange mognadstiden ledvis datumform, år-månad-dag.. Andra graderingssätt kan inte användas i datasystemet. Graderingen måste göras vid gulmognad och kan inte utföras vid skörd. Mer än en inspektion kan behövas. 3. <i>Stråstyrka</i>. Graderas i skalan 0-100 med 100 = fullt upprätt bestånd. Gradering utförs vid gulmognad och skörd. 4. <i>Axbrytning</i>. Vid förekomst av axbrytning graderas denna särskilt. (0 = ingen axbrytning, 100 = alla ax brutna). Se sid 7. 5. <i>Stråbrytning</i>. Vid förekomst av stråbrytning graderas denna särskilt. (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). Se sid 7. 6. <i>Längd</i>. Längden mäts i cm rutvis, en mätning per ruta. Graderingen utförs när grödan nått full längd. 7. <i>Sjukdomar</i>. Inträffar angrepp av sjukdomar och parasiter skall detta alltid antecknas i NFTS. Om angreppen är möjliga att gradera, skall detta utföras enligt anvisningarna på sidorna 4-6 "kodnycklar och tidpunkter för gradering av skadegörare". 8. <i>Axräkning</i>. Axräkning ska göras i basförsöken, L7-101. Axen räknas i alla rutor i de två behandlade leden. Försöken ska vara jämna och representativa. Försök som utsatts för påfrestningar som dålig övervintring och försommartorka ska ingå förutsatt att de är jämna. Två gånger två 2 m ska räknas. Ange radavstånd. Se Försökshandboken för utförandet. 7. <i>Fältgroning</i>. Gradera ev. fältgroning, 0-100, vid skörd. Ange andel grodda kärnor i parcellen eller i skördeprovet innan torkning. 8. <i>Diverse</i>. Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall noteras i NFTS.
<i>Provtagningar:</i>	<i>Jordprov</i>. Jordart och pH skall bestämmas i försöket. <i>Kärnprov</i>. Prover uttas och vägs in enligt regionala anvisningar. Rutinanalys av vattenhalt, renhet, rymdvikt, protein, stärkelse. Falltal och tusenkornvikt enl. regional beställning.