



Komprimeret dokumentation

Til
 [oversigt](#)



Hushållnings
sällskapet

2018 L7-0130M2018-003

Forsøgstitel: Höstvete. Såtidpunkt x
svampbehandling x sort

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Forsøgsvært: Hushållningssällskapet
Östergötland, Klostergården,

Placeringsgruppering: Östergötland Centrala (12B) , 07BN48

Forsøgspadskode: E-136-2017

Afgrøde: Vinterhvede

58.427773
15.555559

Forsøgsbehandlinger:

F1 Sorter

- 1 St. 00 Brons,
- 2 St. 00 Elvis, Scandinavian Seed AB
- 3 St. 00 Mariboss, Scandinavian Seed AB
- 4 St. 00 Ceylon (SW 75107),
- 5 St. 00 Praktik, Scandinavian Seed AB
- 6 St. 00 Julius,
- 7 St. 00 Norin,
- 8 St. 00 Torp, Scandinavian Seed AB

F2

- | | | | |
|---|---|-------------------|---------|
| A | 1 | Ubehandlet, | Efterår |
| B | 1 | Svampebekæmpelse, | Efterår |
| | 2 | Svampebekæmpelse, | Sommar |

F3

- | | |
|----|-------------------------|
| I | Tidig sådd, 09-13 FV/TH |
| II | Sen sådd, 10-02 FV/TH |

Planansvarlig
Jannie Hagman 018-671423
Jannie.Hagman@slu.se

SE separat skiss

Grundbehandlinger:

Ukrudtsbekæmpelse,
Svampebekæmpelse,
Diverse, Insektsbekæmpning
Handelsgødninger, Grundgødskning
Udsæd og såning, Såning, 1

Måleparametre:

P01 Ved anlæg

Forsøg-Jordprøve-udt., 0 -25 cm til Agrolab(papi

P02 Efter fremspiring

Parcel-Plantebestand høst, %
Parcel-Plantebestand vår, %

P03 Ved forekomst

Parcel-Sjukdommer, % angrep
Parcel-

P04 7-10 dagar före skörd

Led-Strålængde, cm

P05 Ved høst

Parcel-Kerne/frø-prøve, til egne analyser
Parcel-Parceludbytte, kg kerne/frø (ukorrigeret)
Parcel-Stråstyrka, %

Forsøgsansvarlig
Sven-Åke Rydell 013-60195/0708-290834
Sven-Ake.Rydell@hush.se

Rk.1.	Rk.2.	Rk.3.
Værn	Værn	Værn
IC1 (1)	IC8 (49)	IIA2 (97)
IC5 (2)	IC2 (50)	IIA5 (98)
IC4 (3)	IC1 (51)	IIA7 (99)
IC2 (4)	IC7 (52)	IIA1 (100)
IC7 (5)	IC3 (53)	IIA8 (101)
IC8 (6)	IC4 (54)	IIA6 (102)
IC3 (7)	IC6 (55)	IIA3 (103)
IC6 (8)	IC5 (56)	IIA4 (104)
Værn	Værn	Værn
Værn	Værn	Værn
IB4 (9)	IA2 (57)	IIIC1 (105)
IB1 (10)	IA5 (58)	IIIC3 (106)
IB3 (11)	IA6 (59)	IIIC7 (107)
IB2 (12)	IA4 (60)	IIIC6 (108)
IB6 (13)	IA1 (61)	IIIC2 (109)
IB7 (14)	IA3 (62)	IIIC5 (110)
IB8 (15)	IA7 (63)	IIIC8 (111)
IB5 (16)	IA8 (64)	IIIC4 (112)
Værn	Værn	Værn
Værn	Værn	Værn
IA3 (17)	IB6 (65)	IIIB5 (113)
IA7 (18)	IB1 (66)	IIIB4 (114)
IA4 (19)	IB7 (67)	IIIB6 (115)
IA8 (20)	IB5 (68)	IIIB7 (116)
IA1 (21)	IB3 (69)	IIIB1 (117)
IA2 (22)	IB4 (70)	IIIB8 (118)
IA6 (23)	IB2 (71)	IIIB3 (119)
IA5 (24)	IB8 (72)	IIIB2 (120)
Værn	Værn	Værn
Værn	Værn	Værn
IIIC3 (25)	IIIC4 (73)	IB8 (121)
IIIC7 (26)	IIIC3 (74)	IB7 (122)
IIIC4 (27)	IIIC6 (75)	IB3 (123)
IIIC6 (28)	IIIC7 (76)	IB6 (124)
IIIC8 (29)	IIIC2 (77)	IB5 (125)
IIIC2 (30)	IIIC8 (78)	IB4 (126)
IIIC1 (31)	IIIC5 (79)	IB1 (127)
IIIC5 (32)	IIIC1 (80)	IB2 (128)
Værn	Værn	Værn
Værn	Værn	Værn
IIA5 (33)	IIA1 (81)	IC5 (129)
IIA2 (34)	IIA5 (82)	IC6 (130)
IIA4 (35)	IIA7 (83)	IC2 (131)
IIA8 (36)	IIA3 (84)	IC1 (132)
IIA6 (37)	IIA4 (85)	IC8 (133)
IIA1 (38)	IIA6 (86)	IC3 (134)
IIA7 (39)	IIA8 (87)	IC7 (135)
IIA3 (40)	IIA2 (88)	IC4 (136)
Værn	Værn	Værn
Værn	Værn	Værn
IIIB8 (41)	IIIB4 (89)	IA3 (137)
IIIB3 (42)	IIIB5 (90)	IA1 (138)
IIIB2 (43)	IIIB6 (91)	IA7 (139)
IIIB5 (44)	IIIB3 (92)	IA8 (140)
IIIB7 (45)	IIIB8 (93)	IA2 (141)
IIIB1 (46)	IIIB7 (94)	IA5 (142)
IIIB6 (47)	IIIB1 (95)	IA4 (143)
IIIB4 (48)	IIIB2 (96)	IA6 (144)
Værn	Værn	Værn

