

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.15732



LOGG AV



Försöksdokumentation

Till Översikt

L7-0301B2012-006. Vårvete. Sort * behandling

Resultat från nationella försök skall bara användas under följande förutsättningar - läs här

Försökets placering

Försöksvärd: Åke Ahlsten
Larsarve, Roma
622 53 Romakloster

Försöksansvarig: Bo Pettersson
Hallfreda försöksstation
0
621 77 Visby

Tel: 0498-202245 / 070-7757634

E-post: Bo.Pettersson@hush.se

Utförar-Nr: 0118

Detta försök har ingen UTM koordinat och kan därför inte visas på karta

Placering:

UTM Zon:

Easting:

Northing:


Kommun:

706683

6379836

Gotlands kommun

Värdedata-lista Komprimeret dokumentation



Nationell kartvisning - öppnas i separat fönster

Försöksdesign och utfördelning

Grundupplysningar

Gröda: Vårvete.

Försökstyp: Alpha-design, 2 faktorer. Antal upprepningar: 2. Antal rader: 2.

Grundbehandlingar

Datum	Mgd/ha	Preparat	Syfte
2012-03-30	550 korn/m ²	Sådatum, hovedafgrøde	Endast försöket
		Skördedatum	Endast försöket

Försöksbehandlingar (Se Försöksplan)

Faktor	Led	Beh.	Tid	Datum	St.	Preparat	Specifikation	Status
1	1	1	St. 00			Vinjett		L
	2	1	St. 00			Triso		L
	3	1	St. 00			Quarna		L
	4	1	St. 00			Diskett		L
	5	1	St. 00			Sonett		L
	6	1	St. 00			Bagett (SW 51047)		L
	7	1	St. 00			KWS Alderon	Sorten utgår	L
	8	1	St. 00			Demonstrant		L
	9	1	St. 00			Hovsa		L
	10	1	St. 00			Hamlet		L
	11	1	St. 00			Chasseral		L
	12	1	St. 00			Vully		L
2	A	1				Obehandlat		L
	B	1	St. 49 - 51			Svampbekämpning		L

Mätparameter som ej registrerats

Mättdpunkt	Mätparameter
P01	Jordbruksområde, Ange (11-230)
	Ca-AL, mg/kg jord
	Jordart,
	K-AL, mg/100 g jord
	Mg-AL, mg/10 g jord
	P-AL, mg/100 g jord
	pH,
P02	Planttäthet, %
P03	Mjöldagg, % täckning
	Gulrost, % täckning
	Brunrost, % täckning
	Bladfläcksjuka, vete, % täckning
	Svartpricksjuka, % täckning
	Strålängd, cm
P04	Mognad, datum för
P05	Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)
	Spill, dt/ha
	Stråstyrka, %
	Grönskott, % av skott
	Renhet, % av råvara
	Vatten, % i kärna/frö
	Litervikt, g
	Råfett, % av TS
	Råprotein, % av TS
	Stärkelse, % av TS
	TK-vikt, g
	N, % av TS

VPE/FältForsk, SLU Box 7043, 750 07 Uppsala, E-mail: Torbjorn.Leuchovius@vpe.slu.se

Fältplan L7-301 och L7-303

L7-303		L7-301		
>	Skydd	Skydd	Skydd	<
>	1B	A4	B1	<
>	1D	A7	B9	<
>	1A	A11	B8	<
>	1C	A3	B3	<
>	1E	A5	B7	<
>	Skydd	A8	B2	<
>	Skydd	A1	B11	<
>	Skydd	A2	B10	<
>	2E	A6	B5	<
>	2D	A10	B12	<
>	2A	A9	B6	<
>	2B	A12	B4	<
>	2C	Skydd	Skydd	<
>	2E	Skydd	Skydd	<
>	2D	Skydd	Skydd	<
>	2C	B6	A3	<
>	2B	B2	A2	<
>	2A	B3	A6	<
>	Skydd	B4	A7	<
>	Skydd	B12	A11	<
>	Skydd	B7	A12	<
>	1B	B11	A1	<
>	1C	B8	A8	<
>	1D	B1	A5	<
>	1E	B10	A4	<
>	1A	B5	A9	<
>	Skydd	B9	A10	<
		Skydd	Skydd	<



Bruttoruta L7-301: 2,00 * 16,00 = 32,00 m²
 L7-303: 2,00 * 14,00 = 28,00 m²

Sådatum: 2012-03-30

Utsädesmängd L7-301: 550 kg/ha

Utsädesmängd L7-303: 530 kg/ha

Gödsling: 2012-03-30 Axan 370 kg/ha
 PK 11-21 200 kg/ha

L7-301 ADB 07C158 och L7-303 ADB 07C208

Vårvete sort och behandling Durumvete sort och behandling

