

Örnsjöförfä Lantbruk och Maskin station AB
Nöbbelevägen 271
291 91 Kristianstad
Mats 070-8607583

skickat 14/5
Klart 12/9

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.17462

55.963255
N 6202420

14024777
E439102



LOGG AV

Magnus
Halling



Till översikt

Komprimerad dokumentation

2014 L7-0610B2014-001 07C400 LA-14-2014

Försök titel: Åter. Sortförsök

Försögsvärd:

Försöksbehandlingar:

F1 Sorter

- 1 St. 00 SW Clara, 975496
- 2 St. 00 To Rocket (SSd)
- 3 St. 00 Ser Onyx (SSd)
- 4 St. 00 SW Ingrid E5053
- 5 St. 00 LP Casablanca (SW)
- 6 St. 00 L4794- Eso (SSD)

Mätparametrar:

P01 Efter uppkomst

Rute-Planttätthet, %

05-26 FP

P02 Vid anläggning

Försök-Jordbruksområde (SE)

Försök-Ca-AL, mg/kg jord

Försök-Jordart,

Försök-K-AL, mg/100 g jord

Försök-Mg-AL, mg/10 g jord

Försök-P-AL, mg/100 g jord

Försök-pH,

P03 Vid förekomst

Rute-Sjukdommer, % angrep

07-09 LOB

Rute-Fågelskador, bedömning 0-10

Rute-Drönsning, %

08-09 KG

P04 Före skörd

Led-Mognad, datum för

08-06 KG

P05 Vid skörd

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

08-09 KG

Rute-Stråstyrka, %

08-09 KG

Rute-Längd, cm

08-27 M.A

Rute-Höjd, cm

08-09 K.G

Rute-Renhet, % av råvara

Rute-Vatten, % i kärna/frö

IV * 4 2 6 5 1 3 *

Rute-Litervikt, g SSD-
åter

III * 2 5 4 6 3 1 *

Rute-Råfett, % av TS

II * 2 1 5 4 6 3 *

Rute-Råprotein, % av TS

I * 1 6 2 4 5 3 *

Rute-Stärkelse, % av TS

Rute-TK-vikt, g

Rute-N, % av TS

Q stolpe

Paulsgård

Försöksledare

Jannie Hagman 018-671423

Jannie.Hagman@slu.se

Utförar-ansvarig

Mattias Zetterstrand 044-229902

mattias.zetterstrand@hush.se

Bruttoruta

15 x 120 = 18.0 m2

Skörderuta

15 x 90 = 13.5 m2

Försöket ligger ca 8.5...m i N. riktning från Paulsgård

Norrpil

→

Plöjningsriktning

↔

Förfrukt

Råg

Sådd

04-25

Skörd

08-09

Jordprov

04-25

Grundgödsling

Övrig gödsling

Övrig gödsling

Ogräsbekämpning

Ogräsbekämpning

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Övriga Behandlingar

Fenix 1.0
Basagran SG
Pirimor 025, Mavrik 012

05-26

06-17