

L7-401 Korn

Nordic Field Trial System

Version: 1.0.0.16796

Swerc 99 N6335095 0437151

Till
översikt

Komprimerad dokumentation

2015L7-0401C2015-003

Försök titel: Vårkorn. Sort * behandling.

Lfe: 131 - HS-Jönköping Riddersberg

, 07C460

Försöksnummer: F-1-2015

Gröda: Vårkorn

Försögsvärd: Larr-Erik Josefsson Vallerstad 33195 Värnamo 070 6828348 Sonen 073 8171684

Försöksbehandlingar:

F1 Sorter

- 1 St. 00 Propino (SW)
- 2 St. 00 Tamtam (SW)
- 3 St. 00 Quench (SW)
- 4 St. 00 Anakin (SSd)
- 5 St. 00 SW Makof (2615)
- 6 St. 00 SW Catriona
- 7 St. 00 NFC Tipple (401-11) (SW)
- 8 St. 00 Luhkas (3901) (SSd)
- 9 St. 00 Vilgott (SWA 01448)
- 10 St. 00 Fairytale (SSd)
- 11 St. 00 Salome (08/2413) (SSd)
- 12 St. 00 Margareta (SW 12860-06)
- 13 St. 00 Overture (07-812A) (SW)
- 14 St. 00 Sanette (SY 409-226) (LmL)
- 15 St. 00 Explorer (SW)
- 16 St. 00 KWS Irina (SSd)

F2 Svampbekämpning

- A Obehandlat
- B Svampbekämpning Enl PM

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatur, huvudgröda 150410

Gödselmedel, Grundgödsling NPK 27-3-5 216S 260kg/ha

Organiske gödnings, Stallgödsel N6L F14E 15T/ha 150320

Ogräsbekämpning, Gulviki Star SX 150518

Diverse, Insektsbekämpning 25g CDQ + 0,5L Starane 180/ha

Skörd och bärgning, Skörddatum 150830

Mätparametrar:

P01 Efter uppkomst

Rute-Planttäthet vår, %

P02 Vid anläggning

Forsök-Jordprov, 0-25 cm till laboratorium

P03

Rute-Mjöldagg, % täckning

P04

Rute-Mjöldagg, % täckning

P05

Rute-Kornrost, % täckning

Rute-Bladfläcksjuka DRECSP

Rute-Sköldfläcksjuka, % täckning

Rute-Strållängd, cm

Rute-Axfusarios, enl HUSEC

Rute-Ramularia, % täckning bladnivå 2

Rute-Bipolaris, % angr bladnya

P06 Före skörd

Led-Mognad, datum för

Rute-Stråstyrka, %

P07 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys

Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat)

Rute-Stråstyrka, %

Rute-Axbrytning

Rute-Stråbrytning, %

Rute-Grönskott, % av skott


Bruttoruta

Försöksledare
Magnus Halling 018-671429/070-3211094

spnml@slu.se

Nettoruta, 10,7m x 1,75m = 18,7m²Utförar-ansvarig
Jan-Olof Storm 036-93152/0702-345058
Jan-Olof.Storm@hush.se

Vallerstad Gård

00000
stenmur

Värnamo

L7-401
201400000
stenmur

2015L7-0401C2015-003, 07C460

Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
A9 (1)	B15 (33)
A14 (2)	B7 (34)
A15 (3)	B9 (35)
A8 (4)	B6 (36)
A16 (5)	B16 (37)
A6 (6)	B1 (38)
A3 (7)	B11 (39)
A5 (8)	B10 (40)
A13 (9)	B2 (41)
A1 (10)	B14 (42)
A4 (11)	B13 (43)
A12 (12)	B5 (44)
A7 (13)	B8 (45)
A10 (14)	B3 (46)
A11 (15)	B4 (47)
A2 (16)	B12 (48)
Skydd	Skydd
Skydd	Skydd
B2 (17)	A15 (49)
B6 (18)	A8 (50)
B9 (19)	A6 (51)
B10 (20)	A12 (52)
B8 (21)	A9 (53)
B3 (22)	A11 (54)
B4 (23)	A13 (55)
B11 (24)	A1 (56)
B12 (25)	A10 (57)
B1 (26)	A3 (58)
B7 (27)	A4 (59)
B15 (28)	A5 (60)
B5 (29)	A16 (61)
B13 (30)	A14 (62)
B16 (31)	A7 (63)
B14 (32)	A2 (64)
Skydd	Skydd