

Nordic Field Trial System Version: 1.0.2.24227



FÄLT Kort

2016 L7-0301-2016-005

Försök titel: Vårvete. Sort * behandling

Lfe: 130 - HS Östergötland Vreta Kloster

Försöksvärd: *Försöket på Kaga*

, 07C523

Försöksnummer:: E-26-2016

Gröda: Vårvete

Försöksbehandlingar:

F1 Sorter

- 1 St. 00 Diskett SW 45456
- 2 St. 00 Triso
- 3 St. 00 Quarna
- 4 St. 00 KWS Alderon
- 5 St. 00 Countess (SW 81014)
- 6 St. 00 WPB Oryx (LW05SW989-24)
- 7 St. 00 Happy (SW 91003)
- 8 St. 00 WPB Skye
- 9 St. 00 SW 91261
- 10 St. 00 SW 01198
- 11 St. 00 KWS Healy
- 12 St. 00 KWS 302
- 13 St. 00 KWS Cochise
- 14 St. 00 WPD 09SW025-11
- 15 St. 00 SW 01121
- 16 St. 00 SW 01278
- 17 St. 00 Kreivi (Bor 09026)
- 18 St. 00 WPB08SW052-08
- 19 St. 00 WPB08S052-10
- 20 St. 00 STRU 093736s21
- 21 St. 00 STRU 093735s5
- 22 St. 00 CH211.13701
- 23 St. 00 SW 11360
- 24 St. 00 SW 11230
- 25 St. 00 WPD 09SW025-09

F2 Svampbehandling

- A Obehandlat
- B Svampbekämpning

0601 MW
*0602 MW 06-22 MW**Gränsat 06-07 AE/LT*

Försöksledare *OR3 8 meter*
Magnus Halling 018-671429/070-3211094
spnml@slu.se

Grundbehandlingar:

Utsäde och sådd, Sådatur, huvudgröda
Gödselmedel, Grundgödsling
Organiske gödnings, Stallgödsel
Ogräsbekämpning,
Diverse, Insektsbekämpning
Skörd och bärgning, Skörddatum

Mätparametrar:

P01 Vid anläggning

Försök-Jordprov, 0-25 cm till laboratorium *04-15 TH*

P02 Efter uppkomst

Rute-Planttäthet vår, %

P03 Vid förekomst

Rute-Mjöldagg, % täckning
Rute-Gulrost, % täckning
Rute-Brunrost, % täckning
Rute-Bladfläcksjuka DRECSP
Rute-Svartpricksjuka, % täckning
Rute-Strållängd, cm *07-21 RS D4*

P04 Före skörd

Rute-Mognad, datum för *08-04 LT/RS D3*

P05 Vid skörd

Rute-Kärna/frö-prov, till egen analys
Rute-Parcellskörd, kg kärna/frö (okorrigerat) *MW/LT*
Rute-Stråstyrka, % *08-18 AS D2* *08-18 12m²*
Rute-Axbrytning, bedömning 0-10
Rute-Stråbrytning, % *08-18 AS D2*
Rute-Grönskott, % av skott
Rute-Drönsning, %


Rad1.	Rad2.
Skydd	Skydd
A14 (1)	B25 (51)
A4 (2)	B1 (52)
A20 (3)	B2 (53)
A19 (4)	B21 (54)
A12 (5)	B13 (55)
A10 (6)	B12 (56)
A16 (7)	B17 (57)
A11 (8)	B4 (58)
A7 (9)	B8 (59)
A5 (10)	B23 (60)
A22 (11)	B11 (61)
A13 (12)	B3 (62)
A24 (13)	B6 (63)
A9 (14)	B15 (64)
A17 (15)	B18 (65)
A2 (16)	B7 (66)
A6 (17)	B16 (67)
A15 (18)	B19 (68)
A8 (19)	B14 (69)
A1 (20)	B9 (70)
A23 (21)	B5 (71)
A18 (22)	B24 (72)
A3 (23)	B20 (73)
A25 (24)	B22 (74)
A21 (25)	B10 (75)
Skydd	Skydd
Skydd	Skydd
B25 (26)	A23 (76)
B11 (27)	A5 (77)
B20 (28)	A9 (78)
B14 (29)	A19 (79)
B8 (30)	A6 (80)
B4 (31)	A8 (81)
B24 (32)	A13 (82)
B16 (33)	A4 (83)
B1 (34)	A11 (84)
B3 (35)	A21 (85)
B19 (36)	A24 (86)
B22 (37)	A7 (87)
B23 (38)	A25 (88)
B15 (39)	A14 (89)
B21 (40)	A15 (90)
B9 (41)	A1 (91)
B5 (42)	A18 (92)
B6 (43)	A10 (93)
B12 (44)	A20 (94)
B2 (45)	A17 (95)
B13 (46)	A16 (96)
B18 (47)	A2 (97)
B7 (48)	A12 (98)
B10 (49)	A22 (99)
B17 (50)	A3 (100)
Skydd	Skydd

Sädd 04-15 FULTH
140 kg N/ha

N-tester dc 37-39 06-08 fj dc 39-45

Badens E 225-229

Sortförsök



+ Kaga

Malmstätt

Linköping

Vreta kloster



F-NR: E-26-2016

Hushållnings sällskapet

[illegible]

PM för sortförsök med vårvete L7-301, sort-behandling

- Placering:* Rikssorterna (VCU) ingår i fem försök av länsförsöken L7-301.
- Utsäde:* Beställs av regionansvarige från/genom resp. förädlare.
- Utsädesmängd:* Enligt uppgift på etiketterna. Utsädesmängd enligt tabell sid 2 i detta PM.
- Sådd och gödsling:* Sådden utförs i för trakten normal tid. Glöm ej skyddsrutorna. Försöket gödslas med gårdens N-giva. **Svavelbrist** får ej förekomma.
- Ogräs-bekämpning:* Skall utföras rent rutinmässigt i försöken. Följ senaste upplagor av bekämpningshandböcker.
- Behandling mot svampar och insekter:* Besprutning mot svampar/insekter skall göras enligt anvisningarna i detta PM, sid 3. Avsikten är att få en uppfattning om sorternas avkastningspotential. Svampbehandlingen kan ske rutvis eller blockvis. I det senare fallet måste skyddsrutor sås mellan obehandlade/behandlade block. Behandla block II och III. Insektsbehandling skall göras i samtliga block.
- Skörd:* Vid stor sortskillnad i mognadstid kan det bli nödvändigt med olika skördetidpunkter.
- Anteckningar graderingar:*
1. *Planttäthet.* Allmän inspektion efter uppkomsten. Gradering utförs endast om stora skillnader föreligger för flera rutor.
 2. *Mognad.* Tidpunkt för bindarmognad (gulgognad) uppskattas, då allt klorofyll är nedbrutet i bukfåran på kärnan. Se anvisningar sid 9. Ange mognadstiden ledvis datumform, år-månad-dag.. Andra graderingssätt kan inte användas i datasystemet. Graderingen måste göras vid gulgognad och kan inte utföras vid skörd. Mer än en inspektion kan behövas.
 3. *Stråstyrka.* Uppskattas vid skörd. 0-100, (0=helt nedliggande, 100=fullt upprätt).
 4. *Axbrytning.* Vid förekomst av axbrytning graderas denna särskilt. (0 = ingen axbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 8.
 5. *Stråbrytning.* Vid förekomst av stråbrytning graderas denna särskilt. (0 = ingen stråbrytning, 100 = alla strån brutna). Se PM sid 8.
 6. *Längden* mäts i cm rutvis, en mätning per ruta, när beståndet är fullt utvuxet.
 7. *Sjukdomar.* Inträffar angrepp av sjukdomar och parasiter skall detta alltid garderas eller noteras i NFTS. Se anvisningar i detta PM sidorna 4-6.
 7. *Diverse.* Allt övrigt av betydelse för tolkningen av försöksresultaten skall antecknas, såsom ev. skador, onormala tillväxtbetingelser, drösning o s v noteras i NFTS.
- Provtagningar:* *Jordprov.* Jordart och pH skall bestämmas i försöket.
Kärnprov. Prover uttas och vägs in enligt regionala anvisningar. Rutinanalys av vattenhalt, renhet, rymdvikt, protein, stärkelse. Falltal och tusenkornvikt enl. regional beställning.