



FÄLT KORT
Skåne försöken

Försöksserie: **Tidpunktens betydelse för behandligseffekten i höstvet**

Försöksvärd:

Adress:

Höstvete

Telefon:

Koordinater X:

Y:

Led Behandling	Dos/ha och tidpunkt(DC)				Bestäl
	31-32	37-39	47-51	55-59	
A.Obehandlat	-	-	-	-	Skåne
B.Stereo och Proline+Comet(sortförsök)	2,0	-	0,6+0,25	-	Skåne
C.Stereo och Proline+Comet(sortförsök)	-	2,0	-	0,6+0,25	Skåne
D.Stereo och TiltTop+Proline	-	1,0	-	0,4+0,2	MAK
E.TiltTop+Proline och TiltTop+Proline	-	0,4+0,2	-	0,4+0,2	MAK
F.Flexity + Juventus och Juventus	0,25+0,25	-	0,5	-	BASF
G.Comet Plus + Juventus och Juventus	-	0,5+0,5	-	0,5	BASF
H.Amistar + Tilt + Bravo och Proline	-	0,25+0,15+1,0	-	0,4	Syng
I.Proline+Comet och Proline	-	0,2+0,125	-	0,2	SJV
J.Proplant enl besked					SJV

Rutfördelning i fält

III-IV	I F C H J A G E B D	C I E D H J A F G B
	21 30	31 40
I-II	E B G D C F A J I H	J A B C F G H I D E
	1 10	11 20

Försöket ligger ca	m i	riktning från	Norripil o Plöjningsriktning o
Bruttoyta	x	=	m ²
Skördeyta	x	=	m ²
Sådd:	Sort:	Jordprov:	
Förfrukt år 05:	04:	03:	
Gödsling	Medel	Mängd/ha	Datum
Bekämpn. ogräs	Medel	Mängd/ha	Datum
Bekämpn. insekt	Medel	Mängd/ha	Datum
Besprutning enl plan, datum och DC	1:	2:	3:
Skörd [Y.KG], Fältvh [MC.F]			Datum

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i A-rutorna enl. graderingsprotokoll A samt i samtliga rutor 2-4 veckor efter sista angivna spruttillfälle, se PM

Svartpricksjuka % [SEPTTR??LA?]
Vetets bladfläcksjuka (DTR) % [DRECSP??LA?]
Mjöldagg % [ERYSGR??LA?]
Brunrost % [PUCCRE??LA?]
Gulrost % [PUCCST??LA?]
(??=DC och LA?=bladnivå)

Stråknäckarprov uttages rutvis vid DC 75-77 i försöksled A, B och F, se PM

Torkskada % [DAD] rutvis
Grönskott vid skörd % [SH.GN] rutvis
Stråstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Vid skörd, ledvisa skördeprov för analys

Kontaktperson - beställare: Harriet Blohmé 046-713650, 0708-161050 Arne Ljungars 044-229902, 0708-945352	Utförare-ansvarig:
--	--------------------