



FÄLT KORT

Skördeår

2007

Plan-nr

L15-4010B

Försöks-nr

E-125-2007

ADB-nr

151681

SIU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

Försöksserie: Strategiförsöksplan i vårkorn

Försöksvärd: Henrik Lejertun

Adress: Skånska gård 60591 Norrköping

Vårkorn

Telefon: 070-2237458


RT90 Nord: 6494000

RT90 Öst: 1531580

Led Behandling	Dos/ha och tidpunkt (DC)	Beställare
	37-39	
A. Obehandlat	-	Region
B. Stereo + Amistar	0,8+0,25	Region/VSC
C. Stereo + Amistar	0,4+0,25	MAK/Syn
D. Stereo + Comet	0,4+0,25	BASF
E. Stereo + Acanto	0,4+0,25	DuPont
F. Comet Plus + Sportak	0,5+0,25	BASF
G. Acanto Prima	1,0	DuPont
H. Acanto Prima	0,75	Region/VSC
I. Stratego	0,5	Bayer
J. Delaro	0,4	Bayer

Rutfördelning i fält

III-IV	I F A B D G J C H E	D G H J B F A E I C
21	30	31
I-II	F B H G E I D A C J	E H I C F G J D A B
1	10	11



Försöket ligger ca $\frac{1}{2}$ m i riktning från Norrpil o Plöjningsriktning o
Bruttoyta x = m² Skördeyta x = m²

Sort: Astoria Sädd: Jordprov:

Förfrukt år 06: Rågrot 05: 04:

Gödsling Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. insekt Medel Mängd/ha Datum

Besprutning enl plan, datum och DC

1: 8/6 KL/MB DC 39

Skörd [Y.KG], Fältvh [MC.F] Datum

Jordprov

Grönsatt 8/6 KL/MB

Kontaktperson:

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i A-rutorna enl. graderingsprotokoll A samt i samtliga rutor 3-4 veckor efter sista angivna spruttillfälle

Kornets bladfläcksjuka % [PYRNTE??LA?]

Sköldfläcksjuka % [RHYNSE??LA?]

Mjöldagg % [ERYSGR??LA?]

Kornrost % [PUCCHD??LA?]

(??=DC och LA?=bladnivå)

Hela försöket behandlas mot insekter

Torkskada % [DAD] rutvis

Grönskott vid skörd % [SH.GN] rutvis

Stråstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Stråbrytning vid skörd % [SBS] rutvis

Vid skörd, rutvisa skördeprov för analys

Utförare:

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
15/681 L15-4010b E125-07		1: 070608	2:	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag):							
Sprutning utförd av (signatur)		PL JMB					
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		B, J					
Typ av spruta		Speed 2500					
Spridare: typ, tryck		2,6					
Tid på dagen		10 ⁰⁰ -11 ⁰⁰					
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		39					
Grödans täthet (gles, normal, tät)		normal					
Ogräsens utveckling		—					
Ogräsbestånd (glest, normalt, tät)		—					
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		hög					
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		24.3					
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		38.8					
Markfuktighet (våt, normal, torr)		Normal					
Molnighet, %		0					
Vindhastighet i ögonhöjd (ca 2 m ovan mark)		0					
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		—					
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		ingen					
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej					
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20)							
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder