

Svensk Raps AB, Alnarp / SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
Försöksserie: Bekämpning av klöverspetsvivel i vitklöverfrövall
Försöksvärd:
Adress:

Telefon:

Koordinater X:

Y:

Led	Preparatnamn	DC 59	DC 63
		Omedelbart före blomning	30% av blommorna utslagna
		(troligen ca 1-5/6)	(troligen ca 10-15/6)
A. Obehandlat	-	-	-
B. Decis	0,5 l/ha	-	-
C. Biscaya	-	0,3 l/ha	0,3 l/ha
D. Mavrik	-	0,3 l/ha	0,3 l/ha
E. Decis och Biscaya	0,5 l/ha	0,3 l/ha	0,3 l/ha
F. Decis och Mavrik	0,5 l/ha	0,3 l/ha	0,3 l/ha

Rutfördelning i fält

Block III IV

Led x B x E x F x A x C x D x A x F x C x E x B x D x

Ruta 13 18 19 24

Block I II

Led x C x D x B x F x E x A x D x C x E x B x A x F x

Ruta 1 6 7 12

x = skydd

Försöket ligger ca m i riktning från Norrpil o Plöjn.riktn. o

Bruttoruta x = m² Nettoruta x = m²

Allmänna uppgifter				Allmänna uppgifter/anvisningar			
Sort: Sådatum:				Behandling med andra insekticider får inte göras i försök eller skydd (6 m skydd runt försöket).			
Jordprovtagning (generalprov):				Gradering av ev. sprutskador, utplacering av fångstskålar mm görs av SJV.			
Förfrukt:				Skörd rutvis (grovtröskning).			
Gödsling	Medel	Mängd/ha	Datum	Den rutvisa skörden torkas och därefter tröskas och rensas den på Sandby gård.			
Bekämpn. ogräs	Medel	Mängd/ha	Datum	Skicka kopia av fältdata till Lennart.Palsson@ltj.slu.se			
Blastdödning:		Skörd:					
Spruttidpunkt 1. Datum:		DC:					
Spruttidpunkt 2. Datum:		DC:					

Kontaktperson - beställare: Utförare-ansvarig:

Gunilla L-Larsson 040-462082, 0706-584494

PM till bekämpning av klöverspetsvivel i vitklöverfrövall

Plan: SFO 13 - 103

Syfte:	Studera effekterna av olika bekämpningsmedel och bekämpningstidpunkter mot klöverspetsvivel i vitklöverfrövall. Specialstudera bekämpningseffekten hos olika bekämpningsmedel.
Plats och antal:	1 försök i sydöstra Skåne.
Gröda:	Vitklöverfrövall
Preparat:	Vägs upp och skickas ut från HS, Försöksavdelningen, Sandby gård, 276 37 BORRBY
Försöksplan:	A: Obehandlat B: 0,5 l/ha Decis, stadie 59, omedelbart före blomning. (troligen ca 1-5/6) C: 0,3 l/ha Biscaya, stadie 63, 30% av blommorna utslagna (troligen ca 10-15/6) D: 0,3 l/ha Mavrik, stadie 63, 30% av blommorna utslagna (troligen ca 10-15/6) E: 0,5 l/ha Decis, stadie 59 + 0,3 l/ha Biscaya, stadie 63. F: 0,5 l/ha Decis, stadie 59 + 0,3 l/ha Mavrik, Stadie 63.
Spruttidpunkt	Se ovan. Ange vilket stadie grödan befinner sig i på fältkortet Bekämpningarna i blomning bör om möjligt utföras sen eftermiddag, eller som bästa alternativ, kvällstid. Fyll i sprutjournal!
Parcellstorlek:	3- 4 m x 12 m bruttoparcell, med 3 m obekämpade skyddsparceller mellan bruttoparcellerna. Placera parcellerna på två rader med körspår och 3 - 6 m gång i mitten. Nettoparcell anpassas till tröskbredd, storlek 20 eller 25m ² . Utanför försöket läggs skydd för insektsbekämpning, med bredden 6m.
Rutfördelning:	Enligt fältkort
Allmänna krav:	Ett jämnt och ogräsfritt bestånd
Allmän skötsel:	Försök och skydd får inte insektsbekämpas, se upp med vindavdrift. Övrig skötsel såsom ogräsbekämpning och blstdödning skall även göras i försök och skydd. Undvik körning i själva försöket.
Graderingar:	Eventuella sprutskador ca 1 vecka efter behandling, utförs av Örjan Folkesson, SJV. Två vita fångstskålar, diameter 28 cm, placeras i det obehandlade skyddet i de bägge kortändarna på försöket. Tömning en gång i veckan från ca 15/5 – 20/6. Insamling av 50 blomhuvud per ruta för framkläckning av klöverspetsvivlar, totalt 4x50 blomhuvud per led, ca 15/7, utförs av Örjan Folkesson och Thorsten Pedersen, SJV. Kompletterande undersökningar och graderingar kan komma att göras i ett samarbete med ett projekt om pollinering och parasitering av skadegörare i klöver under ledning av Riccardo Bommarco, SLU.

Skörd:	Dela upp växtmaterialet i nettogränsningen efter blastdödning. Försöket skördas rutvis och skördematerialet läggs i utsända bomullssäckar. Tröskningen ska vara en grovtröskning så att spill undviks. Detta innebär i princip att det bara är halmen som rensas bort. Kontrollera att tröskan går ren mellan parcellerna.. Bo Christiansson kan vid behov kontaktas i samband med skörd och tröskinställning (tel: 0706-714610). Den rutvisa skörden torkas. Skicka säckarna för stationär tröskning och rensning till: Försökspatrullen Sandby gård 276 37 BORRBY
Jordprov:	Generalprov. Skickas till: AnalyCen Box 9024 291 09 KRISTIANSTAD
Kontaktperson:	Örjan Folkesson, SJV, Alnarp. 040-415295, 0706-967064 Gunilla Larsson, Svensk Raps, 040-462082, 0706-584494
Fältkort och resultat	Gunilla Larsson Svensk Raps AB Box 96 230 53 ALNARP gunilla.larsson@svenskraps.se