



FÄLT KORT

Skördeår

2008

Plan-nr

L15-1010

Försöks-nr

ABC-43-2008

AOB-nr

151812

SLU, Växtskyddsbibliografi, Alnarp

Försöksserie: Strategi i Mellansverige i höstvet

Försöksvärd: Tina Rudolphson


Adress: Bjelkesta 742 62 Örsundsbro

Telefon:

Koordinater X: 6623041 Y: 634593

Led	Behandling	Dos/ha och tidpunkt (DC)				Beställare
		37-39	47-51	55-59	65	
A.	Obehandlat	-	-	-	-	Region
B.	Acanto Credo	-	1,5	-	-	DuPont
C.	Juventus	-	0,5	-	-	BASF
D.	Proline	-	0,4	-	-	Region/VSC
E.	Juventus + Comet	-	0,5+0,25	-	-	BASF
F.	Proline + Acanto	-	0,4+0,25	-	-	DuPont
G.	Tilt Top + Proline	-	0,5+0,2	-	-	MA
H.	Tilt Top+Proline+Amistar	-	0,5+0,2+0,25	-	-	Syn/MA
I.	Proline	-	-	0,4	-	Bayer
J.	Proline	-	-	0,6	-	Bayer
K.	Delaro	-	-	0,6	-	Bayer
L.	Proline	-	-	-	0,6	SLF
M.	Proline och Proline+Acanto	0,2	-	0,2+0,25	-	Region/VSC

Ruttfördelning i fält



Försöket ligger ca 50 m i ö riktning från BRC. Norrpil ↑ Plöjningsriktning o

Bruttoyta 4,00 x 12,00 = 48 m² Skördeyta x = m²

Sort: Olivin Sädd: 070907

Förfrukt år 07: 06: 05: Höstvet Höstvet Vårgräs

Jordprov: Plöjt? Ja/Nej

Gödsling	Medel	Mängd/ha	Datum
N-P-K	24-4-5	500	05-19
Axan		222	06-10

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum

Dunklosan Super	2 l	05-02
-----------------	-----	-------

Bekämpn. insekt Medel Mängd/ha Datum

Besprutning enl plan, datum och DC

1: 4/6 37 2: 3: 4:

Skörd (Y.KG), Fälthv (MC.F) Datum

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i A-rutorna enl. graderingsprotokoll A samt i samtliga rutor 3-4 veckor efter spruttillfälle DC 55-59

Svartpricksjuka %	[SEPTTR??LA?]
Vetets bladfläcksjuka (DTR) %	[DRECS??LA?]
Mjöldagg %	[ERYSGR??LA?]
Brunrost %	[PUCCRE??LA?]
Gulrost %	[PUCCST??LA?]
(??=DC och LA?=bladnivå)	

Hela försöket behandlas mot insekter i DC 47-51 med Pirimor + pyretroid

Torkskada %	[DAD]	rutvis
Grönskott vid skörd %	[SH.GN]	rutvis
Stråstyrka vid skörd %	[STS.SH]	rutvis

Vid skörd, rutvisa skördeprov för analys

Kontaktperson:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050

Utförarensvarig:

Hans Brimert 070-6022684