



FÄLT KORT

Skördeår

2009

Plan-nr

L15-1050A

Försöks-nr

H-16-2009

ADB-nr

151938

SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp

Försöksserie: Strategi i Sydsverige i höstvet

Försöksvärd: Magnus Ljungar

Adress: Bc Cärr 394 70 Kalmar

Telefon: 070-547 68 82

Sweref99 NORD: 6777967 Sweref99 ÖST: 569885

Led Behandling	Dos/ha och tidpunkter (DC)				Beställare
	31-32	37-39	47-51	55-59	
A. Obehandlat	-	-	-	-	Reg
B. Proline + Comet	-	-	0,4+0,25	-	Reg/VSC
C. Delaro och Proline	-	0,5	-	0,4	Bayer
D. Proline och Proline	-	0,2	-	0,2	Reg/VSC
E. Proline och Proline	-	0,4	-	0,4	Bayer
F. Proline + Comet och Proline	-	0,2+0,25	-	0,2	Reg/VSC
G. Proline + Sportak och Proline	-	0,2+0,5	-	0,4	Reg/VSC
H. Proline + Sportak och Proline	-	0,4+0,5	-	0,4	Bayer/BASF
I. Stereo och Proline + Comet	-	2,0	-	0,6+0,25	Reg/VSC
J. Stereo och Proline + Tilt	-	1,0	-	0,2+0,25	MA
K. Stereo och Proline + Comet	2,0	-	0,6+0,25	-	Reg/VSC

Ruttfördelning i fält

III-IV	K C F J A I B E H D G	E K H B C G J I A F D
23	33	34
I-II	D I A E J C H K F G B	F B I H G K D J C E A
1	11	12

L7-101 sortförsök här

Hossmo kyrka

Rindabyholm (skilt)

Kanal

Kalmar E22

Karlshamn

Försöket ligger ca 1000m i N riktning från kyrkan Norrpil ← Plöjningsriktning →
Bruttoyta 4m x 12m = 48 m² Skördeyta x = m²

Sort: Cibus

Sådd:

Förfrukt år 08: Håstak 07: Ärtor 06:

Jordprov: 07/05/09 Plöjt? (Ja/Nej)

Gödsling	Medel	Mängd/ha	Datum
N34		235 kg	1/4-09
N34		270 kg	22/4-09
Mangou Miniplan 150g/l		1,0 l	11/5-09
svavel		1,0 l	11/5-09

Bekämpn. ogräs	Medel	Mängd/ha	Datum
Cougar		0,5 l	höst 08
Monitor		1,5 g	
Harmony Plus		1,0 l	
Gränsat 4x8m 090511		0,1 l	

Bekämpn. insekt	Medel	Mängd/ha	Datum
-----------------	-------	----------	-------

Besprutning enl plan, datum och DC

1: 4/5-09 2: 25/5-09 3: 4: DC 31

Skörd [Y.KG]

Datum

Allmänna uppgifter/anvisningar

Svampsjukdomar graderas vid spruttillfällena i A-rutorna enl. graderingsprotokoll A samt i samtliga rutor 3-4 veckor efter sista angivna spruttillfälle

Svartpricksjuka % [SEPTTR??LA?]
Vetets bladfläcksjuka (DTR) % [DRECS??LA?]
Mjöldagg % [ERYSGR??LA?]
Brunrost % [PUCCRE??LA?]
Gulrost % [PUCCST??LA?]
(??=DC och LA?=bladnivå)

Hela försöket behandlas mot insekter i DC 47-51 med Pirimor + pyretroid

Torkskada % [DAD] rutvis
Stråstyrka vid skörd % [STS.SH] rutvis

Vid skörd, rutvisa skördeprov för analys

Kontaktperson:

Per-Göran Andersson 046-713650, 0708-161050
Fältdata till: Lennart.Palsson@ltj.slu.se

Utföraransvarig: Klas Eriksson
0702-87 63 63
0460-156 70

26 C *Sprutjournal* OBS! Journalen måste fyllas i med beständig skrift, t.ex. kulspetspenna. Noteringar kan göras på en blank baksida. Noteringarna måste dateras/signeras. Spruttillfälle anges

ADB-nr Plan-nr Försöks-nr		Sprut-journal					
151938	L15-10504 ; H-16-09	1: 4/5	2: 25/5	3:	4:	5:	6:
Spruttillfälle - nr: datum (år,mån,dag)		2m	7m				
Sprutning utförd av (signatur)		K	C-J				
Behandlade försöksled (ex. A,C,E etc.)		Sprutningsled	Sprutningsled				
Typ av spruta		1,8	1,8				
Spridare: typ, tryck Hurd, Lb 0,5 110		1630-1045	1745-1900				
Tid på dagen		32	41				
Grödans utvecklingsstadium (decimalskalan)		normal	normal				
Grödans täthet (gles, normal, tät)		-	-				
Ogräsens utveckling		-	-				
Ogräsbestånd (gles, normalt, tät)		-	-				
Tillväxthastighet (låg, normal, hög) *		normal	hög				
Temperatur, °C (30 cm ovan mark)		12	16				
Rel. fuktighet % (30 cm ovan mark)		90	81				
Markfuktighet (våt, normal, torr)		normal	våt				
Molnighet, %		90	0				
Vindhastighet i sprutans ramphöjd		10-25	0,5-2,5				
Vindriktning över rutorna (längs, tvärs, diagonalt)		diagonalt	diagonalt				
Dagg (mycket, måttlig, ingen)		nej	ingen				
Förekomst av frost eller torka (ja, nej)		nej	nej				
Regnfri tid efter behandling (>20 anges vid över 20 tim)		70	>20				
Övrigt (avvikelser och problem)							

*) Tillväxthastighet vanligen hög vid hög temperatur och god markfuktighet under längre tid, låg vid kallt och torrt väder