

Svensk Raps AB, Alnarp / SLU, Växtskyddsbiologi, Alnarp
Försöksserie: Bekämpning av skadegörare i äldre timotejfrövall
Försöksvärd: *Thomas Fahlgrén*
Adress: *Box 156, Ystad, Västergötland*

Telefon: *0708-344180*

Sweref99 NORD:

Sweref99 ÖST:

Led	Preparatnamn	Dos/ha	Behandlingstidpunkt
A	Obehandlat	-	-
B	Karate	0,4 kg	Vid tillväxtens början (april-maj)
C	Karate	0,4 kg	Vid tillväxtens början (april-maj) och
	Karate	0,4 kg	när björkarna slår ut (ca 10-14 dagar senare än led B) och
	Amistar	0,8 l	DC 45-51
D	Karate	0,4 kg	Vid tillväxtens början (april-maj) och
	Karate	0,4 kg	när björkarna slår ut (ca 10-14 dagar senare än led B) och
	Proline	0,6 l	DC 45-51
E	Karate	0,4 kg	när björkarna slår ut (ca 10-14 dagar senare än led B)
F	Amistar	0,8 l	DC 31-32
G	Proline	0,6 l	DC 31-32
H	Amistar	0,8 l	DC 45-51
I	Proline	0,6 l	DC 45-51

Rutfördelning i fält

III-IV	* D H A B F C G I E	A E B F D H I C G *
	19	27 28 36
I-II	* B I G E C F H A D	C D E G I B F H A *
	1	9 10 18

Rudby

Ca 2 km

Vattensten

Ö. Skarby

villared

Försöket ligger ca m i riktning från
Bruttoruta x = m²

Norrpil o Plöjn.riktn. o
Nettoruta x = m²

Allmänna uppgifter

Sort: Anläggningsår:

Jordprovtagning (generalprov):

Förfrukt:

Gödsling Medel Mängd/ha Datum

Bekämpn. ogräs Medel Mängd/ha Datum

Spruttidpunkter

Led: Datum:
B-d 04-23
C-b 05-08

DC: *25 M/TH*
32 M/TH

Stränglagt:

Skörd:

Allmänna uppgifter/anvisningar

Graderingar av sjukdomar/skadegörare
görs av VSC Linköping respektive Uppsala.
Brunfläcksjuka
Timotejögongfläck
Timotejfluga
Vitaxkvalster

Alla försöksrutor måste skiljas isär före
strängläggning respektive direkt skörd.
OBS! Detta måste göras innan timotejen
drösar.

Skörd rutvis (grovtröskning).

Den rutvisa skörden torkas och skickas
därefter till HS Sandby gård för
tröskning och rensning.

Gronsh 04-23 M/TH

Kontaktperson - beställare:
Gunilla L-Larsson 040-462082, 0706-584494
Kopia av fältdata: Lennart.Palsson@ltj.slu.se

Utförare-ansvarig:

Fredrik Larsson 013-60195